

bingenheimer  
saatgut



# Biologische zaden

Zaadvaste rassen | Biologische veredeling

Groenten | Kruiden | Bloemen

2025 | 2026





Biologisch.  
Verbonden.  
Dynamisch.



# Lieve telers,

Met uw keuze voor biologische zaden en biologische veredeling neemt u een goede beslissing. U maakt een vooruitstrevende keuze voor een consequente biologische landbouw – beginnend bij het zaad.

Wij werken met respect voor de natuur, de waardigheid en de intrinsieke waarde van planten, op basis van eerlijkheid en rechtvaardigheid. En zo ontstaan jaar na jaar nieuwe, smakvolle variëteiten uit biologische veredeling en vers zaadgoed van de zaadvermeerderders van de *“Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biodynamischem Anbau”*. We zijn verheugd dat we u weer 19 nieuwe rassen kunnen aanbieden als resultaat van deze gezamenlijke inspanning.

Wij, het team van Bingenheimer Saatgut AG, coördineren de zaadvermeerdering, schonen het zaad en testen het op een hoge kwaliteit en goede kiemkracht voor uw consequente biologische tuinbouw. Consequent over het gehele landbouwsysteem: de rassenkeuze, een diverse vruchtwisseling, een uitgebalanceerde bemesting die het bodemleven voedt, het onderhoud van landschapselementen en de bevordering van biodiversiteit.

Met uw tuinbouwactiviteiten verricht u - onze klanten - belangrijk werk voor een duurzame voedseltransitie, voor voedsel dat ons mensen voedt en goed voor ons is. Onze zaden van uitsluitend reproduceerbare, zaadvaste rassen zijn hiervoor een belangrijke basis en een brug van het verleden naar een ecologische toekomst met een diversiteit aan gewassen. Omdat we als gevolg van klimaatverandering geconfronteerd worden met steeds snellere en onvoorspelbaardere veranderingen in onze leef- en teeltoomstandigheden moeten de rassen en teeltsystemen waarmee we werken in staat zijn zich verder te ontwikkelen en aan te passen. Opdat de noodzakelijke diversiteit als basis van onze voedselsoevereiniteit niet volledig in

handen valt van een paar multinationale, op winst gerichte bedrijven, handelen wij in overeenstemming met onze onwrikbare overtuiging dat rassen cultureel erfgoed zijn.

En daar zijn geen gentechnologie of patenten voor nodig. Integendeel: de plannen om de European Genetic Engineering Act te wijzigen met uitgebreide octrooimogelijkheden bedreigen een consequente biologische landbouw en de keuzevrijheid van de consument. Samen met de Europese biologische landbouwgemeenschap blijven we vragen om duidelijke etiketteringsregels van zaad tot bord, verantwoorde risicobeoordelingen voor de goedkeuring van variëteiten ontwikkeld met oude en nieuwe gotech methoden en consequente toepassing van het voorzorgsprincipe.

Meer informatie vindt u op onze website en in onze nieuwsbrieven. Naast interessante feiten over actuele veranderingen in ons assortiment, vindt u er ook ervaringen uit de praktijk van ons proefbedrijf of van klanten en tips van onze teeltadviseurs. Bij het kiezen van het juiste ras uit ons uitgebreide assortiment is het immers belangrijk om rekening te houden met de specificiteit van uw locatie en met uw behoeften.

Vorig seizoen heeft een klantenonderzoek ons waardevolle informatie gegeven over hoe we ons werk kunnen verbeteren. We ontvangen ook in de toekomst graag uw feedback, zodat we ons voortdurend kunnen verbeteren en uw keuze voor onze zaden verder kunnen versterken.

We wensen u boeiende ontdekkingen toe in ons uitgebreide assortiment en een succesvolle teelt met onze zaden.

**Hartelijke groeten van het team van Bingenheimet Saatgut AG.**





# Inhoud overzicht *Seizoen 2025/2026*

## Toelichting en nieuwigheden 6

### Groenten

#### Peulvruchten

Erwten	13
Doperwt/Ronde erwt	13
Kreukerwt	13
Peul/Sluimerwt	14

#### Bonen

Struikbonen/Stamslaboon	14
Stokslaboon/Staakbonen	16
Pronkboon	17
Spaghettiboon	17
Tuinboon/Labboon	18
Edamame-Sojaboon	18

#### Kolen

Bloemkool	19
Broccoli	20
Chinese kool/Paksoi	20
Witte kool	21
Rode kool	23
Savooiekool	24
Spruitkool	24
Koolrabi	25
Boerenkool	26
Meiraap/Herfstraap	27
Koolraap	28

#### Wortel- en knolgewassen

Radijs	28
Rammenas	29
Schorseneren/Haverwortel	30
Rode Biet	30
Wortelen/Peen	32
Pastinaak	34
Wortelpeterselie (Bladpeterselie zie kruiden p. 91)	35
Knolselderij	36
Groenselderij/Bleekselderij	36
Knolvenkel	37

#### Bladgewassen en sla

Spinazie	37
Nieuw-Zeelandse spinazie	38
Malabar spinazie	38
Snijbiet/Warmoes	38
Ruola	40
Wilde Ruola	40
Hertshoornweegbree	40
Raapsteel	41
Aziatische sla/Bladmosterdsalade	41
Sterrekers/Tuinkers	42
Veldsla	42
Winterpostelein	43
Kropsla	44
Ijsbergsla	46
Bataviasla	46
Romeinse sla/Bindsla	48
Eikenbladsla	48
Lollosla	49
Babyleaf	50

Andijvie	51
Groenlof/Roodlof	51
Zuckerhut	51
Radicchio	52
Catalogna	52
Witloof/Witlof	52

#### Vruchtgewassen

Pompoen	53
Meloen	56
Augurk	56
Komkommer	57
Courgette	58
Paprika/Spaanse Peper	60
Paprika	61
Chili-pepers/Spaanse pepers	63
Tomaten	65
Gewone vruchten	66
Vlees- en Coeur de Boeuf tomaten	67
Pruimtomaten	68
Cherry- en cocktailtomaten	68
Buitentomaten	70
Balkontomaten	70
Wilde tomaten	71
Aubergine	71
Physalis	72
Artisjok	72
Suikermaïs	73

#### Prei en uien

Prei	74
Ui/Ajuin	76
Stengelui	77

### Plantgoed

Voorjaarsplantgoed	78
Herfstplantgoed	79

### Groenbemesters

	80
--	----

### Kruiden

Basilicum	88
Bonenkruid	89
Bernagie/Komkommerkruid	89
Waterkers	89
Dille	89
Venkel	89
Kervel	90
Koriander	90
Zuring	90
Karwij	90
Lavendel	90
Lavas	90
Marjolein	90
Wilde Marjolein	90
Oregano, griekse	90
Peterselie	91
Pimpernel	91
Salie	91
Bieslook	92



Chinese bieslook	92
Snijselderij	92
Komijn, zwarte	92
Ganzebloem, gekroonde	92
Tijm	92
Hyssop	92
Winterdragon	93
Barbarakruid	93
Witte melisse	93
Citroenmelisse	93

**Bloemen**

	94
Zomerbloemen	100
Siergrassen	112
Zomerbloemenmengsels	112
Wilde bloemenmengsels	113
Rassen voor de duurzame snijbloementeel	114

**Vermeerdering**

De Vermeerderaars	117
-------------------	-----

**Achtergrond**

Bingenheimer Saatgut AG	121
-------------------------	-----

**Prijzen/  
Verzending**

Prijzen, algemene voorwaarden en bestelformulieren vindt u in de bijgevoegde prijslijst. Deze informatie geldt tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst.

Wij bieden u aan -

# De hoogste kwaliteit, eerlijke prijzen, verantwoordelijke partnerschappen

## Zaadgoed is waardevol



Zaadgoed is veel meer dan een productiemiddel. Het vormt het uitgangspunt van de voedselproductie en draagt de stroom van de ontwikkeling van cultuurgewassen van het verleden naar de toekomst. Het is ons streven dit cultuurgoed ook voor de toekomstige generaties te behouden. Om dit te bereiken, zetten we ons samen met onze partners, de veredelaars, vermeerderders en zaadgoedklanten in voor de verdere ontwikkeling van het werk voor biologisch zaadgoed.

Vanuit deze achtergrond willen wij u een breed scala van zaadvaste rassen aanbieden, zaadgoed van de hoogste kwaliteit tegen eerlijke, evenredige prijzen, klantgericht met een snelle levering en betrouwbaarheid in de samenwerking.


## Getest en goedgekeurd



Wij stellen de hoogste eisen aan de kwaliteit van ons zaadgoed. Om aan deze eisen te voldoen, moet het zaadgoed talrijke analyses doorlopen voor het voor verkoop wordt vrijgegeven.

De kwaliteit die bij de ontvangst van het zaadgoed wordt vastgesteld, wordt routinematig met regelmatige tussenpozen opnieuw gecontroleerd, om een mogelijke daling van kiemkracht vroegtijdig vast te stellen en de betreffende partij indien nodig uit de verkoop te nemen.

**Kiemkracht:** Kiemkrachttesten worden volgens de ISTA-standaarden (International Seed Testing Association) uitgevoerd. De op de verpakking aangegeven kiemkracht is de kiemkracht op het moment van levering. We maken de resultaten van de meest actuele kiemtesten publiek op onze website: [www.bingenheimersaatgut.de/en/keiminfo](http://www.bingenheimersaatgut.de/en/keiminfo). Bingenheimer Saatgut AG heeft voor de verschillende rassen eigen minimumstandaarden vastgelegd die boven de wettelijk vereiste minimumwaarden liggen.







**Vitaliteitstest:** Deze test is een stress-test, waarbij de kiemlingen zich bij verzwaarde omstandigheden goed moeten ontwikkelen. Deze test, ontwikkeld voor de verschillende soorten groenten vindt zijn oorsprong in de „Maiskaltkeimtest in Ziegelgrus“ van de ISTA -richtlijnen.

**Plantengezondheidsonderzoek:** het testen van de zaden op zaadoverdraagbare ziekten gebeurt bij ons intern in het bedrijf of in samenwerking met de „Pflanzenschutzamt Wetzlar“ en andere instituten. Zaden kunnen van nature niet absoluut vrij (steriel) zijn van schimmelsporen of andere micro-organismen. Wordt bij een zaadpartij een significante aantasting vastgesteld van pathogene ziekteverwekkers, dan ondergaat deze partij een warmwaterbehandeling. Pas als de warmwaterbehandeling zijn effect heeft gehad, gaat deze partij in de verkoop.

## Prijsvorming in partnerschap



De leden van de Vereniging voor groentezaadgoed uit biologisch-dynamische en biologische teelt ("Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biologisch-dynamischen und ökologischem Anbau") produceren de zaden die wij aanbieden volgens biologische landbouwprincipes en volgens hoge kwaliteitsstandaarden. Het is van groot belang ervoor te zorgen dat de vermeerdering van dit waardevolle zaadgoed op lange termijn economisch leefbaar blijft voor de betrokken bedrijven. Dit geldt te meer nu de gevolgen van klimaatverandering de teeltomstandigheden bemoeilijken. In jaren waar onze bedrijfscijfers het toelaten, dragen wij d.m.v. een klimaatcompensatievergoeding bij aan de hogere kosten waarmee de bedrijven worden geconfronteerd, bv. voor irrigatie of door opbrengstverlies. Het bepalen van de prijs voor meer dan 500 artikelen is een veeleisend proces: er gaan vele gesprekken met de vermeerderaars aan vooraf. Zij hebben via een adviesraad een belangrijke stem in de dialoog in het kader van onze

samenwerking. Ook klanten en de verantwoordelijken voor de zaadgoedverwerking en kwaliteitsbewaking intern bij Bingenheimer Saatgut worden hierbij betrokken. We zijn verheugd dat we ondanks de over het algemeen stijgende kosten onze verkoopprijzen voor het seizoen 2025, op een paar uitzonderingen na, stabiel kunnen houden.

*De prijzen van onze zaden vindt u samengevat in de bijgevoegde prijslijst.*

**Rassenontwikkelingsbijdrage:** Voor de rassen die op naam van de vereniging Kultursaat e.V. geregistreerd werden, betaalt Bingenheimer Saatgut AG een bijdrage voor rassenontwikkeling. Deze bijdrage is voor alle rassen, ook niet beschermde rassen, overeengekomen. Er is zo een bijdrage afgesproken voor instandhouding van een ras (instandhoudingsveredeling) en voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Bij de berekening van de prijs voor het zaadgoed wordt met deze bijdragen rekening gehouden. De gebruikers dragen zo door het kopen van het zaadgoed op hun beurt bij aan het instandhouden en het ontwikkelen van nieuwe variëteiten.





## Bio-certificering



Om bij de vermarkting de verwijzing naar biologische landbouw te mogen gebruiken, is het EU certificaat vereist. Daarnaast zijn we ook volgens de strenge richtlijnen van de telersverbanden Demeter, Bioland en Naturland gecertificeerd. De naleving van alle van toepassing zijnde voorschriften en richtlijnen wordt jaarlijks gecontroleerd en goedgekeurd door de controle-organisatie DE-ÖKO-007 en de drie telersverbanden. De actuele certificaten vindt u op onze homepage onder Service & Info\Zertifikate.

## Eenvoudig bestellen - betrouwbare en snelle verwerking



In de bijgevoegde prijslijst vindt u bestelformulieren voor zaadgoed. Wij nemen uw bestellingen ook graag aan zonder bestelformulier, via e-mail, fax of telefoon. U kunt ook online bestellen via onze webshop. Wanneer u het gewenste ras en de gewenste hoeveelheid aangeeft, kan u hier onmiddellijk de actuele beschikbaarheid van het zaadgoed zien.

Graag bieden we ook grotere hoeveelheden aan dan die in de prijslijst vermeld staan. Neem daarvoor met ons contact op.

### Voorbehoud van beschikbaarheid:

Ongunstige weersomstandigheden tijdens de teeltperiode van het vermeerderingsgewas kunnen ertoe leiden dat het geogste zaadgoed niet voldoet aan onze kwaliteitsstandaarden en dat het zaadgoed niet verkocht kan worden. Is dit al voor de druk van de catalogus bekend, dan geven we dit bij het betreffende ras aan als "niet leverbaar". Omwille van de tijd nodig voor de voorbereiding en druk van de catalogus zijn op het moment van de druk nog niet alle zaadpartijen getest. In uitzonderlijke gevallen kan het daarom voorkomen dat deze vermelding ontbreekt. Het aanbod is dus onder voorbehoud van beschikbaarheid van het zaadgoed, we hopen daarbij op uw begrip. De actuele beschikbaarheid voor een specifiek ras kan u op elk moment in onze online-shop terugvinden.





# Ons team Verkoop en advies voor de professionele teelt

Onze adviesdienst voor de professionele teelt is beschikbaar voor vragen over onze zaadvaste rassen, de teelt of vermarkting ervan. Ons team heeft een e-mailadres beschikbaar voor direct contact. Dit geeft onze collega's op kantoor en in het veld de mogelijkheid om hun expertise te bundelen en u snel een goed onderbouwd antwoord te geven. U kunt ons ook foto's sturen van het gewas waarover u vragen heeft. Stuur ook een telefoonnummer mee waarop we u zelf snel kunnen contacteren indien meer informatie nodig is.

Het e-mailadres voor direct contact met ons adviesteam:  
[beratung@bingenheimersaatgut.de](mailto:beratung@bingenheimersaatgut.de)



**Maria Vöhringer**

*Consulting Netherlands, Belgium*  
+49 (0) 6035 1899-21

[Maria.Voehringer@bingenheimersaatgut.de](mailto:Maria.Voehringer@bingenheimersaatgut.de)

Advies wordt gegeven in het  
Duits en Engels.

**Altijd up-to-date**



Ons adviesteam voor de professionele teelt verstuurt verschillende gratis nieuwsbrieven met aanbevelingen voor nieuwe rassen, teelt- en gewasinformatie. Onze Duitstalige nieuwsbrief verschijnt elke 1 à 2 maand. De Nederlandstalige en Engelstalige nieuwsbrief wordt 4 tot 6 maal per jaar verstuurd.

Stuur ons een vrijblijvende e-mail of geef uw e-mailadres in op onze website:

[www.bingenheimersaatgut.nl](http://www.bingenheimersaatgut.nl)



**Ruth Dettweiler**

+49 (0) 152 53019132



**Christa Tichelkamp**

+49 (0) 6035 1899-74



**Klaus Kopp**

*Freelance medewerkers*  
+49 (0) 171 4428542

## Bingenheimer Saatgut AG

Kronstraße 24 | 61209 Echzell-Bingenheim

Telefoon: +49 (0) 6035 1899-0 | Fax: +49 (0) 6035 1899-40

E-Mail: [info@bingenheimersaatgut.de](mailto:info@bingenheimersaatgut.de) | Online shop: [www.bingenheimersaatgut.nl](http://www.bingenheimersaatgut.nl)

Instagram: [@bingenheimersaatgut](https://www.instagram.com/bingenheimersaatgut) | Blog: [blog.bingenheimersaatgut.de](http://blog.bingenheimersaatgut.de)

# Nieuw in de catalogus 2025 | 2026

## Groenten



**G821**

### Floris (KS-BRO-CHE-Balimo)

C. Henatsch

Middelgroot groeiende broccoli, mooi gegolfde bloem met aansprekende kleur. Bijzonder fijne aromatische smaak.



Pagina 20



**G827**

### Rokero

C. Matthes

Zeer aantrekkelijk gekleurde rode spruitjes met kleine, vaste roosjes en een uitstekende smaak.



Pagina 24



**G824**

### Filia

C. Henatsch

Snelle Nantaisewortel met gezond loof en bijzonder goede, aromatische smaak.



Pagina 33



**G801**

### Lola

A. Tillmanns

Snelgroeijende wilde rucola, goed bestand tegen schieten en goede tolerantie tegen valse meeldauw.



Pagina 40



**G831**

### KS-TOT-CHE-Traube

C. Henatsch

Harmonisch groeiende rood afrijpende cherytomaat met uitstekende smaak.



Pagina 68





G800

## Sterntaler

I. Attrot

Rijkdragende minicherrytomaat, zeer geschikt voor het balkon of terras. Lange oogstperiode van talrijke kleine, zoete, aromatische vruchten.



Pagina 71



G712

## Green Globe

b-d EHZ

Productieve, hooggroeiende artisjok met ronde, weinig stekelige knoppen.

Pagina 72

## Groenbemesters



D511

## Japane haver

Oude Europese cultuurplant voor het terugdringen van vrijlevende nematoden (pratylenchus, trichodorus).

Pagina 83



D425

## Biodiversiteitsmengsel

Soortenrijk tussenvruchtmengsel voor het stimuleren van de diversiteit van het bodemmicrobioom.

Pagina 85



D427

## Visselhöveder hommelmelbloemen

Eenjarig bloeiend mengsel met hoog aandeel leguminozen.

Pagina 85



D426

## Lauenauer actieve humus

Bloeiend mengsel rijk aan leguminozen voor bodemgezondheid en stikstofbinding.

Pagina 85

## Kruiden



K82

## Potbasilicum 'Netti'

A. Tillmanns

Stabiele potbasilicum met licht getand, donkergroen blad en intensief kruidig aroma.

Pagina 88

## Bloemen



**B650**

### Duizendblad 'Rosella'

*Achillea millefolium*

Van lichtroze tot roze, zijn pasteltinten kenmerkend voor deze betoverende plant met weidbloemenkarakter.

Pagina 100



**B662**

### Akelei

*Aquilegia vulgaris*

Betoverend mengsel van de inheemse wilde plant met meerkleurige bloemen in blauw, paars, rood, roze en wit.

Pagina 101



**B656**

### Pluimgipskruid 'Elsa'

S. Lange



*Gypsophila paniculata*

Meerjarig gipskruid voor zomerboeketten. Witte bloemen, aan de uiteinden van de bloemblaadjes roze gekleurd. Makkelijke teelt.

Pagina 105



**B653**

### Spaanse vlag/ Mina lobata

*Ipomoea lobata*

Mooie, ongecompliceerde klimplant met een prachtig kleurenspeel over een lange bloeiperiode. Grote warmtetolerantie.

Pagina 106



**B651**

### Overblijvend vlas

*Linum perenne*

Met zijn fijne, opgaande groei en hemelsblauwe bloemen verrijkt deze vaste plant elk bloemenperk in een natuurlijke tuin.

Pagina 107




**B663**

### Paarse toorts

*Verbascum phoeniceum*

De Paarse toorts past goed in natuurlijke beplantingen en verspreidt zich makkelijk via zaad. Kleurenspeel van paars, roze en wit.

Pagina 111



**B648**

### Florida

Kleurrijk soortendivers wilde bloemenmengsel met lange bloeiperiode, voor de natuurlijke tuin.

Pagina 113

## Verdere nieuwigheden



Verdere nieuwigheden zijn in voorbereiding en zullen vanaf januari 2025 aan ons assortiment worden toegevoegd. Zodra beschikbaar, zullen we er uitgebreid over berichten in onze online shop en in onze nieuwsbrieven.



# Erwten *Pisum sativum*

**Direct zaaien:** Doperwt (ronde erwt): begin maart tot eind mei  
Kreukerwten: midden maart tot begin juli  
Peul/sluiserwt: begin maart tot begin juli

**Plantafstand:** 30-45 x 3 cm of in dubbele rijen met ondersteuning op 60-80 cm

**Optimaal plantenaantal:** 80 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** 3-5 cm

**Zaaihoeveelheid:** ca. 2 kg/a; ca. 30 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 180-250 g

**Vermeerderaar:** BOL, COL, MÖH, MTB, ROS, SR



**G150**

## doperwt/ ronde erwt

De erwten hebben een hoog zetmeelgehalte en kunnen gedroogd worden. Ze zijn klaar om geogst te worden als de peulen droog zijn.

## Kleine Rheinländerin

b-d EHZ

Oud traditioneel vroegrijp ras met hoge opbrengst. Lange peulen en donkergroene erwten. Hoogte van de plant ca. 40-50 cm. Relatief vorstbestendig ras geschikt voor de vroegste zaai.



**G775**

## Blauwschokker

Zeer productieve, vroegrijpe, tot 1,80 m hoog groeiende kapucijner doperwt met overvloedige vertakkingen en veel bladmassa. Donkerpaarse bloemen en peulen met hoge sierwaarde. De erwten zijn groen. Hoge uniformiteit van de peulen en lange houdbaarheid.



**G155**

## kreukerwt

De erwten worden na het drogen niet meer opnieuw zacht, daarom enkel geschikt voor vers gebruik. Oogsten wanneer de erwten in de peulen hun volle grootte hebben bereikt.

## Wunder von Kelvedon

b-d EHZ

Laaggroeiend, rijk dragend ras met lange donkergroene peulen. Vroegrijp. Goede weerstand. De planten worden ca. 60 - 70 cm hoog. Bijzonder zoete en aromatische smaak.



**G156**

## Ambassador

Bekende variëteit voor industrie en versmarkt. Ambassador wordt ca. 80 cm hoog. Middellate rijping. De peulen zijn ca. 8 cm lang en zijn stomp aan het uiteinde. Ambassador geeft ongeveer 8 à 9 zaden per peul. Het duizendkorrelgewicht (DKG) bedraagt ca. 200 g. Uiterst goede weerstand (o.a. tegen echte meeldauw), daarom ook geschikt voor latere uitzaai.





G161

### Ambrosia

b-d EHZ

Middelvroeg, traditionele sluiserwt met goede opbrengst. Middelloene peulen. Ca. 70 cm hoog. Zeer stabiele plant, ondersteuning is daarom niet echt nodig.



G676

### Sweet Horizon

Middellaat tot laat peultjesras met ca. 9-10 cm lange en 22 mm brede peulen. Mooie donkergroene zoete peultjes, die lang mals blijven. Gezonde planten die wat hoger groeien dan Ambrosia. Ondersteuning is aanbevolen. Resistent tegen Fusarium, echte meeldauw en bladplekkenziekte (Ascochyta ssp.).



## peul/sluiserwt (mangetout)

Sluiserwten worden met de peul gegeten omdat ze, in tegenstelling tot doppen kreukerwten, aan de binnenkant van de peulschil geen hard „perkament“ laagje vormen.

# Struikbonen/Stamslaboon *Phaseolus vulgaris var. nanus*

**Direct zaaien:** begin mei tot midden juli

**Plantafstand:** 40-60 x 8-10 cm

**Optimaal plantenaantal:** 30-35 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** 2-3 cm

**Zaaihoeveelheid:** 0,8-1,2 kg/a;

15-20 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 200-620 g naargelang variëteit

**Vermeerderaar** AUG, BOL, JOJ, MH, PN, RGP, ROS



Ras	Kleur peul	Vorm doorsnede peul	Lengte peul	Dikte peul	Afrijping	DKG	Kleur zaden
Saxa	licht groen	rond	12-13 cm	9-10 mm	heel vroeg	380 g	bruin
Marona	middelgroen	rond ovaal	17-18 cm	9-10 mm	heel vroeg	340 g	bruin
Maxi	middelgroen	rond	18-20 cm	10 mm	vroeg	445 g	bruin
Brigit	donker groen	rond	12-15 cm	8-9 mm	middellaat	230 g	wit
Domino	donker groen	plat ovaal	12-13 cm	7-8 mm	laat	180 g	wit
Cupidon	middelgroen	rond	16-20 cm	8-9 mm	middelvroeg	270 g	donker bruin gespikkeld
Caruso	groen	rond	17-19 cm	8-9 mm	middellaat	260 g	bruin/paars
Sanguigno 2	licht groen/rood gevlamd	plat ovaal	10-15 cm	plat	middelvroeg	620 g	licht bruin - gespikkeld bruin
Helios	licht geel	rond	16-18 cm	9-10 mm	vroeg	450 g	zwart
Purple Teepee	paars	rond	12-15 cm	9-10 mm	middelvroeg	450 g	bruin

## groene peulen



G120

### Saxa

b-d EHZ

Een beproefde oude variëteit. Middellange, lichtgroene peulen. Zeer vroeg en rijk dragend. Sterk ras bij het kiemen en daarom ook geschikt voor ruwere omstandigheden. Lengte van de peulen 12-13 cm. Rijke smaak.



G124

### Marona

Kultuuraat EHZ

Marona is een hele vroege variëteit met lange rond-ovale peulen met hoge vroege opbrengst. Robuust ras, in het bijzonder geschikt voor de eerste uitzaai en voor ruwere teeltomstandigheden. Uitgesproken, aromatische smaak. Lengte van de peulen 17-18 cm







**G125**

### Maxi

Kultuursaad EHZ

Groeit rechtop. De peulen hangen boven het loof (kloktype) en zijn daardoor makkelijk te plukken. Lengte van de peulen 18-20 cm. Zeer vroeg afrijpend en bijzonder goede opbrengst. Wat grotere peulen.



**G716**

### Brigit

C. Henatsch

Hooggroeiende dunne boon (haricot vert) met donkere, zeer rechte, middellange peulen. Goede stabiliteit en goed opbrengstpotentieel. Middellate ontwikkeling. Zeer goede smaak.



bioverita



**G627**

### Domino

Laatrijpend ras met donkergroene, korte peulen. Lengte van de peulen 12-13 cm met 7-8 mm diameter. Mooie lengte-dikte verhouding. Uniforme vruchtontwikkeling, geschikt voor éénmalige oogst. Hoge opbrengst. Resistent tegen pseudomonas syringae phaseolicola, Colletotrichum lindemuthianum en bonenmozaïekvirus (BCMV).



**G128A**

### Cupidon

Dunne boon (haricot vert) met breed oogstvenster. De zaden zijn pas laat zichtbaar. De peulen vormen zich deels boven het loof wat het oogsten verlicht. Lengte van de peulen 16-20 cm. Resistent tegen bonenmozaïekvirus 1 en tegen vlekkenziekte. Cupidon heeft een fijne aromatische smaak.



**G129**

### Caruso

b-d EHZ

Middellate boon met lange, dunne peulen (haricot vert). Lengte van de peulen 17-19 cm. Hoge opbrengst van zeer uniforme bonen. Robuust tegen bonenmozaïekvirus 1 en tegen vlekkenziekte. Robuust, stabiel ras.



**G146**

### Sanguigno 2

b-d EHZ

Krachtige struikboon met brede, platte, lichtgroen-rood gevlamde peulen die groen worden bij het koken. Gezonde, robuuste en droogtetolerante plant. Neiging tot ranken. Sanguigno 2 kan vers worden gegeten als peul, als vers deegrijpe roodgevlamd witte boon of als droge boon. Zeer lange oogsttijd, de aromatische peulen blijven lang mals, zonder draad.



**G132**

### Helios

T. Heinze

Krachtige en robuuste gele struikboon met licht gekromde peulen. Lengte van de peulen 16-18 cm. Vroeg en productief, zwarte zaden. Goede smaak.



bioverita



## gele peulen/ boterbonen

## paarse peulen



**G147**

### Purple Teepee

b-d EHZ

Middelvroeg ras met paarse peulen, die bij het koken donkergroen worden. De peulen hangen boven het loof (kloktype). Lengte van de peulen ca. 12-15 cm. Lichtbruine zaden. Bijzonder geschikt voor rechtstreekse verkoopkanalen.



# Stokslaboon/Staakbonen *Phaseolus vulgaris var. vulgaris*

**Direct zaaien:** begin mei tot eind juni

**Plantafstand:** ca. 50 x 30-40 cm, ideaal in dubbele rijen met 50 cm afstand en 120-150 cm van de volgende dubbele rij

**Optimaal plantenaantal:** 6-8 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** 2-3 cm

**Zaaihoeveelheid:** ca. 1.000 zaden/a

**Duizendkorrelgewicht:** 370-525 g naargelang variëteit

**Vermeerderaar** BOL, DLB, EYS, FRE, LSA, RGP, WIT



Ras	Teel- tomstan- digheden	Kleur peul	Vorm doorsnede peul	Lengte peul	Ontwikke- lingstijd	Afrijping	DKG	Kleur zaden
Trebona	☞ ☞	middelgroen	plat ovaal	25-27 cm	81 dagen	vroeg	500 g	wit
Helda	☞ ☞	middelgroen	plat en breed	24-26 cm	90 dagen	middelvroeg	525 g	wit
Cobra	☞	donker groen	rond	20-21 cm	81 dagen	vroeg	500 g	zwart
Neckarkönigin	☞	donker groen	rond ovaal	27-28 cm	91 dagen	middelvroeg	490 g	wit
Golden Gate	☞ ☞	diepgeel	plat en breed	24-26 cm	90 dagen	middelvroeg	445 g	wit
Neckargold	☞ ☞	diepgeel	rond ovaal	23-25 cm	90 dagen	middelvroeg	370 g	wit
Brunhilde	☞ ☞	blauw	rond ovaal	25-27 cm	91 dagen	middelvroeg	420 g	bruin
Preisgewinner	☞	middelgroen	plat ovaal	25-28 cm	95 dagen	middellaat	1 kg	paars

☞ = vollegrond ☞ = kas

## groene peulen



**G133**  
**Trebona**

Kultuursaad EHZ

Vroeg afrijpend ras met goede opbrengst. In het bijzonder aanbevolen voor teelt in kas en tunnel. Zeer lange plat-ovale peulen, ca. 13-14 mm breed. Gelijkmatische vruchtontwikkeling.



**G622**  
**Helda**

b-d EHZ

Snijboon. Middelvroeg, brede groene peulen geschikt voor zowel kasteelt als vollegrond. Robuust en betrouwbaar gewas met een breed oogstvenster.



**G647**  
**Cobra**

Vroege staakboon met zeer fijne, struikboonachtige donkergroene peulen en gelijkmatige hoge opbrengst. Voor de professionele teelt in het bijzonder aanbevolen voor de kas. De vruchten zijn ca. 20 cm lang met een diameter van ca. 7-9 mm en blijven lang glad. Resistent tegen vlekkenziekte (CL) en tegen bonenmozaïekvirus (BCMV).



**G136**  
**Neckarkönigin**

b-d EHZ

Robuust, traditioneel ras. Middelvroeg rijp en zeer hoge opbrengst. Lange, vlezige en malse ronde peulen. Bestand tegen ongunstige weersomstandigheden. Aanbevolen voor vollegrondsteelt. Krachtige aromatische smaak.





## gele peulen



G723

## Golden Gate

Robuuste staakboon met stralend gele, brede peulen. Makkelijk te oogsten dankzij de open gewasstand. Lang oogstvenster met gelijkmatige opbrengst. Resistent tegen bonenmozaïekvirus (BCMV). Intensief, zeer goed bonenaroma.



G139

## Neckargold

b-d EHZ

Beproefde specialiteit met hoge opbrengst en lange, ronde, diepgele peulen. Kan als "Neckarkönigin" boterboon omschreven worden. Geschikt voor kas en vollegrond.



G139A

## Brunhilde

b-d EHZ

Ontwikkeld uit Blauhilde van het Neckarkönigin type met paarse, lange, rondovale, dikvlezige peulen. De peulen worden groen bij het koken. Zeer productief en gezond. Zowel geschikt voor kasteelt als voor vollegrondsteelt. Een commerciële variëteit met uitstekende smaak.



## paarse peulen

## pronkboon

*Phaseolus coccineus*

G139B

## Preisgewinner

b-d EHZ

Roodbloeiend. Heel lange, vlezige peulen. Hoge groei, zeer productief. De bonen zijn paars, zwartgevekt. Geliefde, robuuste moestuinvariëteit. Kan zowel als peul, of halfrijp voor de gedopte boon of rijp als droge boon gegeten worden. Aanbevolen voor vollegrondsteelt.



## Spaghettiboon

*Vigna unguiculata*

**Vooropkweek:** eind april tot eind mei om te planten midden mei; oogsten van midden juli

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 22-24 °C

**Plantafstand:** 100 x 25-35 cm

**Optimaal plantenaantal:** 3-4 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** 2-3 cm

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 154 g

**Teeltadvies:** vraagt meer water dan staakbonen

**Vermeerderaar:** HOE, PEN



G699

## Canetti

A. Maaß



Robuuste, uniforme groei en weelderig loof. Middelvroege ontwikkeling. Warmtelievend, aanbevolen voor teelt in kas of tunnel. De prettige, wat krullende, 50-60 cm lange en ca. 20 g zware peulen, tekenen zich met hun lichtgroene kleur duidelijk af tegen het loof en zijn zo makkelijk te oogsten. Oogstbegin na ca. 70 dagen, oogstvenster ongeveer 4-8 weken. Oogsten om de 2 dagen is aanbevolen. Harmonische, licht zurige smaak die aan aardappels doet denken. De peulen kunnen ook rauw gegeten worden en ook het blad (zonder steel) is eetbaar. Goed geschikt voor wokgerechten.



# Tuinboon/Labboon *Vicia faba*

**Vooropkweek:** vanaf eind januari om te planten vanaf begin maart mogelijk

**Direct zaaien:** zo vroeg mogelijk in vollegrond, vanaf eind februari tot ongeveer begin mei

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 5-10 °C

**Plantafstand:** ca. 60 x 10 cm

**Optimaal plantenaantal:**

15-17 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 5-8 cm

**Zaaihoeveelheid:** ca. 2 kg/a; 10-12 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 1.300 g

**Vermeerderaar:** BOL, ERW, JOJ, SR, WAH



**G672**

## Ratio

B. Vosselman

Laaggroeiende, zeer vroeg afrijpende labboon. Frisgroene, glanzende standvastige planten. Nog wat snellere ontwikkeling dan Frühe Weisskeimige.



**G142**

## Frühe Weißkeimige

b-d EHZ

Vroeg ras, de tuinbonen worden bruin bij het koken. Geeft een goede vruchtzetting met mooie, ca. 18 cm lange peulen met grote, witte zaden. Robuust ras, goede opbrengstzekerheid.



**G140**

## Hangdown grünkernig

b-d EHZ

Groene zaden. Middellaat en robuust ras met lange hangende peulen met 4 à 5 middelgrote zaden. Bijzonder goede opbrengst. De tuinbonen blijven mals en groen bij het koken.



Bonen

# Edamame-Sojaboon

*Glycine max*

**Vooropkweek:** vanaf april om te planten vanaf begin mei

**Direct zaaien:** begin mei tot eind juni

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** ca. 20 °C

**Plantafstand** ca. 50 x 10 cm

**Optimaal plantenaantal:** 20-25 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 3-4 cm

**Zaaihoeveelheid:** 1-1,2 kg/a; 15-20 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 425 g

**Vermeerderaar:** GSO



**G805**

## Hokkai Green

Japanse Edamame selectie met bijzonder mooie peulen en grote zaden. Goed opbrengstpotentieel. Gezonde en stabiele planten met compacte groei. Fijne, volmondige smaak.



**Z045** (voor 150 g zaadgoed)

**Z046** (voor 1 kg zaadgoed)

## LegumFix

**Rhizobiën voor het enten van sojabonen**

Soja rhizobiën (*Bradyrhizobium japonicum*) voor het enten van zaden van Edamame sojabonen. Enten kan de opbrengst tot 20 % verhogen, maar ook teelt zonder enten is mogelijk.





# Bloemkool *Brassica oleracea var. botrytis*

**Vooropkweek:** vanaf eind januari om te planten vanaf midden maart

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-20 °C

**Plantafstand:** 60-75 x 50 cm

**Optimaal plantenaantal:** 2,5-3 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** ca. 1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 3-4 g

**Precisiezaadgoed:**  
minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** PAN, SR



■ Planten ■ Oogsten

## Teeltaanbeveling bloemkool

Ras	Planten per ha x 1000	Planten tot oogsten	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Odysseus	30-35.	70 dagen			■	■		■	■			■	■	
Amabile	27-30.	70-75 dagen			■	■		■	■			■	■	
Neckarperle	30-35.	70 dagen			■	■		■	■			■	■	
Tabiro	27-30.	90 dagen			■	■			■	■			■	■
Daniel	27-30.	95 dagen			■	■			■	■			■	■



**G199**

**Odysseus**

J. Jacobs

Vroege bloemkool met zeer snelle ontwikkeling. Zuiver witte, vaste, wat lichtere bloemen. Bijzonder geschikt voor de vroege teelt in koude tunnel of de eerste vollegrondsteelt maar ook voor de herfststeelt. Bloem moet afgedekt worden. Uniform oogstklaar. Sortering 8-10 per kist. Buitengewoon goede smaak.



bioverita



**G697**

**Amabile**

M. Groen

Zeer vroege bloemkool met sterk gegolfd, donker, grijsgroen blad. Lage groei. Relatief uniforme afrijping en daarom een kort oogstvenster. Vormt gezonde en zware, zeer vaste, witte bloemen. Hoger aandeel aan sortering "8 stuks per kist". Goede tolerantie tegen doorwas. Fijne, milde smaak.



bioverita



**G201**

**Neckarperle**

b-d EHZ

Traditioneel ras. Vormt ronde, zuiver witte bloemen met een fijne structuur. Kunnen over een lange periode geoogst worden. Het krachtige, open loof vergemakkelijkt later het afdekken. Niet geschikt voor oogst in hoogzomer. Goede smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.



Kool



**G203**

**Tabiro**

J. Jacobs

Zeer late, sterk groeiende herfstvariëteit. Goede weerstand en goed zelfdekkend gewas. De middelgrote en toch zware bloemen zijn crèmekleurig, vast en van zeer goede kwaliteit. Bijzondere, mild-aromatische smaak.



bioverita



Zaadvermeerdering van bloemkool



**G700**

**Daniel**

J. Jacobs

Relatief laag groeiende bloemkool met zware, vaste bloemen. Goed zelfdekkend. Homogeen bestand. Zeer laat ras. Uniforme sortering, met hoger aandeel klasse "8 stuks per kist". Hoog oogstcijfer. Geschikt voor voorjaars- en herfststeelt en er werden ook al positieve ervaringen voor de zomerteelt genoteerd.



bioverita



# Broccoli

*Brassica oleracea var. italica*

**Vooropkweek:** midden mei tot begin juli om te planten vanaf midden juni tot begin augustus; oogsten van begin augustus tot midden oktober

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-20 °C

**Plantafstand:** ca. 50 x 50 cm

**Optimaal plantenaantal:** ca. 4 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** ca. 1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 4-6 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** CHB, CHE, PAN



**G643**

## Calinero

T. Heinze



Laag groeiende planten met een voor zaadvaste broccoli relatief grote en zware bloem (ca. 350 g). Donkergroene, grove bloemknoppen. Snelle ontwikkelingstijd van ca. 50 dagen. Lange oogstperiode. Goed geschikt voor de hobbytuinder en voor de thuis- en marktverkoop. Voor de voorjaars- en herfstteelt. Voorztreffelijke smaak.



**G717**

## Rasmus

C. Henatsch



Krachtige middelhoog groeiende broccoli met grijsgroen blad. Vaste en grote bloemen met een relatief fijne structuur. Ca. 60-65 dagen ontwikkelingstijd. Krachtige, volle stonk. De sterke zijscheutenvorming maakt naoogst van broccolispruiten mogelijk. Aangenaam mild-aromatische smaak.



**G820**

## Jule (Linie 531)

H. P. Christiansen



*In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt.* Middelvroege Broccoli met zware, vaste bloem en krachtige stonken. Middeltgrote bloemknoppen en mooi gewelfde broccolibloem. Relatief kort oogstvenster, hoog opbrengstpotentieel. Aanbevolen voor de herfstteelt. Ca. 62 dagen ontwikkelingstijd. Mildaromatische smaak.



**Nieuw**

**G821**

## Floris (KS-BRO-CHE-Balimo)

C. Henatsch



Middelgroot groeiende broccoli met mooi gegolfde vaste bloem. De bloem heeft een fijne structuur, met aansprekende grijsgroen-blauwige kleur. Relatief breed oogstvenster, goede bewaring na de oogst. Geschikt voor voorjaars- en herfstteelt, ong. 70 dagen ontwikkelings-tijd. Oogst van zijscheuten mogelijk. Bijzonder fijne mildaromatische smaak.



# Chinese Kool/ Paksoi

*Brassica rapa ssp. pekinensis/  
Brassica rapa ssp. chinensis*

**Vooropkweek:** begin juli tot eind juli om te planten vanaf eind juli tot midden augustus

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 18-22 °C

**Plantafstand:** Chinese Kool: ca. 50 x 40 cm  
Paksoi: ca. 30 x 30-40 cm

**Optimaal plantenaantal:** Chinese Kool: ca. 5 planten/m<sup>2</sup>  
Paksoi: 8-11 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** ca. 1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 2,5-3 g

**Vermeerderaar:** GKR, GR, RGP, SR, UB



**G240**

## Granat

b-d EHZ

Middelvroege Chinese kool met hoge, slanke, gesloten koppen. Voor de verse markt. Enkel geschikt voor de herfstteelt. Sterke, aromatische smaak met een goede consistentie en stevig blad, dus ook bijzonder geschikt voor stomen en voor de wok.



**G771**

## Yorokobi

C. Nagel



Laagblijvende, compacte paksoi met een bolle buik. Medium tot lichtgroene kleur. Zeer brede, delicate, lichtgekleurde bladnerven, goed aaneengesloten blad. Aanbevolen voor de teelt in de herfst. Goed aroma met een milde zoetheid.





# Witte Kool

*Brassica oleracea convar. capitata var. alba*

**Vooropkweek:** eind januari tot midden mei om te planten vanaf midden maart tot midden juni

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-20 °C

**Plantafstand:** vroege teelt en kleine spitskool ca. 50 x 40 cm  
zomer/herfstkool ca. 60 x 50 cm, voor kleinere kolen ca. 50 x 35 cm  
voor verwerking ca. 60 x 60 cm

**Optimaal plantenaantal:**

vroege teelt en kleine spitskool ca. 5 planten/m<sup>2</sup>  
zomer/herfstkool 3-4 planten/m<sup>2</sup>, voor kleinere kolen 5-6 planten/m<sup>2</sup>  
voor verwerking 2,5-3 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 3-4 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** BGH, CHE, DT, GM, GR, HOP, JFE, PAN, RJS, SVO, WAT



## Teeltaanbeveling witte kool

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Eersteling			■	■	■	■	■	■	■	■		
Berns			■	■	■	■	■	■	■	■		
Nagels Frühweiß			■	■	■	■	■	■	■	■		
Donator					■	■			■	■		
Holsteiner Platter					■	■			■	■		
Domarna					■	■				■	■	
Filderkraut					■	■				■	■	
Marwei					■	■				■	■	
Dottenfelder Dauer					■	■				■	■	
Türkis					■	■				■	■	
Dowinda					■	■				■	■	

### versmarkt

Deze rassen hebben een korte ontwikkelingstijd, zachtere bladeren en moeten eens ze rijp zijn tijdig geoogst worden. Bewaring is slechts voor korte tijd mogelijk.



**G212**

### Eersteling

b-d EHZ

Krachtige spitskoolvariëteit met korte stronk. Ong. 65 dagen ontwikkelingstijd. Geschikt voor het hele buitenseizoen en voor de vroege teelt in de tunnel. Rijpt relatief gelijkmatig af en moet dan snel geoogst worden. Stevige, compacte koppen (0,8-1 kg) met afgeronde spits. Lichtgroen blad met een zachte consistentie en een delicaat-milde koolsmaak.



**G686**

### Berns

U. Behrendt

Middelvroeg, homogene spitskool met relatief donker, grijsgroen omblad. Evenwichtige kool/omblad verhouding. Licht afgeronde spits. Ca. 10 dagen later dan Eersteling. Heeft een gemiddeld koolgewicht van ca. 800-1000 g. Goed bestand tegen barsten. Geschikt voor het ganse vollegroendsteelt seizoen. Goede aanvulling op Eersteling bij gelijktijdig planten (voor een breed oogstvenster).





G649

## Nagels Frühweiß

Kultursaat EHZ

Zeer snelle witte koolvariëteit met ronde, kleine kop (ca. 1-1,3 kg) en lage groei. Ontwikkelingstijd ca. 60 dagen. Zeer homogeen ras, bijzonder geschikt voor gespreide plantdata voor versmarktbelevering. Voor het hele volgrondsseizoen geschikt.



G216

## Holsteiner Platter

Kultursaat EHZ

Vlakronde kool, voor verwerking tot zuurkool, niet geschikt voor bewaring. Bijzonder smakelijk.



G645

## Domarna

D. Bauer

Late afrijping, uniform ras voor de verwerking. Gezonde planten met grote, ronde kool. Het blad is steviger dan bij Holsteiner Platter. Geeft bijzonder smakvolle zuurkool en kan gebruikt worden voor sapproductie.



G215

## Donator

D. Bauer

Voortreffelijke variëteit voor verwerking, met zeer hoog opbrengstpotentieel. Vormt hoogronde, vaste kolen. Ontwikkelingstijd ca. 120 dagen. Met zijn mild aromatische smaak is Donator ook voor rauwkost aanbevolen.



bioverita



G217

## Filderkraut

b-d EHZ

Vaste, middellate, fijnbladige kool voor verwerking. Grote, spitse kolen, ca. 5-8 kg zwaar. Zeer rijk aan suiker. Deze selectie heeft een voortreffelijke smaak en is bijzonder geschikt voor zuurkool-productie. Ontwikkelingstijd ca. 95 dagen. Ook voor rauwkost aanbevolen.



G218

## Marwei

b-d EHZ

Ontwikkeld uit Marner Lagerweiß. Robuust ras voor de bewaring, met middelgrote, ronde, vaste kolen. Laat rijpend, ontwikkelingstijd ca. 130 dagen. Gemiddeld koolgewicht 1-2 kg. Zeer goede bewaarbaarheid, uitstekende smaak.



G219

## Dottenfelder Dauer

D. Bauer

Krachtige variëteit met korte stronk, uniform gevormd omblad. Vaste, ronde tot ovaalronde kool, korte hartstronk. Goede bewaarbaarheid tot januari. Dottenfelder Dauer is zeer goed verteerbaar en zeer smakelijk, verteerbaar en gezond. Ook goed geschikt voor rauwkost. Gemiddeld koolgewicht van 1,5 kg.



bioverita



## bewaarkool

Aanbevolen voor bewaring en verkoop over de winter. De rassen voor bewaring kunnen lang op het veld blijven staan en moeten vóór de eerste sterke vorst worden geoogst en in bewaring gebracht.





**G220**

## Türkis

b-d EHZ

Krachtige bewaarkool met vlakovale vorm en gezond blad met een duidelijke waslaag en duidelijke bladnerven. Geeft grote, zware kolen, die zeer goed bewaren. Milde koolsmaak.



**G221**

## Dowinda

D. Bauer

Krachtige, productieve bewaarkool. De bladeren hebben een sterke waslaag. De vaste, gesloten kool is hoogovaal met een extreem korte hartstronk. Dowinda bewaart goed. Qua smaak vergelijkbaar met Dottenfelder Dauer, maar met een wat zachter en minder zoet aroma.



bioverita



# Rode Kool *Brassica oleracea convar. capitata var. rubra*

**Vooropkweek:** eind januari tot eind mei om te planten vanaf midden maart tot eind juni

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-20 °C

**Plantafstand:** vroege kool ca. 50 x 40 cm  
zomer/herfstkool ca. 60 x 50 cm,  
voor kleinere kolen ca. 50 x 35 cm  
voor verwerking ca. 60 x 60 cm

**Optimaal plantenaantal:** vroege kool ca. 5 planten/m<sup>2</sup>  
zomer/herfstkool 3-4 planten/m<sup>2</sup>,  
voor kleinere kolen 5-6 planten/m<sup>2</sup>  
voor verwerking 2,5-3 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 3-4 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** BGH, PAN, SVO



■ Planten ■ Oogsten

## Teeltaanbeveling rode kool

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Amarant				■	■	■	■	■	■			
Granat			■	■	■	■		■	■	■		
Rodynda					■					■	■	



**G207**

## Amarant

Kultuuraat EHZ

Vroegrijpend ras. Extreem korte stronk met horizontale buitenbladeren. Ronde, middelgrote kool. Bij vroeg planten kan midden juni geoogst worden. Goede, fijne smaak.



**G209**

## Granat

Kultuuraat EHZ

Snelgroeïende rode kool die tot eind december bewaard kan worden. Kan ook in regio's met een korter groeiseizoen nog een goede opbrengst geven. Goed generfd gezond blad en uniforme koppen, fijne smaak.



**G210**

## Rodynda

D. Bauer

Krachtige variëteit met korte stronk, sterke worteling en sterk omblad. Vaste, hoogovale kool, korte hartstronk. Voor de korte en middellange bewaring. Rodynda is zoet-aromatisch, niet scherp en zeer smakelijk, en daarom ook zeer geschikt voor rauwkost.



# Savooiekool *Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda*

**Vooropkweek:** eind januari tot eind mei om te planten vanaf midden maart tot eind juni

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-20 °C

**Plantafstand:** vroege savooiekool ca. 50 x 40 cm  
herfst/winterkool ca. 60 x 50 cm

**Optimaal plantenaantal:**

vroege savooiekool ca. 5 planten/m<sup>2</sup>  
herfst/winterkool 3-4 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 3-4 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** DF, MRE, RGP, RJS



■ Planten ■ Oogsten

## Teeltaanbeveling savooiekool

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Vorbote 3			■	■		■	■					
Smaragd					■	■				■	■	■
Winterfürst 2	■	■			■	■				■	■	■



**G214**

### Vorbote 3

b-d EHZ

Allervroegste savooiekool voor uitbreiding van het marktaanbod in de vroege zomer en de zomer. Koolgewicht 0,5-1 kg. Hoogronde koolvorm. Zeer goed voor de versmarkt, oogst vanaf juni tot augustus. Duidelijk gekroesde zachte bladeren, mild-aromatische smaak.



**G213**

### Smaragd

A. von Schulz

Krachtige herfstvariëteit met gelijkmatige, middel- tot donker smaragdgroen, sterk gekroesd omblad. Vaste, ronde tot rondovale kool, middelkorte hartstronk. Goede en fijne smaak.



**G223**

### Winterfürst 2

b-d EHZ

Zeer laat ras met middelgrote, fijngekroesde, vaste, ronde tot vlakronde kolen met grijs-groen blad. Zeer langzame ontwikkeling. Goede bewaring. Ook geschikt als overwinteringsras voor oogst in het vroege voorjaar.



# Spruitkool

*Brassica oleracea var. gemmifera*

**Vooropkweek:** midden maart tot begin mei om te planten vanaf midden april tot begin juni

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-20 °C

**Plantafstand:** ca. 75 x 50 cm


**Optimaal plantenaantal:** 2,5-3 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 4,4 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** DHC, MF, RGP



**G609**

### Idemar

C. Matthes

Middelvroeg spruitjes voor oogst tot december (160-170 dagen ontwikkelingstijd). Middelhoge groei. De ronde tot vlakronde spruitjes zijn gelijkmatig verdeeld over de stengel. Aanaarden aanbevolen. Niet geschikt voor machinale oogst. Veredeld op hun lekkere mild-aromatische smaak. Geschikt voor directe verkoop en voor de hobbytuinder.



**G827**

### Rokero

C. Matthes

Middelhoog groeiende spruitkool met helder donkerrood blad. Rondovale, eerder kleine, vaste roosjes. Stabiele plant. Middenlaat in de ontwikkeling met ongeveer 170 dagen voor de oogst vanaf eind november. Uitstekende, aromatische smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.





# Koolrabi *Brassica oleracea var. gongylodes*

**Vooropweek:** voor vollegrondsteelt: eind januari tot midden juli om te planten vanaf midden maart tot midden augustus  
voor kas: begin december tot begin januari om te planten vanaf begin tot eind februari of zaaien eind juli om te planten vanaf eind augustus

**Kiemtemperatuur voor opweek:** 18-20 °C

**Plantafstand:** kas ca. 25 x 25 cm  
vollegrondsteelt ca. 30 x 30 cm

**Optimaal plantenaantal:** kas ca. 16 planten/m<sup>2</sup>  
vollegrondsteelt 11-12 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadidpte:** ca. 1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 3,5-4,5 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** BGH, DT, EYS, HOE, MF, OGH, RGP, RH, SR, SVO, WGWI



## Teeltaanbeveling koolrabi

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Azur Star												
Rasko												
Fridolin												
Orinoko												
Enrico												
Blaro												
Blaril												
Superschmelz												



**G227**

### Azur Star

b-d EHZ

De vroegste en mooiste paarse kas- en vollegrondsvariëteit. Geschikt voor de warme en koude teelt onder glas en in tunnel en voor buitenteelt gedurende het ganse seizoen. Azur Star blijft mals, wordt niet houtig en is niet schietgevoelig. Azur Star heeft een mooie, licht platronde, dieppaarse malse knol met hoge stronk. Loof middelsterk, fijne stelen. Zeer fijne smaak.



**G229**

### Rasko

J. Jacobs

Koolrabi-ras voor het ganse vollegrondsseizoen en voor de vroege teelt in tunnel. Licht vlakronde knol, mooie abrupte overgang tussen knol en pootje, goede loofsterkte, bladstand vrij rechtopstaand. Middelvroeg rijp. Mooie, uniforme groei. Krachtige, aromatische smaak met goede zoetheidsgraad. Eerder vaste consistentie, geen neiging om houtig te worden.



**G730**

### Fridolin

J. Jacobs

Mooi gevormde, homogene koolrabi met romig witte, platovale knollen. Makkelijk te oogsten, stabiele planten. Gemiddelde loofsterkte, middelsnelle ontwikkeling, vergelijkbaar met Rasko. Geschikt voor het ganse vollegrondsseizoen. Aromatische smaak met aangename stevige beet.





G231

## Orinoko

J. Jacobs

Ontwikkeld uit Noriko. Een middelvroeg, witte koolrabi voor voorjaars-, zomer- en herfstteelt. Grote, vlakronde, malse knollen. Hoge stronk, rechtopstaand sterk loof, ook in de zomer. Goede koudetolerantie.



demeter



G729

## Enrico

F. Ebner

Een romig witte, platronde koolrabi met snelle ontwikkeling. Geschikt voor de voorjaars- en herfstteelt, ca. 3-4 dagen sneller dan Rasko. Geringe neiging tot barsten en tot paarsverkleuring. Goed te oogsten en hoog oogstpercentage. Aangename, milde koolrabi-smaak.



demeter



G232

## Blaro

Blauw-paarse middelvroeg volleggrondbkoolrabi voor teelt in het ganse seizoen. Het loof staat half rechtop, is middelsterk en heeft middellange stelen. De malse knollen zijn middelgroot en vlakronde. Blaro is niet schietgevoelig en verdraagt vorst. Uitgesproken smaak.k.

demeter



G233

## Blaril

I. Randuja

Voor de late zomer en herfstteelt. Grote, paarse, platronde tot ronde knollen, die ondanks hun grootte (tot 1 kg zwaar) mals blijven en niet houtig worden. In bewaring houdbaar tot maart. Aanbevolen plantafstand 40 x 30 cm.



demeter



G230

## Superschmelz

b-d EHZ

Boterzachte, witte tot lichtgroene reuzenkoolrabi die tot 8 kg zwaar kan worden en niet houtig wordt. Groeit langzaam en is niet schietgevoelig. Begin juli geplant, geeft knollen van 1 à 1,5 kg. Te bewaren tot maart. Krachtige, zeer aromatische koolrabismaak.

demeter

# Boerenkool

*Brassica oleracea var. sabellica*

**Vooropkweek:** begin mei tot midden juni om te planten vanaf begin juni tot midden juli

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-20 °C

**Plantafstand:** ca. 75 x 45 cm

**Optimaal plantenaantal:** ca. 3 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 3-4 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** ERW, MW, PAN, RGP, RH, SR



G225

## Halbhoher grüner Krauser

b-d EHZ

Traditioneel ras met gemiddelde winterhardheid en goed opbrengspotentieel. Voor oogst tot januari. Donkergroene, gekroesde, middelgrote bladeren. Voortreffelijke smaak.

demeter



G226

## Westländer Winter

b-d EHZ

Halfhoog gewas met gekrulde bladeren. Zeer uniform bestand. Mooie palmachtige plantenopbouw, stabiel en productief. Westländer Winter heeft een lichtzoete, aromatische smaak.

demeter



G632

## Lerchenzungen (Leeuwerikentongen)

b-d EHZ

Middelhoge variëteit met fijngekrulde, smalle, wat hangende bladeren. Goede winterhardheid. Noordduitse specialiteit met bijzonder goede smaak.

demeter





G653

## Nero di Toscana

b-d EHZ

Zeer decoratieve palmkool met donkere, blauwgroene bladeren. Halfhoge groei. Verdraagt lichte vorst. De lekkere smaak doet wat aan broccoli denken. Heeft geen vorstinwerking nodig voor de oogst.



G743

## Red Russian Kale

Gezonde, krachtige bladkool met paarse stengels en donkergroene getande bladeren. De bladeren zijn zachter dan die van boerenkool. Oogst als babyleaf voor salades of volgroeid om te stomen of bakken zoals boerenkool. Gemiddeld winterhard. Plantafstand ca. 75 x 30 cm, voor babyleaf 15 x 10 cm. Mild-aromatische smaak.

Red Russian Kale is een zeer veelzijdige bladkool die kan worden gebruikt als babyleaf, in bussels of als aanvulling op het boerenkoolassortiment. Als je hem in april plant, gaat hij het hele jaar mee en begint hij pas in het volgende voorjaar te bloeien. De bloemen dienen dan nog als voedselbron voor allerlei nuttige insecten.



# Meiraap/Herfstraap

*Brassica rapa ssp. rapa*

**Direct zaaien:** midden maart tot begin augustus

**Plantafstand:** 20-30 x 5-10 cm

**Optimaal plantenaantal:** 30-40 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 1-2 cm

**Zaaihoeveelheid:** 15-30 g/a; 20-25 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 2-4 g

**Optimale diameter van de rapen voor de oogst:** 8-10 cm

**Vermeerderaar:** ERW, PAN, PAV, RGP, SR



G244

## Golden Ball

b-d EHZ

Helder oranje-gele mei- en herfstraap met korte ontwikkelingstijd. Geringe neiging tot schieten, daarom ook goed geschikt voor vroege volgegrondsteelt. Breed oogstvenster, goede bewaring. Gezond, krachtig loof. Aangename, relatief zoete smaak.



G634

## Petterson

b-d EHZ

Ontwikkeld uit Petrowski. Goudgele, snelgroeijende, vlakronde raap met goede loofgezondheid en uniforme knollen. Geschikt voor voorjaars en herfststeelt. Mooie abrupte overgang tussen wortel en pootje. Goede bewaareigenschappen.



G669

## Blanc globe à collet violet

b-d EHZ

Grote, ronde meiraap voor teelt doorheen het ganse seizoen, wit met paarse kraag. Krachtig loof. Snelle ontwikkeling, snelste ras in het assortiment. Geringe neiging tot schieten, ook geschikt voor de vroege teelt. Goede bewaarbaarheid. Wit, zeer delicaat en mild vrucht-vlees met meloenachtige smaak.



# Koolraap

*Brassica napus var. napobrassica*

**Vooropkweek:** begin maart tot midden mei om te planten vanaf midden april tot midden juni

**Direct zaaien:** midden april tot midden juni

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-18 °C

**Plantafstand:** direct zaaien ca. 40 x 15 cm planten ca. 40 x 30 cm

**Optimaal plantenaantal:** 7-8 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 1-2 cm

**Zaaihoeveelheid:** 6-8 g/a;

6-7 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 2,5-3,5 g

**Vermeerderaar:**

ERW, PAV, RGP, SVO



**G796**

**Simona**

S. Vornhecke

Groene, platronde raap met zwakke zij-scheutvorming en geringe vatbaarheid voor meeldauw. Smalle wortelaanzet, dus goed te oogsten. Relatief homogene rapen met middelgroen loof. Bestand tegen barsten en goed houdbaar. Uitstekende smaak.



**G245**

**Wilhelmsburger**

b-d EHZ

Gele koolraap met groene kop, goed gevormd, zeer productief met vast vlees en zeer goede bewaareigenschappen. Waardevolle wintergroente, verdraagt ook middelmatige vorst, wanneer de koolrapen aangeaard zijn.



# Radijs *Raphanus sativus var. sativus*

**Direct zaaien:** volleggrond: vanaf midden februari (onder vliesdoek) tot begin september  
koude kas: eind januari tot eind februari of begin tot eind september

**Plantafstand:** volleggrondsteelt 15-25 x 2-3 cm  
kas 10-15 x 2-3 cm

**Optimaal plantenaantal:** volleggrondsteelt ca. 200 planten/m<sup>2</sup>  
kas ca. 250 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 1 cm

**Zaaihoeveelheid:** 200-300 g/a; danwel 20.000-25.000 zaden/a; 30-40 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 8-11 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** EERW, HUS, JOJ, SUE, TOS, WAH



Ras	Teeltomstandigheden				Kleur knol	Vorm knol	Afrijping
	kas	volleggronds vroeg	volleggronds zomer	volleggronds herfst			
Eiszapfen	•	•		•	wit	cilindrisch	vroeg
Cherry Belle		•	•	•	kersrood	rond	medium
Marike	•	(•)		(•)	scharlakenrood	rond	vroeg
Sora		•	•	•	karmijn	rond	medium
Rudi	•	•	•	•	rood	rond	vroeg
French Breakfast 2		•	•	•	rood met witte, afgeronde punt	cilindrisch	medium

Radijs | Raap



**G329**

**Eiszapfen**

b-d EHZ

Cilindervormige, witte radijs, 10-12 cm lang, met kort loof. Snelle groei en robuust gewas. Mild kruidige smaak.



**G330**

**Cherry Belle**

b-d EHZ

Kersrode en snelgroeiende radijs, kort loof. Voor volleggrondsteelt in het voorjaar tot de vroege zomer en in de herfst. Uitzaaien in volleggrond vanaf einde maart. Specialiteit voor de hobbytuinder.



**G331A**

**Marike**

b-d EHZ

Geschikt voor vroege teelt in warme en koude kas en voor voorjaars- en herfststeelt in volleggrond. Snelgroeiend. Helder scharlakenrood, kogelrond met fijne wortel- en loofaanzet. Middelsterk loof. Malse, knapperige consistentie, ongevoelig voor voos worden. Scheurt niet. Fijne, milde smaak.







G332

**Sora**

b-d EHZ

Een karmijnrode radijs met mooie ronde vorm en vast vlees. Middellang loof. Sora blijft lang vast en mals, is ongevoelig voor voos worden, ook wanneer ze groter wordt. Zeer lekkere, kruidige smaak.



G334

**Rudi**

Kultuursaad EHZ

Relatief vroegrijpe radijs met kort loof. Zeer gelijkmatige ontwikkeling. De knol is niet gevoelig voor barsten, is kogelrond en felrood met een fijne wortel en stabiel loof. Goed geschikt om te busselen/bossen. Is ook geschikt voor koude kas of tunnel voor uitzaai vanaf december, voor de vroege teelt en voor de herfstteelt.



G618

**French Breakfast 2**

b-d EHZ

Halflange, rode cilindrische radijs met een witte punt. Gezond, niet te hoog groeiend loof. Snelle ontwikkeling, relatief kort oogstvenster. Mild kruidige smaak.



## Rammenas *Raphanus sativus var. niger*

**Direct zaaien:** Bussel/bos- en stukrammenas: vanaf begin maart (onder vliesdoek) tot eind april en vanaf midden juli tot midden augustus  
Rammenas voor kasteelt: in koude kas vanaf eind januari tot eind februari of eind augustus tot begin september

herfst- en bewaarrammenas: vanaf begin juli tot begin augustus

**Plantafstand:** bussel/bosrammenas ca. 25 x 8 cm; stukrammenas ca. 25 x 20 cm

Advies: dichter zaaien en op de aangegeven afstanden uitdunnen

**Optimaal plantenaantal:** bussel/bosrammenas ca. 50 planten/m<sup>2</sup>  
stukrammenas ca. 20 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 1-2 cm

**Zaaihoeveelheid:** bussel/bosrammenas: 30-60 g/a; ca. 12 zaden per lopende meter  
stukrammenas: 30-60 g/a; 5-7 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 8-12 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** ERW, JJ, JOJ, RGP, SR



G337

**Ostergroß rosa 2**

b-d EHZ

Traditioneel ras. Halflange bussel/bosrammenas met donkerroze schil, 20-25 cm lang. Geschikt voor kas, vroege en late volgrondsteelt. Het donkere, compacte en stabiele loof maakt de rammenas zeer geschikt om te busselen/bossen. Bij uitdunnen ook voor stukrammenas geschikt.



G633

**Laurin**

J. Jacobs

Vroege tot middelvroege, middelgrote, witte variëteit voor kasteelt met hoge uniformiteit te komen, ca. 25 cm lang. Klassieke stukrammenas. Ook voor vroege en late volgrondsteelt geschikt. Zonder neiging om vezelig te worden. Compact loof met lichtrode vleug op de bladstelen. In het bijzonder op smaak en op de malse consistentie geselecteerd.



G815

**Rettmann**

H. P. Christiansen



Lange, slanke Japanse rammenas (Minowase-type) voor het ganse buitenteeltseizoen, in het bijzonder voor de vroege teelt. Ong. 30-40 cm lang, met een gladde schil en sneeuw wit. Zeer milde smaak.





G787

### Edward

J. Jacobs

Witte rammenas, slank met lichte bolvorming en geveerd blad. Gladde schil met weinig zijwortelvorming. Krachtige loofaanzet, geveerd blad met ong. 30 cm bladlengte. Lengte van de knol ong. 25 cm. Middelsnelle ontwikkelings-tijd, geschikt voor de buitenteelt tijdens het hele teeltseizoen. Goede scherpte, enigszins zoet en veel aroma.



bioverita



G693

### Blauer Herbst und Winter

b-d EHZ

Langwerpige herfstrammenas met paarse schil en wit vlees, 15-18 cm lang. Goede bewaarbaarheid. Een echte rammenas-specialiteit.



G335

### Runder schwarzer Winter

b-d EHZ

Kogelronde, zwarte, winterrammenas, die in de bewaring tot maart/april houdbaar is. Ongevoelig voor voos worden. Zaaïen in juli. Directzaai, rij-afstand 25-30 cm, in de rij 10 cm.



Rode Biet | Schorseneren/Haverwortel | Rammenas

## Schorseneren/ Haverwortel

*Scorzonera hispanica/  
Tragopogon porrifolius*

**Direct zaaien:** zo vroeg mogelijk, maart tot midden mei

**Plantafstand:** ca. 30 x 3-7 cm  
Advies: dichter zaaien en op de aangegeven afstanden uitdunnen

**Optimaal plantenaantal:** 50 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 2 cm

**Zaaihoeveelheid:** 100-150 g/a; ca. 40 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 10-13 g

**Vermeerderaar:** EYS, RH, SVO, WH



G400

### Hoffmanns Schwarze Pfahl

b-d EHZ

Dikke, zachte wortel. Niet gevoelig voor voos worden. Voor een goede kwaliteit is een diepe losse bodem, vrij van stenen, belangrijk. Afgestompt en nagenoeg geen vertakking. De fijne schil heeft een mooie zwartbruine kleur.



G625

### Haferwurz

b-d EHZ

Haverwortel is een oude, bijna vergeten wortelgroente. Teelt en vermarkting zoals schorseneer. Zoetige aromatische smaak. In Engeland bekend als "vegetable oyster" (groente-oester). Zeer decoratieve, paarse bloemen in het tweede jaar.



## Rode Biet *Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva*

**Direct zaaien:** april tot midden juli

**Plantafstand:** minstens 30 x 5-10 cm

**Optimaal plantenaantal:** 50-60 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 3-4 cm

**Zaaihoeveelheid:** normaal zaadgoed: 50-100 g/a  
precisiezaadgoed: 360.000 zaden/ha (75 cm tussen de rijen);  
ca. 25 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 14-20 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 85 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** AUG, COL, DT, HÖR, HTA, MTB, PLW, ROS, SHO, SR, SVO, UKI



G343

### Jannis

U. Kirchgaesser



bioverita

De bieten zijn rond tot hooggrond. Mooie abrupte overgang tussen knol en wortel. Omwille van de mooie vorm, de gladde schil, de fijne loofinplanting en de vroege rijpheid bijzonder geschikt voor de versmarkt en om te busse-len/bossen en voor teelt van babyleaf. Goede bewaareigenschappen. Bijzonder mild, goed geschikt voor rauwkost. Ook beschikbaar als precisiezaadgoed (gekalibreerd).







G345

## Robuschka

U. Behrendt



bioverita

Krachtige variëteit met sterk loof. Ronde biet met gladde schil en goed doorgekleurd donkerrood vlees, zeer goede bewaarbaarheid. Voor de versmarkt, voor bewaring en voor verwerking even goed geschikt. Hoog opbrengstpotentieel. Bijzonder aangename, fruitig-zoete smaak. Ook geschikt als rauwkost. Ook beschikbaar als precisiezaadgoed (gekalibreerd).



G695

## Gesche

H. P. Christiansen



bioverita

Ronde biet met gladde schil en donkerrode doorkleuring. Middelsterk loof met fijne loofaanzet aan de knol. Homogene bieten met goed afgebakende wortel. Gesche kan zowel met de hand als met de klembandrooier geoogst worden. Zeer goede bewaring. Zoete, aangename smaak. Ook als precisiezaadgoed beschikbaar (gekalibreerd).



G341

## Foniro

b-d EHZ

Ontwikkeld uit Forono. Cylindervormig rode biet-type. Gelijkmatic donkerrood doorgekleurd. Geeft bij verwerking gelijkmatige schijven. Groeiperiode iets korter dan van Robuschka. Voor zomer- en herfstooft. Aangename, mild-zoete smaak. Ook beschikbaar als precisiezaadgoed (gekalibreerd).



### Wist je dat?

Vele van onze rode biet-rassen zijn bioverita-gecertificeerd.

Dit betekent dat de rassen van veredeling tot eindproduct voorzien zijn van dit kwaliteitslabel voor biologische veredeling.



G347

## Ägyptische plattrunde

b-d EHZ

Vroege rode biet, donkerrood vlees, kort loof. Bijzonder geschikt voor de vroege teelt. Plattronde vorm. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G349

## Tondo di Chioggia

b-d EHZ

Specialiteit voor verkoop in de boerderijwinkel of op de boerenmarkt. Stralend lichtrode schil met binnenin een mooi kleurspel van rode en witte ringen. Lichtgroen en relatief kort loof. Ook beschikbaar als precisiezaadgoed (gekalibreerd).



G768

## Wintersonne

H. P. Christiansen



bioverita

Ronde gele biet met goede bladgezondheid en rechtopstaand blad. Biet met oranje, gladde schil en geel vrucht vlees met licht witte ringen. Kent een wat langzamere groei dan de rode variëteiten. Vooral geschikt voor de versmarkt en rechtstreekse verkoop. Opvallende zoet-aromatische smaak. Ook beschikbaar als precisiezaadgoed (gekalibreerd).



G788

## Rs-Rü-01.22

U. Kirchgaesser

In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Ronde witte biet met glad oppervlak. Weinig zijwortels en gezond loof, middelgroot blad. Zeer geschikt als kleurrijke toevoeging voor vermarkting in bussels. Aangenaam zoete smaak, ook goed geschikt voor rauwe consumptie. Ook beschikbaar als precisiezaadgoed (gekalibreerd).



### Gekalibreerd precisiezaadgoed.

Gezien de positieve resultaten in de teeltproeven bieden we voor rode bieten precisiezaadgoed aan dat in stappen van 0,5 mm gekalibreerd is en niet langer mechanisch gebroken (technisch monogerm). Het precisiezaadgoed is naar beschikbaarheid verkrijgbaar in het kaliberbereik 2,5-4,0 mm. Voordelen van gekalibreerd, ongebroken zaadgoed:

- Hogere kiemkracht en gelijkmatige kieming
- Preciezer uit te zaaien door de uniformere grootte van de zaden
- Overwegend 1 à 2 gekiemde zaden, vergelijkbaar met technisch monogerm zaden

#### Precisiezaadgoed:

Jannis, Robuschka, Gesche, Foniro, Tondo di Chioggia, Wintersonne, Rs-Rü-01.22

# Wortelen/Peen *Daucus carota ssp. sativus*

**Direct zaaien:** vollegronds vanaf maart tot ten laatste begin juli, voor bospeen/busselwortel tot eind juli

**Plantafstand:** 30-50 x 2-3 cm

**Optimaal plantenaantal:**

bospeen/busselwortel 120-150 planten/m<sup>2</sup>

waspeen 120-200 planten/m<sup>2</sup>

verwerking 80-120 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 1,5-2,5 cm

**Zaaihoeveelheid:** bospeen/busselwortel: 1,5-2,0 miljoen zaden/ha;

ca. 100 zaden per lopende meter

waspeen: 1,2-1,8 miljoen zaden/ha; 80-100 zaden per lopende meter

verwerking: 0,8-1 miljoen zaden/ha; 60-70 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 0,8-1,2 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 85 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** ABU, AUE, AUG, BGH, CAC, CHE, CLE, COL, DH, DT, GBF, HEP, JAK, MAL, MH, MTB, PAN, PLW, REY, RGP, ROS, SR, SUE, SZB, TH, TST, WGWI



Vers geoogste zaaddragers van Rodelika



Ras	Type	Teeltduur	Vorm	Gebruik
Asap (MOG-SG-104)	Nantaise	90-95 dagen	cilindrisch, middellang	Bospeen/busselwortel
Nantaise 2/Milan	Nantaise	90-110 dagen	cilindrisch, middellang	Bospeen/busselwortel en waspeen
Nantaise 2/Fynn	Nantaise	100-120 dagen	cilindrisch, lang	Bospeen/busselwortel en waspeen
<b>Nieuw!</b> Filia	Nantaise	100-110 dagen	cilindrisch, middellang	Bospeen/busselwortel en waspeen
Vitella	Nantaise	100-120 dagen	cilindrisch, lang, licht konisch	Bospeen/busselwortel en waspeen
Treenetaler	Nantaise	ca. 120 dagen	cilindrisch, middellang	bewaring, verse markt
Dolciva	Nantaise	ca. 130 dagen	cilindrisch, lang	bewaring, verse markt
Rodelika	Rote Riesen	140-150 dagen	licht konisch, stomp	bewaring, verse markt, verwerking
Ronka	Rote Riesen	140-150 dagen	licht konisch, stomp	bewaring, verwerking
Robila	Lange Rote Stumpf	150-160 dagen	cilindrisch, slank, stomp	bewaring, verse markt
Solvita	Flakkeese 2	140-160 dagen	licht konisch	bewaring, verse markt, verwerking
Oxhella	Chantenay	120-140 dagen	konisch, kort	bewaring, verse markt
Weiße Küttiger	Chantenay	130-140 dagen	konisch	bewaring, verse markt
Gelbe Gochsheimer	Flakkeese 2	140-160 dagen	licht konisch	bewaring, verse markt
Soletta	Flakkeese 2	100-110 dagen	konisch	Bospeen/busselwortel en waspeen

Wortelen/Peen



**G795**

**Asap**  
(MOG-SG-104)

H. P. Christiansen

Vroege, gladde zomerwortel met opstaand, stabiel en zeer gezond loof. Homogene, slanke wortelen/peen. Ong. 90-95 dagen cultuurtijd. In het bijzonder geschikt als busselwortel/bospeen.



**G286**

**Nantaise 2/  
Milan**

M. Pickel

Vroege Nantaise wortel. Geschikt voor zowel de vroege teelt, voor busselwortel/bospeen en waspeen als voor de latere teelt voor de vroege bewaring. Gladde, na het wassen helder oranje schil. Oogst vanaf 90 dagen voor busselen/bossen. Smalle loofaanzet en fijn loof. Bijzonder zoete, ronde sappig-frisse smaak.



**G287**

**Nantaise 2/  
Fynn**

U. Behrendt

Vroege tot middelvroeg wortel, lang en cilindrisch, met een gladde schil en fijne loofaanzet. De wortel is middeloranje en goed doorgekleurd. Bijzonder goede, uniforme sortering. Fynn heeft een fijne, aromatisch-zoete smaak met een malse knapperige consistentie.







Nieuw

**G824**

### Filia

C. Henatsch

Homogene nantaisewortel met snelle jeugd-ontwikkeling en krachtig loof. Ook te vermarkten als bospeen/busselwortel. Vooral geschikt voor zandbodems. Opvallend goede, bijzonder worteltypische, aromatische smaak. Iets steviger beet dan Milan.



**G773**

### Vitella

U. Behrendt

Licht conische Nantaise wortel met krachtig, rechtopstaand loof en een goede bladgezondheid. Vroeg rijp, met een hoog opbrengstpotentieel en een uniforme sortering. Goede bewaring voor een Nantaise type. Gladde schil en goede wasbaarheid. Fijn aroma, dat intenser wordt na bewaring.



bioverita



**G774**

### Treenetaler

H. P. Christiansen

Middellate Nantaise wortel met ongeveer 120 dagen ontwikkelingstijd. Hoog opbrengstpotentieel, snel in de jeugdontwikkeling, gezond loof. De wortel is cilindrisch, eerder slank en middelmatig breed. Stabiele en relatief gladde schil. Slechts een lichte neiging tot groene kraag. Zeer goed bewaarbaar. Sterke, aromatische smaak.



bioverita



**G660**

### Dolciva

F. Ebner

Homogeen veredeld ras van het type Nantaise. Met snelle jeugdgroei en gezond, sterk loof, geringe gevoeligheid voor alternaria. Goede sortering, weinig vatbaar voor barsten. Goede bewaring. Intensieve, zoete wortelsmaak. Bijzonder geschikt voor zware bodem.



bioverita



**G803**

### Ronka

D. Bauer

Nieuw ras in het Rodelika-segment met verbeterd opbrengstpotentieel, vooral geschikt voor verwerking. Krachtige, wat dikkere wortel met robuust, gezond loof en wat snellere jeugdontwikkeling dan Rodelika. Mild aromatische smaak en hoge Brix-waarde.



bioverita



De vereniging Kultuursaait vierde in 2024 haar 30e verjaardag. Dieter Bauer, die klassiekers zoals de rode kool Rodynda en witte kool Dowinda, maar ook nieuwe variëteiten zoals Ronka heeft ontwikkeld, is een van de oprichters van Kultuursaait.



**G280A**

### Rodelika

D. Bauer

Sterk groeiend ras met krachtig loof. Grote, afgestompte wortel met gladde schil, intensieve orangerode kleur. Gemiddelde opbrengst. Zeer goed geschikt voor bewaring en voor de industrieteelt, ook voor zware bodem. Krachtige, zoetaromatische smaak. Uitstekende, hoge brixwaarde en daarom bijzonder geschikt voor hoogwaardig sap.



bioverita



**G281A**

### Robila

T. Heinze

Zeer lange, slanke, cilindervormige, goed afgestompte herfst- en winterpeen. Zeer goede bewaareigenschappen. Goed doorkleurd en met uitgesproken zoete, worteltypische, notig-milde smaak.



bioverita



**G668**

### Solvita

C. Henatsch

Krachtige wortel/peen voor de verwerking met hoog opbrengstpotentieel. Flakkeese-type met konische vorm. Snelle jeugdontwikkeling en zeer gezond, sterk loof. Krachtig aromatische en zoete wortel/peensmaak.



bioverita



speciale vormen



G288

Oxhella

T. Heinze

Oxhella valt op door zijn unieke middelgrote, compacte, konische vorm en kan aangeboden worden als "specialiteit". Oxhella heeft een zeer stabiel, krachtig en gezond loof. Lengte van de peen 12 cm. Stimulerende aromatische smaak en goede interne kleur.



Wist je dat?

Oxhella wordt door veel klanten herkend vanwege zijn speciale vorm.

Door zijn aromatische wortelsmaak is hij de laatste jaren steeds populairder geworden. Oxhella is een mooie aanvulling op het gebruikelijke peen-assortiment.



G731

Weiße Küttiger

b-d EHZ

Traditioneel wit wortelras uit Zwitserland. Middelvroeg ras voor versmarkt en bewaring met korte, konische vorm. Interessant om samen met andere wortel-specialiteiten te vermarkten. Aromatische, licht kruidige smaak.



G744

Gelbe Gochsheimer

T. Heinze

Gele, krachtige, spits toelopende wortel met een goed opbrengspotentieel. Zeer gezond loof en lange houdbaarheid. Aromatische smaak.



G772

Soletta

T. Heinze

Conische wortel met een paarse schil die binnenin speelt met gele, oranje en paarse tinten. Iets grover en bredere schouders, met een goede homogeniteit in vorm. Snelle ontwikkeling (ongeveer 100 dagen). Paarse wortelen zijn algemeen gevoeliger voor schieten, daarom niet te vroeg zaaien. Krachtig, aanhoudend aroma met een goede zoetheid.



Pastinaak | Wortelen/Peen

Pastinaak *Pastinaca sativa*

**Direct zaaien:** maart tot juni

**Entwicklungszeit:** 200-220 dagen

**Plantafstand:** 30-40 x 5-10 cm

**Optimaal plantenaantal:** 30-40 Pfl./m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 2 cm

**Zaaihoeveelheid:** 30-40 g/a; ca. 25 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 5-7 g

**Opmerking:**

voor alle rassen is ook gekalibreerd zaadgoed beschikbaar, Kalibergrootte op aanvraag

**Vermeerderaar:** BOL, EYS, HÖR, KEL, KIF, RGP, RMY, ROS, SR, SUE, WGWI



G290

Halblange Weiße

Kultursaat EHZ

Zeer uniforme en welgevormde wigvormige wortel met hooggroeiend, krachtig en gezond loof. Wit-crèmekleurige, zeer productieve variëteit.







G291

## Aromata

B. Horneburg

Aromata werd ontwikkeld uit een genenbankvariëteit door intensieve selectie op smaak. Aromata heeft een slanke, boterkeurige wortel. Door de bijzondere zoetheid en het uitgesproken aroma van de vaste en sappige wortel is Aromata ook uitstekend geschikt als rauwkost.



bioverita



G619

## White Gem

b-d EHZ

Slanke, lange witte wortels met hoge opbrengst en een geringe neiging tot schieten. Loofiets krachtiger dan bij Halblange Weisse.



G745

## Schleswiger Schnee

H. P. Christiansen

Mooi gevormde, relatief witte pastinaak met gladde schil. De bladaanzet is slechts weinig ingezonken. Door zijn eerder smalle schouders en bijzonder vast vlees ondervindt Schleswiger Schnee weinig hinder van de mechanische belasting bij het wassen (heeft zelden vlekken tot gevolg). Goede opbrengst en goede bewaring.



bioverita



Jonge pastinaak in het veld

# Wortelpeterselie

*Petroselinum crispum*  
*ssp. tuberosum*

**Direct zaaien:** maart tot midden juni

**Plantafstand:** 30-40 x 2 cm

**Optimaal plantenaantal:** ca. 150 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** 1-2 cm

**Zaaihoeveelheid:** 30-40 g/a; 50-60 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 1,3-1,5 g

**Opmerking:** voor alle rassen is ook gekalibreerd zaadgoed beschikbaar, Kalibergrootte op aanvraag

**Vermeerderaar:** CHE, PAN, RMY, ROS



G315

## Halblange

b-d EHZ

Vormt een middellange, gladde en kegelvormige wortel. Geeft een hoge opbrengst en laat zich in vergelijking tot andere rassen goed rooien. De gladde bladeren kunnen zoals bladpeterselie gebruikt worden. Robuust tegen valse meeldauw, daarom goed geschikt voor de oogst van het blad in de herfst. Ontwikkelingstijd ca. 170-180 dagen.



G701

## Osborne

b-d EHZ

Middelvroeg wortelpeterselie. Crèmewitte, mooie, lang gestrekte, ca. 22-25 cm lange, wortel met konische vorm. Hoog opbrengstpotentieel. Uniforme sortering. Ontwikkelingstijd ca. 180-195 dagen.





## Knolselderij *Apium graveolens var. rapaceum*

**Vooropkweek:** februari tot einde maart om te planten vanaf april

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** ca. 20 °C

Advies: warme vooropkweek om later schieten te vermijden

**Plantafstand:** ca. 40 x 40 cm

**Optimaal plantenaantal:** 6-7 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** Lichtkiemer! Slechts licht met aarde bedekken.

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 0,5 g

**Opmerking:** Elke selderij-zaadgoedpartij die beschikbaar wordt gesteld, wordt op zaadoverdraagbare ziektes getest. Indien een aantasting met Septoria vastgesteld wordt, ondergaat deze partij een warmwaterbehandeling om de sporen te doden.

**Pillenzaden:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** GR, MRE, PAN, WGWI



**G708**

**Athos**

F. Ebner



Knolselder met kort loof en hoogronde knol. Knol zit hoog en met de compacte wortelinplant makkelijk te oogsten. Geringe neiging tot schieten, ook geschikt voor vroegste aanplant. Hoog opbrengstpotentieel door hoog gewicht van de knollen. Ook geschikt om te bossen/busselen. Krachtige aromatische seldersmaak. De beschikbaarheid van pillenzaadgoed (geprimed) is online weergegeven.



**G402**

**Ibis**

b-d EHZ

Een snelgroeijende selectie met een gladde, hoogronde knol. Het loof is frisgroen, middellang en wat naar beneden hangend. Ibis is bijzonder robuust tegen Septoria. De kleine loof-en wortel- inplanting zorgt voor weinig poetswerk. Door de geringe neiging tot schieten is Ibis ook geschikt voor vroege teelt onder tunnel. Zeer goede bewaring.



**G406**

**Monarch**

b-d EHZ

Zeer grote en zeer zware trapeziumvormig-ronde, heldergekleurde knollen met diep liggende wortelbodem. Interne kwaliteit uitzonderlijk wit en vast. Ongevoelig voor bladvlekkenziekte. Blijft ook bij het koken wit. Aangename milde, nootachtige smaak. Uitmend ras voor bewaring. Ook beschikbaar als pillenzaad (voorgekiemd/primed).



**G707**

**Porthos**

F. Ebner



Ras voor het hele teeltseizoen. Geringe neiging tot schieten. Geschikt voor de vroege teelt vanaf maart onder dubbel vliesdoek. Bijzonder robuust tegen Septoria. Ronde knol, glad met lichte schil. De knol zit middelhoog boven het bodemoppervlak en ook door de smalle wortelinplant makkelijk te oogsten. Lang en rechtopstaand loof. De beschikbaarheid van pillenzaadgoed (geprimed) is online weergegeven.



Selderij

## Groenselderij/Bleekselderij

*Apium graveolens var. dulce*

**Vooropkweek:** januari tot begin juni om te planten midden maart tot midden juli

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** ca. 20 °C

Advies: warme vooropkweek om later schieten te vermijden

**Plantafstand:** ca. 30 x 30 cm

**Optimaal plantenaantal:** 10-11 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** Lichtkiemer! Slechts licht met aarde bedekken.

**Duizendkorrelgewicht:** 0,4-0,6 g

**Vermeerderaar:** EYS, HOE, JJ, MRE



**G409A**

**Tall Utah**

b-d EHZ

Groenblijvende bleekselder met middellate rijping, diep donkergroen loof en middelhogegroei. Ca. 25-30 cm lange, gladde, groene, vlezige bladstelen, uitstekende smaak. Groeit krachtig en productief.





# Knolvenkel

*Foeniculum vulgare var. azoricum*

**Vooropkweek:** januari tot begin juni om te planten midden maart tot midden juli

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** ca. 20 °C

Advies: warme vooropkweek om later schieten te vermijden

**Plantafstand:** ca. 30 x 30 cm

**Optimaal plantenaantal:** 10-11 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** Lichtkiemer! Slechts licht met aarde bedekken.

**Duizendkorrelgewicht:** 0,4-0,6 g

**Vermeerderaar:** BOL, OGH, RVP, SR, SWE, WB



**G190**

## Fenno

b-d EHZ

Verbeterde Fino. Knolvenkelras met vlakronde knollen. Ook geschikt voor de vroege teelt, gezien Fenno een geringe neiging tot schieten heeft. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



**G679**

## Selma

b-d EHZ

Snelgroeierende, mooie, witte knolvenkel met een platronde vorm. Zeer geringe neiging tot schieten en een goed opbrengstpotentieel. Weinig gevoelig voor bruinverkleuring van de bladrand. Voor het hele buitenteeltseizoen



# Spinazie *Spinacia oleracea*

**Direct zaaien:** voorjaar: begin maart tot midden april

zomer: eind april tot midden juli

herfst: eind juli tot midden augustus

overwintering: eind augustus tot midden september

**Plantafstand:** rij-afstand ca. 30 cm

**Optimaal plantenaantal:** bladspinazie 160-220 planten/m<sup>2</sup>  
spinazie éénmalige oogst 80-140 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** ca. 3 cm

**Zaaihoeveelheid:** bladspinazie: 300-400 g/a; 60-80 zaden per lopende meter  
spinazie éénmalige oogst: 150-200 g/a; 30-50 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 13-15 g

**Teeltadvies:** Bij zomerzaai is er een hoog risico op schieten.

**Opmerking:** voor alle rassen is ook gekalibreerd zaadgoed beschikbaar, Kaliber grootte op aanvraag

**Vermeerderaar:** JOJ, MH, PAN, ROS, TOS, TRO, WAH



**G410**

## Butterflay

b-d EHZ

Voor voorjaars- en herfstteelt, ook voor overwintering. Zeer robuust. Snelste ras in het assortiment. Krachtige, rondovale bladeren met frisgroene kleur.



**G415**

## Gammason

S. Vornhecke

Ontwikkeld uit Gamma. Langzaam groeiend, daarom ook geschikt voor latere voorjaarsteelt. Glad, rond, zeer donker blad.



**G412**

## Thorin

C. Henatsch

Verbeterde Matador. Productief, middelvroege ras met grote, malse bladeren. Geschikt voor zowel voorjaars-, herfst- als overwinteringsteelt. Laat schietend. Langzamer dan Butterflay.



bioverita



**G414**

## Winterriesen/ Verdil

B. von Wistinghausen

Grootbladige, middelvroege variëteit met eerder malse bladeren. In het bijzonder geschikt voor herfst- en overwinteringsteelt. Zeer karakteristieke bladvorm met onderaan het blad puntige uiteinden. Bijzonder aromatische smaak, daarom ook zeer geschikt om rauw te eten in een salade.



bioverita



# Nieuw-Zeelandse spinazie

*Tetragonia tetragonioides*

**Vooropkweek:** eind maart tot eind april om te planten vanaf midden mei

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 18-24 °C

**Plantafstand:** ca. 50 x 50 cm

**Optimaal plantenaantal:** 4 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 3-4 cm

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 65 g

**Teeltadvies:** Om het kiemen te bevorderen, het zaadgoed 24 uur in warm water laten voorweken.

**Vermeerderaar:** BOL



G687

## Nieuw-Zeelandse spinazie

Laaggroeiende, sterk vertakte planten met zacht vlezige, frisgroene bladeren. De bladeren kunnen zoals bij spinazie rauw of gekookt gegeten worden. De kieming is wat onregelmatig en het gewas kent een langzame jeugdgroei maar ontwikkelt zich verder tot een krachtige plant en goede bodembedekker. Vorstgevoelig. De plant wordt nauwelijks aangetast door ziektes en plagen. Vooropkweek aanbevolen.



# Malabar spinazie

*Basella rubra*

**Vooropkweek:** midden april tot midden mei om te planten vanaf midden mei; oogst vanaf midden juli

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** ca. 24 °C

**Plantafstand:** ca. 40 x 20-25 cm

**Optimaal plantenaantal:** 10-12 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 2 cm

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 43 g

**Vermeerderaar:** EYS, HOE, MWS



G715

## Malabar spinazie

Roodstelige, decoratieve klimplant met vlezige bladeren die zowel gekookt als rauw gegeten kunnen worden. Oogsten als de individuele bladeren de grootte van een handpalm hebben. Vorstgevoelige, warmtelievende plant, voor teelt in kas en tunnel. Ondersteuning aanbevolen. Weinig ziektegevoelig. De smaak van de bladeren doet aan jonge maïskolven denken.



Snijbiet/Warmoes | Spinazie en dergelijke

# Snijbiet/Warmoes *Beta vulgaris var. vulgaris*

**Vooropkweek:** voor vollegrondsteelt: midden maart tot begin juni om te planten vanaf midden april tot midden juli voor overwintering in koude kas: begin september om te planten vanaf begin oktober

**Direct zaaien:** april tot midden juli

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 18-20 °C

**Plantafstand:** stengelwarmoes ca. 40 x 30 cm snijwarmoes 25-30 x 25 cm

**Optimaal plantenaantal:** stengelwarmoes 8-9 planten/m<sup>2</sup> | snijwarmoes 13-15 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 3 cm

**Zaaihoeveelheid:** stengelwarmoes: 50-60 g/a; 8-10 zaden per lopende meter  
snijwarmoes: 100-200 g/a; 30-40 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 15-20 g

**Vermeerderaar:** EYS, FRE, HÖR, PLW, QBT, RS, SR, SVO, SWE, WH



Ras	Teeltomstandigheden	Bladkleur	Stengelkleur	Breedte van de bladstengel
Glatter Silber 3	☞ ☞	donkergroen	wit	breed
White Silver/Brilliant	☞	donkergroen	wit	zeer breed
Lucullus	☞	frisgroen	crème	smal
Jessica	☞ ☞	donkergroen	wit	breed
Verde da taglio	☞ ☞	groen	crème	zeer smal
Feurio	☞	donkergroen	rood	middelbreed
Pirol	☞	donkergroen	geel	middelbreed
Rainbow	☞	groen/rood	bont: rood, lila, oranje, geel	middelbreed

☞ = vollegrond ☞ = kas





G270

## Glatter Silber 3

Kultursaat EHZ

Deze Kultursaat-selectie is een klassieke stengelwarme met brede, zilverwitte stengels en donkergroen blad. Robuust, hooggroeiend en productief ras. Bij beschutte teelt ook geschikt voor overwinteren. Selectie met bijzonder geringe neiging tot schieten. Ook als gekalibreerd zaadgoed beschikbaar.



demeter



G746

## White Silver/Brilliant

b-d EHZ

Sterk groeiende snijbiet met zeer brede, witte bladstelen en donkergroen blad. Goed gevuld in het rozet, dus hoog plantgewicht. Relatief robuust tegen echte meeldauw. Ook als gekalibreerd zaadgoed beschikbaar.



G272

## Lucullus

b-d EHZ

Snijwarme met frisse, lichtgroene kleur en fijne, licht gekrulde bladeren. Voortreffelijke smaak.



demeter



G650

## Jessica

ReinSaat

Compacte, uniforme, snelgroeiende snijbiet van het Italiaanse type. Bereikt een gewicht van 0,7-1 kg en is ideaal om als hele plant te vermarkten. Planten bij vollegrondsteelt vanaf juli voor de oogst vanaf september. Ook geschikt voor overwintering in de koude kas. Niet geschikt voor voorjaars- en zomerteelt. Ook als gekalibreerd zaadgoed beschikbaar.



bioverita



demeter



G675

## Verde da taglio (Snijwarme)

Laaggroeiende tot middelhoge groene snijwarme met helder groene, fijne bladeren en malse bladstelen. Goed winterhard, meermaals snijden mogelijk. Jong gesneden is het een mooie aanvulling in babyleaf mengsels. Zeer productief. Bijzonder goede smaak.



demeter



G639

## Feurio

b-d EHZ

Warme/snijbiet met helder rode stengels en groene rood-gearde bladeren. Jong gesneden is het een mooie aanvulling in babyleaf mengsels. Ook als gekalibreerd zaadgoed beschikbaar.



demeter



G644

## Piril

C. Henatsch

Warme/snijbiet met helder gele stengels en frisgroene bladeren, selectie met bijzonder goede smaak. Jong gesneden is het een mooie aanvulling in babyleaf mengsels. Ook als gekalibreerd zaadgoed beschikbaar.



bioverita



demeter



G648

## Rainbow

C. Henatsch

Vrolijke kleurenmix van vier variëteiten (geelstengelig, rood met rood blad, lila met groen blad en oranje stengelig met rood blad). Weelderig en gezond. Selectie van heldere kleuren en goede smaak. Jong gesneden is het een mooie aanvulling in babyleaf mengsels. Ook als gekalibreerd zaadgoed beschikbaar.



bioverita



demeter



## Rucola *Eruca sativa*

**Vooropkweek:** voor vollegrondsteelt: begin februari tot begin september om te planten vanaf begin maart tot eind september

voor kas: vanaf eind december om te planten vanaf eind januari voor overwintering: tot midden september om te planten tot begin oktober

**Direct zaaien:** kas: eind januari tot maart en eind augustus tot midden september

vollegrondsteelt: maart tot eind augustus

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-20 °C

**Plantafstand:** direct zaaien 25-30 x 1-2 cm  
planten ca. 25 x 15 cm

**Optimaal plantenaantal:** 400 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 1 cm

**Zaaihoeveelheid:** ca. 75 g/a; ca. 80 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 2 g

**Vermeerderaar:** HUS, SUE



**G480**

**Ruca (Rucola)**

b-d EHZ

Zeer snel groeiend en kruidig bladgewas met korte teeltduur (zoals radijs). Teelt zowel in vollegrond als onder glas. Geringe teelteisen. Omwille van zijn snelle ontwikkeling zowel voor vroege als late teelt een goede aanvulling op wilde rucola. Zeer geschikt voor gemengde sla. Milder van smaak dan wilde rucola. Ook beschikbaar als zaadschijven.



## Wilde Rucola *Diplotaxis tenuifolia*

**Vooropkweek:** voor vollegrondsteelt: begin februari tot eind juli om te planten vanaf midden maart tot midden augustus

voor kas: vanaf begin januari om te planten vanaf midden februari

voor overwintering: tot eind augustus om te planten tot midden september

**Direct zaaien:** kas: midden februari tot eind augustus

vollegrondsteelt: maart tot midden augustus

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 20-25 °C

**Plantafstand:** direct zaaien 25-30 x 0,5-1 cm; planten ca. 25 x 15 cm

**Optimaal plantenaantal:** 800 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 0,5 cm

**Zaaihoeveelheid:** ca. 20 g/a; ca. 150 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 0,25 g

**Multigepilleerd zaad:** minstens 90 % kiemkracht

**Teeltadvies:** Vaste plant, meerjarig te oogsten

**Vermeerderaar:** ERW, JOJ, PAV, PLW, SR, SUE



Ook als multigepilleerd zaad



Nieuw

**G801**

**Lola**

A. Tillmanns



Compact groeiende wilde rucola met frisgroene, afgerond gelobde bladeren. Rechtopstaande bladstand. Goed bestand tegen schieten, goede tolerantie tegen valse meeldauw. Snelle ontwikkelingstijd. Bijzonder geschikt voor teelt in kas of tunnel. Typische rucola-smaak, middelscherp met licht zoete toets. Ook als multigepilleerd zaad beschikbaar (bevat ca. 12-15 zaden per pil).



**G481**

**Wilde Rauke (Wilde Rucola)**

b-d EHZ

Rozetvormige wilde vorm van rucola met fijn ingesneden blad. Wilde rucola groeit wat langzamer. Kan meerdere malen gesneden worden en is merkbaar langer houdbaar dan Ruca. Wilde rucola kan zoals veldsla in een koude tunnel geteeld worden, de planten zijn vergelijkbaar winterhard. Sterke aromatische smaak. Ook als multigepilleerd zaad beschikbaar (bevat ca. 12-15 zaden per pil).



## Hertshoornweegbree

*Plantago coronopus*

**Vooropkweek:** februari tot augustus om te planten vanaf maart tot september voor overwintering in kas: in september om te planten in oktober

Rechtstreeks zaaien niet aan te raden vanwege de kleine zaadgrootte, maar tussen maart en augustus is het wel mogelijk

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** ca. 15 °C

**Plantafstand:** ca. 30 x 10 cm

**Optimaal plantenaantal:** 330-400 planten/m<sup>2</sup>; ca. 33 perspotten (4 cm)/m<sup>2</sup> met 10-12 zaden/perspot (4 cm)

**Zaaidiepte:** 1-2 cm

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 0,3 g

**Vermeerderaar:** RGP



**G611**

**Hirschhornwegerich**

Rosettevormende saladeplant, 20-30 cm hoog. Langzaam in aanvang, later krachtig groeiend, zeer gezond gewas met zeer hoge opbrengst. Meerdere snedes mogelijk, zeer winterhard. Planten aanbevolen. Zeer geschikt als aanvulling in babyleaf mengsels. Kruidige, aangenaam zurige, licht zoute smaak.





## Raapsteel *Brassica rapa ssp. sylvestris*

**Vooropkweek:** voor vollegrondsteelt: begin februari tot eind augustus om te planten vanaf begin maart tot midden september  
voor kas: vanaf eind december om te planten vanaf eind januari

**Direct zaaien:** voor kas: eind januari tot maart; en september  
voor vollegrondsteelt: maart tot begin april en midden augustus tot midden september

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-17 °C

**Plantafstand:** direct zaaien 15-25 x 1-2 cm  
planten ca. 20 x 15 cm

**Optimaal plantenaantal:** ca. 250 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 1-2 cm

**Zaaihoeveelheid:** ca. 150 g/a; 80-100 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 2-3 g

**Vermeerderaar:** ERW, HUS



**G490**

### Namenia (Raapsteel)

Een zeer productieve en goedsmakende variëteit, warm en rauw in salades gebruikt. Meermaals oogsten mogelijk. Relatief winterhard. Snijden vanaf een hoogte van ca. 30 cm. Algemeen verkocht in bussels/bossen. Mild kruidige koolsmak.



## Aziatische sla/bladmosterdsla

*Brassica juncea, Brassica rapa var. japonica*

**Vooropkweek:** voor vollegrondsteelt: begin februari tot begin september om te planten vanaf begin maart tot eind september  
voor kas: vanaf begin januari om te planten vanaf midden februari  
voor overwintering: tot midden september om te planten tot begin oktober

**Direct zaaien:** kas: midden februari tot maart en eind augustus tot midden september; vollegrondsteelt: maart tot begin september

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-20 °C

**Plantafstand:** direct zaaien 15-25 x 2 cm; planten 15-25 x 10-15 cm

**Optimaal plantenaantal:** ca. 500 planten/m<sup>2</sup>


**Zaaidiepte:** 1-2 cm

**Zaaihoeveelheid:** ca. 100-150 g/a; ca. 80 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 2,5-3,5 g

**Teeltadvies:** winterhard tot -10° C

**Vermeerderaar:** ERW, FRE, HUS, JOJ, PAN, WAH



**G727**

### Pikantes Asia-Quartett (Pikant Aziatische sla quartet)

Visueel aantrekkelijk mengsel van de bladmosterdrassen Mizuna, Red Giant, Moutarde Rouge Metis en Green in Snow. Eén tot twee snedes mogelijk.



**G247**

### Green in Snow

Groene bladmosterd/Asia-sla met getande bladeren en scherpe, mosterdachtige smaak. Snel nagroeiend, gezond gewas. Zeer winterhard en zeer geringe neiging tot schieten.



**G248**

### Red Giant

Bladmosterdsla met ovale, licht getande bladeren met rode bladnerven. Scherpe mosterdsmaak met goed aroma.



**G249**

### Mizuna

Zeer snel groeiend bladgewas met hoge opbrengst. Vormt een dichte rosette met sterk gevederde lichtgroene bladeren, die tot vijfmaal gesneden kunnen worden. Milde koolsmak.





**G638**  
**Moutarde Rouge Metis**

Snelgroeïende bladmosterdsla met intensief rode, fijne ingesneden bladeren en groene stelen. Middelsterk mosterdaroma.



**G779**  
**Wasabino**

b-d EHZ  
Middelsterk groeiende Aziatische sla met lichtgroene bladkleur. De bladeren zijn breed ingesneden met golvende randen. Relatief goed bestand tegen schieten. Sterk, doordringend wasabi-aroma.



**G743**  
**Red Russian Kale**

Gezonde, krachtige bladkool met paarse stengels en donkergroene getande bladeren. De bladeren zijn zachter dan die van boerenkool. Oogst als babyleaf voor salades of volgroeid om te stomen of bakken zoals boerenkool. Gemiddeld winterhard. Plantafstand ca. 75 x 30 cm, voor babyleaf 15 x 10 cm. Mild-aromatische smaak.



## Sterrekers/ Tuinkers

*Lepidium sativum*

**Direct zaaien:** in de winter in de kas, later in platte bakken en vanaf midden maart tot in de herfst in vollegrond


**Plantafstand:** in de kas breedwerpig zaaien, vollegronds maximaal 10 cm afstand tussen de rijen

**Zaaidiepte:** Lichtkiemer!

**Zaaihoeveelheid:** bij breedwerpig zaaien: 80-100 g/m<sup>2</sup>  
zaaien in bakjes: 2,5-3 g/bakje

**Duizendkorrelgewicht:** 2-3 g

**Vermeerderaar:** ERW, HUS, MH, MÖH, MSH, TRO



**G250**  
**Einfache Kresse**

Snelgroeïend. Standaardras voor teelt onder glas het ganze jaar door, ook geschikt voor teelt in vollegrond. Omwille van het fijn gevederde blad ideaal voor productie in bakjes.



**G251**  
**Großblättrige Kresse**

Grootbladige kers geeft een hoge opbrengst en blijft in gesneden toestand langer vers dan Einfache Kresse, ideale vollegrondsvariëteit om te snijden. Als grotere plant ook een goede aanvulling bij het mosterdbladsla assortiment. Zeer winterhard.



## Veldsla *Valerianella locusta*

**Vooropkweek:** voor kas: begin september tot januari om te planten vanaf begin oktober tot midden maart

**Direct zaaien:** kas: eind september tot eind oktober  
vollegrondsteelt: eind juli tot midden september

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 10-15 °C

**Plantafstand:** direct zaaien ca. 10-30 x 1 cm  
planten ca. 10 x 10 cm

**Optimaal plantenaantal:** 500-700 planten/m<sup>2</sup>; ca. 100 perspotten (4 cm)/m<sup>2</sup> met 5-7 zaden/perspoot (4 cm)

**Zaaidiepte:** ca. 1 cm

**Zaaihoeveelheid:** ca. 150 g/a; 80-100 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 0,9-1,3 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** EYS, KIF, PAN, RGP, ROS, SOL, SR, WGWI







G180

## Verte à coeur plein 2

b-d EHZ

Donkergroene, middelgrote, korte, ovale, langstelige bladeren. Goede gezondheid en weerstand. Goed geschikt om vollegronds te overwinteren. Niet geschikt voor kasteelt.



G181

## Verte de Cambrai

b-d EHZ

Verte de Cambrai is van het type Dunkelgrüner Vollherziger 2. Dit ras heeft een wat lichter groene kleur en grotere bladeren dan Verte à Coeur plein 2 en een rosettevormige, compacte groei. Ze is snelgroeiend en zeer winterhard. Laat schietend en daarom lang te oogsten. Goede gezondheid en weerstand. Zeer goede, rijke smaak.



G183

## Vit

Kultuursaad EHZ

Donkergroene, compact groeiende veldsla met ronde, kortstelige en duidelijk geaderde bladeren. Traditioneel ras. Robuust tegen valse meeldauw.



G184

## Elan

Kultuursaad EHZ

Zeer snel groeiende variëteit, zowel geschikt voor kas als voor vollegrondsteelt. Compacte planten met glad blad, hoog gewicht per plant. Robuust tegen valse meeldauw. Neigt bij te vroeg zaaien naar lepelblad en is daarom niet geschikt voor de eerste zaai in de zomer. Elan is van ons veldsla assortiment het meest gebruikte ras in de professionele teelt.



### Opmerking:

Elke veldsla partij wordt op de zaadoverdraagbare ziektes Phoma en Peronospora val. (valse meeldauw) onderzocht. Bij aantasting ondergaat de betreffende partij een warmwaterbehandeling. Zo is het mogelijk de sporen vergaand af te doden. We kunnen niet garanderen dat veldsla geteeld uit onze zaden vrij is van elke aantasting door meeldauw of Phoma, aangezien verschillende factoren zoals teeltmethode, infectiedruk vanuit de bodem of vanuit de lucht oorzaak kunnen zijn van aantasting.



## Winterpostelein *Montia perfoliata*

**Vooropkweek:** eind augustus tot midden oktober om te planten vanaf midden september tot midden november

**Direct zaaien:** begin september tot eind oktober

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 4-10 °C

Opgelet! Bij hoge temperaturen wordt het kiemen afgeremd

**Plantafstand:** direct zaaien 20-30 x 0,5 cm  
planten ca. 20 x 10 cm


**Optimaal plantenaantal:** 500 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 1 cm

**Zaaihoeveelheid:** 0,5-1 g/m<sup>2</sup>;  
ca. 250 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 0,6 g

**Vermeerderaar:** FJO, MAL, MH, PAN, RGP, ROS,  
SVO, UB



G435

## Winterpostelein

b-d EHZ

Bladgewas voor herfst, winter- en voorjaarsteelt. Teelt zoals veldsla. Bij teelt onder glas, in tunnel of onder vliesdoek in de loop van de winter meermaals te snijden. Zeer winterhard. Tip: kiemt best bij temperaturen onder 12 °C.



# Sla

**Vooropkweek:** voor vollegrondsteelt: vanaf februari om te planten vanaf maart, laatste zaai eind juli om te planten vanaf midden augustus  
 voor kas: vanaf december om te planten vanaf eind januari, midden tot eind augustus om te planten vanaf begin tot eind september

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-20 °C

**Plantafstand:** kas ca. 25 x 25 cm  
 vollegrondsteelt ca. 30 x 30 cm

**Optimaal plantenaantal:** vollegrondsteelt 11-12 planten/m<sup>2</sup>  
 kas ca. 16 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 0,5 cm

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 1 g

**Pillenzaden:** minstens 95 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** APH, BGH, CBR, DF, DT, DZK, EYS, GAT, GEM, GM, GOL, HEC, HEP, HOE, HÖR, HTA, MAB, MB, MF, MRE, MW, NGS, PLW, PUM, RGH, RGP, RH, ROS, SR, SVO, UB, WAT, WGA, WGWI



## Geprimede (voorgekiemde) pillenzaden sla

Priming betekent het stimuleren van het kiemproces in het zaad vóór het zaaien. Met behulp van priming wordt een aanzienlijk gelijkmatigere kieming van het zaad bereikt. Het priming effect blijft ongeveer 12 maanden behouden. De gepilleerde geprimede zaden hoeven niet gekoeld te bewaard worden, maar wel droog bij ca. 15 °C. De vooropkweek van de sla gebeurt best in het optimale temperatuurbereik van 15-20 °C. Bingenheimer Saatgut AG werkt voor het pilleren en het primen van de zaden samen met een bedrijf dat volledig gecertificeerd is voor deze procedure volgens de biologische richtlijnen van de EU en dat over vele jaren ervaring beschikt.

Sla

## Kropsla *Lactuca sativa var. capitata*

### Teeltaanbeveling kropsla

■ Planten vollegrond ■ Planten kas ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Briweri		■	■						■			
Finja				■	■	■	■	■	■	■		
Lotta				■	■	■	■	■	■	■		
Lucinde				■	■	■	■	■	■	■		
Pirat				■	■	■	■	■	■	■		
Merveille des quatre saisons				■	■	■	■	■	■	■		



## teelt onder glas, in tunnel of onder vliesdoek



G359

### Briweri

R. Specht

Groene kropsla voor de warme en koude vroege teelt onder glas en tunnel. Middelvroege, goed gesloten, eerder kleinere, vaste kroppen met krachtig groen buitenblad en lichter gekleurd binnenblad. Ook geschikt voor teelt onder glas, folie in de herfst, planten begin september. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



Briweri viert zijn 20e verjaardag in 2025. Briweri is een bijzondere sla in de snel bewegende slarsencarrousel. Briweri kenmerkt zich nog steeds door zijn goede robuustheid (vooral tegen valse meeldauw), mooie kropvorming met lichter gekleurd binnenblad en een uitstekende smaak.



## vollegrond



G790

### Finja

U. Behrendt

Groene kropsla, gezond met goede tolerantie tegen valse meeldauw. Voor het hele vollegrondseizoen geschikt. Gesloten, middelzware, homogene kroppen met dicht gelaagde basis. Middलगroen, stevig blad. Milde, lichte "botersmaak". Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G793

### Lotta

U. Behrendt

Groene, grotere kropsla met gladde, eerder fijne bladeren. Bijzonder robuust tegen valse meeldauw. Makkelijk te snijden, gesloten onderzijde. Voor het hele vollegrondseizoen, goed bestand tegen schieten. Aromatische, licht bitter-zoete smaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G603

### Lucinde

C. Henatsch

Compacte vollegrondskropsla, snelle ontwikkeling. Middellzware kroppen met goed gesloten onderzijde en een fris lichtgroene kleur. Aanbevolen voor het hele jaar vollegrondsteelt. Zeer geringe neiging tot schieten. Deze variëteit heeft een mildaromatische smaak met een slatypische mix van een licht bitterzoete smaak en notige nasmaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G640

### Pirat

Kultuusaat EHZ

Zeer snel groeiende, vaste kropsla met rood-bruine bladeren, het hele jaar rond geschikt voor vollegrondsteelt. Fijn, licht geribbeld blad. Resistent tegen schieten en goed bestand tegen valse meeldauw. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G368

### Merveille des quatre saisons

b-d EHZ

Rood-bruin gekleurde kropsla met goede kropvorming en geringe neiging tot schieten. Voor voorjaarsteelt. Bijzonder aromatisch. Specialeiteit voor de hobbytuinder.



# Ijsbergsla *Lactuca sativa var. capitata*

## Teeltaanbeveling ijsbergsla

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Laibacher Eis 4				■	■	■	■	■	■	■		
Saladin				■	■	■	■	■	■	■		
Mythos				■	■	■	■	■	■	■		



G356

### Saladin

b-d EHZ

Traditionele ijsbergsla voor teelt gedurende het hele jaar, in het bijzonder geschikt voor de zomerteelt. Saladin is omwille van zijn goede weerstand en geringe neiging tot schieten lang oogstbaar. Deze selectie is compact en zeer uniform. Met goed gesloten onderzijde. Frisse kruidige smaak.



G370

### Laibacher Eis 4

Kultursaai EHZ

Middelvaste, laat schietende krop met geelgroene bladeren, roodgetinte randen. Voor het hele vollegrondseizoen. Zeer grote teeltbetrouwbaarheid. Geliefd omwille van zijn zeer mooie, unieke verschijningsvorm en zijn uitstekende smaak. Robuust tegen valse meeldauw. Ook geschikt voor babyleaf-teelt. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G600

### Mythos

Kultursaai EHZ

Mythos is een frisgroene, zeer vaste, krokante ijsbergsla, met sterk gekarteld buitenblad. Mythos geeft wat kleinere, goed gesloten, zeer compacte kropen. Mythos heeft een milde, lichtzoete smaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



# Bataviasla *Lactuca sativa var. capitata*

## Teeltaanbeveling bataviasla

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Emmi				■	■	■	■	■	■	■		
Oberon (KS-SAK-VB-11811)				■	■	■	■	■	■	■		
Tarengo				■	■	■	■	■	■	■		
Maravilla de Verano				■	■	■	■	■	■	■		
Saragossa				■	■	■	■	■	■	■		
Kamalia				■	■	■	■	■	■	■		
Amerikanischer brauner				■	■	■	■	■	■	■		



Sla






G791

## Emmi

U. Behrendt

Lichtgroene bataviasla met een kleine, vaste krop en bobbelig glanzend blad. Snelle ontwikkeling, gezonde onderzijde, kan lang op het veld blijven. Robuust tegen valse meeldauw. Milde, licht zoete, frisse smaak en knapperige consistentie. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G792

## Oberon (KS-SAK-VB-11811)

V. Becher

*In het rassenonderzoek.* Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Wijnrode bataviasla met krachtige, glanzende, gekartelde bladeren. Compacte groei met lichte kropvorming. Zeer gezond en groeikrachtig, voor het hele vollegrondseizoen. Aromatisch, licht bitter. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G372

## Tarengo

V. Becher

Krachtig roodgetinte batavia met glanzend, licht bobbelig blad. Vormt grote rosetten met lichte kropvorming. Snelle groei. Voor het ganse teeltseizoen. Hoge robuustheid voor Rhizoctonia.



G373

## Maravilla de Verano

Kultursaat EHZ

Roodachtige bataviasla, binnenin lichtgroen, met rechtop staande buitenbladeren, robuust. Zeer lang oogstvenster. Maravilla de Verano kan in rijpe toestand lang op het veld blijven. Voor het hele vollegrondseizoen. Kan ook voor de teelt van babyleaf gebruikt worden. Zeer smakelijk. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).




G655

## Saragossa

U. Behrendt

Roodachtige en harmonisch groeiende bataviasla met een frisse kleur. Zware, compacte planten zonder kropvorming. Robuuste planten met mooi gesloten onderzijde. Voor het hele vollegrondseizoen geschikt. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G374

## Kamalia

b-d EHZ

Rode, aantrekkelijke bataviasla met losse groei zonder kropvorming. De bladeren zijn fijn gekruld. Geschikt voor voorjaar en herfst.



G378

## Amerikanischer brauner

b-d EHZ

Krachtige, rechtop groeiende rosette, gedeeltelijke kropvorming, met bruinrode, binnenin groene, golvende malse bladeren. Lange oogstperiode. Omwille van de textuur en de tweekleurige bladeren bijzonder aan te bevelen voor teelt voor babyleaf. Specialiteit voor de hobbytuinder.



# Romeinse Sla/Bindsla

*Lactuca sativa var. romana*

## Teeltaanbeveling bindsla

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Valmaine			■	■			■		■			



G376

### Valmaine

b-d EHZ

Traditionele, rechtop groeiende, donkergroene Romeinse sla met krokante, lange bladeren. Middelgrote kroppen met goede uniformiteit en goede smaak. Geschikt voor vroege zomer en herfstteelt. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



# Eikenbladsla *Lactuca sativa var. crispata*



## Teeltaanbeveling eikenbladsla

■ Planten vollegrond ■ Planten kas ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Red Salad Bowl				■	■	■	■	■	■	■		
Rob (KS-SAS-VB-2081)				■	■	■	■	■	■	■		
RubINETTE				■	■	■	■	■	■	■		
Piro (vollegrond)				■	■	■	■	■	■	■		
Piro (kas)			■						■			
Bijella				■	■	■	■	■	■	■		
Till				■	■	■	■	■	■	■		
Cerbiatta				■	■	■	■	■	■	■		




G379

### Red Salad Bowl

b-d EHZ

Roodbladige eikenbladsla met grote, relatief losse krop. Omwille van kleur en textuur ook in het bijzonder geschikt voor teelt voor babyleaf. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G799

### Rob (KS-SAS-VB-2081)

V. Becher

In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Compact groeiende eikenbladsla, donkerrood met een groen hart. Dicht gelaagd, gekarteld blad, goed gevuld. Weinig neiging tot schieten, lange veldhoudbaarheid. Bijzonder sterk tegen valse meeldauw. Knapperig met een frisse smaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G379B

### RubINETTE

M. Bienert

Ontwikkeld uit Pasha. Compacte sla met eikenbladsvorm. Open, maar goed gevulde krop. Rood, krokant blad met goede smaak en goede houdbaarheid. Voor teelt gedurende het hele jaar vollegronds en in het voorjaar in niet verwarmde kas. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/ primed).







G637

### Piro

R. Specht

Snelgroeïende, groene eikenbladsla, in het bijzonder geschikt voor kasteelt onder glas en folie. Compacte, goed gevulde krop, mooi vast en gezond blad. Ook geschikt voor vollegrondsteelt gedurende het hele seizoen. Krokant, frisse smaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G610

### Bijella

T. Heinze

Middelgrote, heel compacte eikenbladsla. Roodbruin gekleurd met frisgroen hart. Middelsnelle ontwikkeling. Geschikt voor voorjaars- en herfstteelt. Relatief hoog kroppend en daarom weinig gevoelig voor rot aan de onderzijde. Goede veldhoudbaarheid en aromatische, licht zoete smaak.



G382

### Till

Kultuuraant EHZ

De compact gelaagde bladeren met originele bladpunten vormen een kropachtige frisse groene rosette met lichtgeel hart. Een snelgroeïende slavariëteit voor de vroege teelt onder glas en in tunnel en voor teelt van babyleaf en voor de eerste vollegrondsteelt. Buitengewoon goed smakende krokante sla. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G602

### Cerbiatta

b-d EHZ

Een originele sla met getande, krachtige, rechtopstaande bladeren. Geschikt voor het hele buitenteeltseizoen en voor de beschutte teelt. Ook geschikt voor babyleaf-teelt. Bijzonder snelle groei en goed bestand tegen schieten. Met zijn opvallende vorm is Cerbiatta een mooie assortimentsverbreding voor de directe verkoop. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



## Lollosla *Lactuca sativa var. crispata*

### Teeltaanbeveling lollosla

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Lollo Rossa				■	■	■	■	■				
Lollo Bionda				■	■	■	■	■	■	■		



G380

### Lollo Rossa

b-d EHZ

Rode sterk gekrulde Lollo-sla met middelgrote, kogelvormige planten. Goed houdbaar, geliefd voor kleurrijke salades. Voor het hele vollegrondseizoen. Ook als babyleaf aan te bevelen. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



G381

### Lollo Bionda

b-d EHZ

Vergelijkbaar met Lollo Rossa maar met lichtgroene kleur. Voor het hele vollegrondseizoen. Ook voor de koude kas. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar (voorgekiemd/primed).



Sla-bestand in bloei

# Babyleaf *Lactuca sativa var. crispata*

**Direct zaaien:** begin/midden maart tot begin september

**Vooropkweek:**

voor vollegrondsteelt: vanaf midden februari om te planten vanaf eind maart/ begin april; laatste zaai midden augustus om te planten vanaf midden september  
 voor kas: vroeg zaaien vanaf midden december om te planten vanaf eind januari of zaaien vanaf eind augustus om te planten vanaf eind september

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 15-20 °C

**Plantafstand:** 12-15 x 10 cm

**Optimaal plantenaantal:** 300-500 pl/m<sup>2</sup>; 5-8 zaden/4 cm perspot voor opkweek van jongplanten

**Zaaidiepte:** ca. 0,5 cm

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 1 g

**Zaaihoeveelheid:** ca. 50-60 g/a; 35-50 zaden per lopende meter

**Vermeerderaar:** SR



G769

## Di Vino

b-d EHZ


Lollo Rossa type met diep wijnrood, glanzend blad, bijzonder geschikt voor de teelt van babyleaf. Goede textuur van de bladeren, rechtopstaand. Langzame ontwikkeling, gevoelig voor schieten in de midzomer. Robuust, weinig vatbaar voor ziekten, goed meermaals te snijden.




Volgend mengsel geeft mooie resultaten voor de productie van babyleaf. Voor rechtstreeks zaaien van 600 strekkende meter:

Ras	Art. nr.	Hoeveelheid
Laibacher Eis 4	G370	25 g
Maravilla de Verano	G373	10 g
Cerbiatta	G602	5 g
Amerikanischer brauner	G378	10 g
Red Salad Bowl	G379	10 g


Graag de componenten van de mengsels individueel bestellen.



**Laibacher Eis 4**  
G370 p. 46




**Maravilla de Verano**  
G373 p. 47




**Cerbiatta**  
G602 p. 49




**Till**  
G382 p. 49



**Amerikanischer brauner**  
G378 p. 47



**Red Salad Bowl**  
G379 p. 48




**Lollo Rossa**  
G380 p. 49




**Wallonne (Frisée) Andijvie**  
G389A p. 51


Daarnaast zijn ook volgende rassen geschikt voor de productie van babyleaf mengsel:



**Hirschhornwegerich Hertschoornweegbree**  
G611 p. 40



**Green in Snow Aziatische sla**  
G247 p. 41



**Red Giant Aziatische sla**  
G248 p. 41



**Mizuna Aziatische sla**  
G249 p. 41



**Moutarde Rouge Metis Aziatische sla**  
G638 p. 42




**Red Russian Kale Aziatische sla**  
G743 p. 42




**Ruca (Rucola) Wilde Rucola**  
G480 p. 40




**Wilde Rauke (vroegge zaai) Rucola**  
G481 p. 40



**Piról Snijbiet**  
G644 p. 39



**Rainbow Snijbiet**  
G648 p. 39



**Furio Man Snijbiet gold**  
G639 p. 39



**Verde da taglio Snijbiet**  
G675 p. 39



**Jannis (rode biet voor blad) Rode biet**  
G343 p. 30



**Gekroonde ganzenbloem Kruiden**  
K65 p. 92



Babyleaf



# Andijvie *Cichorium endivia*

**Vooropkweek:** begin februari tot midden juli om te planten vanaf midden maart tot midden augustus

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 20-22 °C

**Plantafstand:** ca. 30 x 40 cm

**Optimaal plantenaantal:** 8-9 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** ca. 1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 1,2 g

**Vermeerderaar:** MHI, RGP, RH, SR



**G388**

## Mascha

U. Behrendt

Ontwikkeld uit Diva. Wordt groter dan Escariol. Groeit rechtop, vroeg en dicht gevuld, daardoor zeer goede zelfblekende werking.




**G385**

## Escariol grüner

b-d EHZ

Betrouwbare variëteit, verdraagt vorst. Goede houdbaarheid. Voor herfstteelt in vollegrond of later in koude tunnel of onder glas. Vlezig, gladde bladeren en goed gevuld geel hart, milde smaak.



**G389A**

## Wallonne (Frisée)

b-d EHZ

Krullandijvie. Zeer robuust ras voor vollegrondsteelt in de herfst. Groeit krachtig, verdraagt goed vochtig weer en de eerste vorst. Ook geschikt voor babyleaf-teelt. Selectie op een goed gevuld hart.



# Groenlof/Roodlof *Cichorium intybus*

**Vooropkweek:** vanaf midden juni tot midden juli om te planten vanaf midden juli tot midden augustus

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 20-25 °C

**Plantafstand:** ca. 30 x 40 cm

**Optimaal plantenaantal:** 8-9 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** ca. 1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 1,4 g, Zuckerhut ca. 2,6 g

**Pillenzaden:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** COL, PAN, RGP, SR



**G390**

## Zuckerhut

b-d EHZ

Vormt ovale, spits toelopende, typische groenlof-krop. Een winterbladgewas met een wat fijnere smaak dan andijvie. Verdraagt lichte vorst. De vaste kroppen zijn in de bewaring houdbaar tot ca. januari. De bladeren hebben een kruidig-nootachtig, licht bitter aroma.





**G690**  
**Radicchio '506 TT'**

Radicchio (type Palla Rossa) met opvallende felrode kleur en een uniforme afrijping. Ca. 80-90 dagen ontwikkelingstijd. Productief, weinig gevoelig voor rot en bijzonder goede bewaarbaarheid. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.



Rassenveredeling van radicchio



**G691**  
**Radicchio 'Treviso 206 TT'**

Compacte, langwerpige Treviso, ca. 18 - 22 cm hoog. Dieprode kleur met brede, witte bladstelen. Ca. 90-100 dagen ontwikkelingstijd. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.



**Catalogna**  
*Cichorium intybus var. foliosum*

**Vooropkweek:** maart tot midden juli om te planten vanaf april tot midden augustus

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 20-25 °C

**Plantafstand:** 25 x 30 cm

**Optimaal plantenaantal:** ca. 13 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** ca. 1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 1,3 g

**Pillenzaden:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** COL, RGP, SR



**G688**  
**Aurelia**

Compacte plant met paardenbloemachtige bladeren, ca. 60 cm hoog. Snel groeiend en zeer gezond. De licht bittere bladeren kunnen zowel individueel als in rosette geogst worden. Gekookt of als sla eten. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.



**G797**  
**Rossa Italia**

b-d EHZ

Catalogna met donkerrode ribben en donkergroene, gekartelde paardenbloemachtige bladeren. Rechtopstaande groei tot ong. 40 cm hoog. Kan als rosette of ook als enkel blad geogst worden. Groeit goed opnieuw aan na de eerste snede. Aangenaam bittere smaak.



**Witloof/Witlof**  
*Cichorium intybus*

**Direct zaaien:** begin tot eind mei

**Plantafstand:** 40-50 x 12 cm  
Advies: dichter zaaien en op de aangegeven afstanden uitdunnen

**Optimaal plantenaantal:** ca. 25 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** 1-2 cm

**Zaaihoeveelheid:** 5-10 g/a; ca. 15 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 1,3 g

**Vermeerderaar:** JJ, OGH, RGH, ROS



**G652**  
**Macun**

S. Widmer



Witloofras ontwikkeld voor de professionele teelt met goede opbrengst, geschikt voor forceren in grond of op water. Uniforme kroppen, die goed gesloten en vast zijn. Voor middelvroege tot middellate forcering (midden november tot eind januari). Gemiddeld sterk loof.



**G395**  
**Etardo**

J. Jacobs



Ontwikkeld uit Tardivo. Voor middellaat tot laat forceren. Oogst december tot maart. Aanbevolen voor het intafelen met dekaarde. Vormt zware, vaste kroppen. Heerlijke, pure witlofsmaak.



Witloof | Catalogna | Groenlof



# Pompoen *Cucurbita maxima, Cucurbita pepo, Cucurbita moschata*

**Vooropweek:** eind april tot begin mei om te planten vanaf midden mei na de laatste vorst

**Direct zaaien:** vanaf midden mei na de laatste vorst

**Kiemtemperatuur voor opweek:** hoger dan 20 °C, met geringe temperatuurschommelingen dag/nacht

**Plantafstand:** 120-200 x 50-100 cm

**Optimaal plantenaantal:** 1-1,3 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 2-3 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 200-500 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht  
Hokkaido (rood): minstens 95 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** APH, BGH, BOL, DF, DT, FJO, FRE, HEP, HÖR, KHS, KIF, MAG, MF, MW, OTT, PEN, RH, ROS, SR, SVO, SWE, UB, WOB



Ras	Botanische naam	Ontwikkelingstijd in dagen	Vruchtgewicht	Rankend	Eetbare schil
Red Kuri	<i>Cucurbita maxima</i>	110	1,2-1,5 kg	ja	ja
Solor	<i>Cucurbita maxima</i>	105	1,1 kg	ja	ja
Fictor	<i>Cucurbita maxima</i>	105	1-1,2 kg	ja	ja
Green Hokkaido	<i>Cucurbita maxima</i>	110	1,5-2 kg	ja	ja
Blue Kuri	<i>Cucurbita maxima</i>	100	1-2 kg	ja	ja
Blue Ballet	<i>Cucurbita maxima</i>	100	1-3 kg	ja	ja
Rouge vif d'Etampes (Roter Zentner)	<i>Cucurbita maxima</i>	110	5-25 kg	ja	neen
Bischofsmütze	<i>Cucurbita maxima</i>	110	1-1,5 kg	ja	ja
Nutterbutter	<i>Cucurbita moscha</i>	130-140	0,8-1,2 kg	ja	neen
Butternut Waltham	<i>Cucurbita moscha</i>	125	1,5-2 kg	ja	neen
Muscat de Provence	<i>Cucurbita moscha</i>	125-130	5-15 kg	ja	ja
Futsu Black	<i>Cucurbita moscha</i>	125	1-2 kg	ja	ja
Sweet Dumpling	<i>Cucurbita pepo</i>	105	0,5-0,6 kg	ja	ja
Bush Delicata	<i>Cucurbita pepo</i>	110	0,5-0,7 kg	ja	ja
Table Queen	<i>Cucurbita pepo</i>	120	0,5-0,7 kg	ja	ja
Filamento	<i>Cucurbita pepo</i>	100	1-3 kg	ja	neen
Patisson blanc	<i>Cucurbita pepo</i>	Oogst vergelijkbaar met courgette	0,5-0,7 kg	neen	ja
Zaphito	<i>Cucurbita pepo</i>	Oogst vergelijkbaar met courgette	0,25-0,4 kg	neen	ja
Jack o'Lantern	<i>Cucurbita pepo</i>	125	3 kg	ja	neen



**G262**

**Red Kuri**

Kultursaai EHZ

Breedronde oranje, rankender Hokkaido pompoen met gelig vruchtvlees. Goede bewaring. Zaaihoeveelheid ca. 10.000-12.000 zaden/ha. Zeer productief. Geeft ook bij ongunstige teeltomstandigheden nog voldoende grote vruchten. Fijne nootachtige smaak.



**G606**

**Solor**

Rankende, oranjeleurende, dikvlezige Hokkaido pompoen met een uniforme vorm. Zeer goede bewaareigenschappen. Zaaihoeveelheid ca. 10.000-12.000 zaden/ha. In vergelijking met Red Kuri is Solor wat donkerder en kleiner.



**G614**

**Fictor**

Rankende Hokkaido-variëteit met kleine, stralende rode vruchten. Zeer uniforme sortering en met mooie, ronde vruchtvorm. Vroegrijpend. Variëteit met de beste bewaareigenschappen. Bij ongunstige teeltomstandigheden neiging naar kleine sortering. Zaaihoeveelheid ca. 10.000-12.000 zaden/ha.





**G263**  
**Green Hokkaido**

Groene, rankende Hokkaido variëteit. Kenmerkt zich door zijn lange bewaarbaarheid en door zijn bijzonder fijne smaak. Aan te bevelen voor vermarkting aansluitend op Red Kuri. Donkergroene schil, het vruchtvlees is geel tot oranje. Bijzonder fijne smaak, de schil kan meegegeten worden.



**G263A**  
**Blue Kuri**

b-d EHZ  
Japanse Hokkaido-variëteit met grijs-blauwe vruchten. Het vruchtgewicht varieert tussen 1 en 2 kg. De rankende plant heeft ca. 4-5 vruchten. Zeer goede smaak. Tot 6 maanden te bewaren.



**G268**  
**Blue Ballet**

Kultuurzaat EHZ  
Ronde, licht peervormige vruchten met turquoise tot blauwgroene schil en vast geeloranje vruchtvlees. Ca. 1 à 2 vruchten per plant. Goede bewaarbaarheid. De consistentie is licht melig met een uitgesproken notige smaak.



**G261**  
**Rouge vif d'Etampes**  
(Roter Zentner)

b-d EHZ  
Rankend, sterkgroeiend met zeer grote, vlakronde helder oranje tot rode vruchten. Vruchtvlees geel-oranje. Lang bewaarbaar. Vruchtgewicht 5-25 kg.



**G266**  
**Bischofsmütze**

b-d EHZ  
Rankend, meerkleurig, rood-wit-groen. Omwille van zijn karakteristieke vorm zeer decoratief, maar kan ook gegeten worden. Oranje vruchtvlees. Zeer goede bewaring. Zoete smaak.



**G266**  
**Butternut Waltham**

b-d EHZ  
Een rankende consumptiepompoe met een opvallende peervorm. Er is een kleine zadenholte aan het einde van de vrucht, het oranje-kleurige vruchtvlees in de ca. 30 cm lange hals is volledig zadenvrij. De beige-kleurige vruchten zijn zo makkelijk te verwerken. Zeer goed te bewaren, fijne nootachtige smaak. Vruchtgewicht 1,5-2 kg. Laatrijpend.



**G722**  
**Nutterbutter**

b-d EHZ  
Uniforme, eerder kleine butternut pompoe met ca. 0,8-1,2 kg zware vruchten. Laatrijpend en robuust tegen echte meeldauw. Goede smaak.



**G265**  
**Muscat de Provence**

b-d EHZ  
Rankende, krachtige variëteit met donkergroene, vlakronde, geribde vruchten, die bij het afrijpen een geel-grijze glans krijgen. Oranje-rood vruchtvlees. Laat afrijpend. Goed afgerijpt is Muscat de Provence goed bewaarbaar. Warmteminnend, in het bijzonder geschikt voor wijnbouwregio's. Voortreffelijke smaak.







**G259**  
**Futsu Black**

b-o EHZ  
Moschata-pompoen. Rankend en warmtelievend, met relatief lange ontwikkelingstijd. De vruchten zijn eerst donkergroen, worden beiger met het rijpen en krijgen uiteindelijk een grijzige bovenlaag. Binnen in helder oranje vruchtvlees. Voortreffelijke, fruitige smaak. Goede bewaring.



**G812**  
**Bush Delicata**

b-d EHZ  
Struikvormige, slechts licht rankende pompoen met kleine, langwerpige vruchten, die strak om de hoofdscheut groeien, zoals courgette. Beige-groen gestreepte, eetbare schil en lichtoranje vruchtvlees. Gezonde, krachtige planten met een hoog opbrengstpotentieel. Bijzonder goede smaak, doet denken aan kastanjes.



**G267**  
**Sweet Dumpling**

b-d EHZ  
Een kleine consumptie-pompoen met decoratief uiterlijk die ook als sierpompoen gebruikt kan worden. De vrucht heeft een cremewitte grondtoon met groene strepen. 3 tot 4 maanden bewaarbaar. Het oranje vruchtvlees is met zijn kastanje-achtige aroma zeer smakelijk.



**G747**  
**Table Queen**

b-d EHZ  
Decoratieve, druppelvormige, in de lengte gegroefde vruchten met donkergroene schil en geel vruchtvlees. Uitzonderlijk lange bewaarbaarheid. Eerder langzaam groeiend. Zeer aromatisch en aangenaam nootachtige smaak wanneer hij goed rijp is.



**G654**  
**Filamento**

b-d EHZ  
Spaghettipompoen met gelige, lange vruchten. Het vruchtvlees wordt bij het koken spaghetti-achtig. De schil kan niet gegeten worden. Vruchtgewicht: ca. 1-3 kg.



**G258**  
**Patisson blanc**

b-d EHZ  
Niet rankend. Vlakke, ronde crèmekleurige pompoen, aan de rand gegolfd of getand. Beperkt te bewaren. Milde smaak. De jonge vruchten met schil te gebruiken, zoals courgette.



**G254**  
**Zaphito**

U. Behrendt  
Zaphito is botanisch gezien een pompoen maar de vruchten worden jong geoogst zoals bij courgette. De schil kan dus ook gegeten worden. De vruchten worden bij een diameter van 8-12 cm en nog lichtgroene kleur geoogst. De vruchten hebben een geel vruchtvlees. De planten ranken niet, maar kunnen in de herfst tot 1 m lang worden. De smaak doet denken aan frisse erwten.



**G255**  
**Jack o'Lantern**

b-d EHZ  
Typische Halloween pompoen. De plant is licht rankend. De oud-goudkleurige vruchten worden tot 3 kg zwaar en zijn ca. 4 maanden houdbaar.



# Meloen *Cucumis melo, Citrullus lanatus*

**Vooropkweek:** voor kas: vanaf eind maart om te planten vanaf midden april, oogsten van midden juli  
 voor vollegrondsteelt: eind april om te planten midden mei, oogsten vanaf augustus

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 23-26 °C

**Plantafstand:** 100 x 50-100 cm

**Optimaal plantenaantal:** 1-2 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** 2-3 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 25-30 g, watermeloenen ca. 45 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** EYS, FRE, MF, MHI, PEN, RGP



**G667**

## Murrmel (Charentais-meloen)

S. Eysermanns

Charentais-meloen, open gewas met gelijkmatige vruchtontwikkeling en een gemiddeld vruchtgewicht van 600 g. Eenvoudig te verzorgen suikermeloen. In het bijzonder geschikt voor teelt in kas, opbinden aanbevolen. Vollegrondproductie is ook mogelijk. Bijzonder aromatische smaak.



**G276**

## Petit Gris de Rennes (Cantaloupe)

Productieve cantaloupe meloen met vruchten tussen 500 en 800 g, die ook onder minder warme omstandigheden goed afrijpen. De vrucht is oogstrijp wanneer zich scheurtjes in de vruchtsteel vormen en de vrucht makkelijk loslaat. Suikermeloen met zoete, oranje vruchtvlees, vroegrijpend en aromatisch.



**G277**

## Sugar Baby (Watermeloen)

Zoete vruchten met een donkergroene schil en zalmkleurig vruchtvlees, met een gewicht tot 3 kg. Een bodembedekking met zwart mulchmateriaal bevordert de groei en afrijping. Buitenteelt alleen in een warm klimaat, anders zal de vrucht niet afrijpen. Niet te vroeg oogsten, oogsten als de rank aan de vruchtaanzet verdroogd is. Watermeloenen zijn bij 8-10°C gedurende ong. 10 dagen houdbaar.



Augurk | Meloen

# Augurk *Cucumis sativus*

**Vooropkweek:** vanaf begin mei om te planten vanaf midden mei

**Direct zaaien:** vanaf midden/einde mei

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 23-26 °C

**Plantafstand:** ca. 100 x 50 cm

**Optimaal plantenaantal:** ca. 2 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** ca. 2 cm

**Zaaihoeveelheid:** 10-15 g/a

**Duizendkorrelgewicht:** 20-25 g

**Vermeerderaar:** BGH, MHI



**G170**

## Vorgebirgstrauben

b-d EHZ

Inmaakaugurk met vele kleine donkergroene vruchten met vast vlees. Gemengdbloeiend. Specialiteit voor de hobbytuinder.



**G776**

## Liefje

C. Nagel

Visueel aantrekkelijke, gemengdbloemige augurk met harmonieuze, iets dikkere vruchten met een sterke glans, donkere schil en weinig stekels. Ook geschikt als snack-augurk. Het ras draagt goed door tot het einde van de teelt, met een iets later begin van de oogst. Goede bladgezondheid, lange teeltperiode. Zeer goede, aromatische smaak.





# Komkommer *Cucumis sativus*

**Vooropkweek:** voor teelt in verwarmde kas: vanaf midden februari om te planten midden maart  
voor teelt in koude kas: begin april om te planten begin mei

**Direct zaaien:** volleggrondsteelt: vanaf midden mei, alleen voor volleggrondsassen en augurken

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 23-26 °C

**Plantafstand:** 100-150 x 30-40 cm

**Optimaal plantenaantal:** ca. 2 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 2 cm

**Zaaihoeveelheid:** direct zaaien 20-30 g/a

**Duizendkorrelgewicht:** 15-30 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 95 % kiemkracht

**Teeltadvies:** Gemengdbloemige rassen niet in dezelfde kas planten met rassen met alleen vrouwelijke bloemen.

**Vermeerderaar:** AUE, BGH, CBR, DHC, FJO, GAT, GKR, HÖR, MW, PEN, RGP, ROS, SVO, UB, WAT



**G172**

## Helena

U. Behrendt



Parthenocarpe kas-komkommer. Vormt lange, gladde vruchten met middel- tot donkergroene kleur. Het in Noord-Duitsland ontwikkelde ras is op een hete standplaats gevoelig voor brandkoppen, daarom indien nodig beschaduen. Helena kan bij stress soms mannelijke bloemen vormen. De vruchten hebben een voortreffelijke smaak.



demeter



**G714**

## Cleopha

U. Behrendt



Krchtig groeiende parthenocarpe kas-komkommer met ca. 30 cm lange vruchten. Mooie, gladde, donkergroene komkommers met zeer geringe neiging tot verkurking. Lange oogstperiode, robuust, zelfs geschikt voor extensieve teeltomstandigheden.



demeter



**G813**

## Kalomira

U. Behrendt



Parthenocarpe, krachtige minikomkommer met gladde, slanke vruchten. Middelgroene vruchten, ongeveer 18 cm lang, met een gewicht van ongeveer 200 g. Goed opbrengspotentieel. Knapperig met een frisse smaak



demeter



**G176**

## Arola

C. Nagel



Arola is een gemengdbloemige kas-komkommer met lange middel- tot donkergroene vruchten, licht stekelig. Ze heeft een krachtige schil zoals vaker bij komkommer, kan ook goed geschild gegeten worden. Arola is een zeer robuuste variëteit die een goede weerstand heeft tegen ziekten en plagen en daarom tot in de herfst geoogst kan worden. Arola is een echte komkommer-smaakbeleving! Belangrijk: De vruchten worden voornamelijk op de zijscheuten gevormd, niet dieven dus, maar pas na de vruchtaanzet snoeien. Later de zijscheuten onverkort omhoog leiden.



demeter



G680

### La Diva

b-d EHZ

Krachtige, gezonde minikomkommer met ca. 20 cm lange, mooi gevormde vruchten met gladde schil. Gemengdbloeiend. Late ontwikkelingsstijf. Robuust tegen echte meeldauw. Bijzonder goede smaak.



demeter



G174

### Tanja

b-d EHZ

Productieve, gemengdbloemige variëteit voor de vollegrondsteelt (landkomkommer). De vruchten zijn donkergroen, slank en ca. 20-25 cm lang, licht stekelig, volledig vrij van bitterstof.



demeter



G175

### Persika

H. Spieß

Productieve, gemengdbloemige komkommer met groene, middellange vruchten met gladde schil. Vruchtlengte ca. 20 cm. Geschikt voor vollegrondsteelt en kas. Is gezien de compacte vorm zeer goed geschikt als inmaakkomkommer. Bijzonder smakelijk, nagenoeg vrij van bitterstof.



demeter

## Courgette *Cucurbita pepo convar. giromontiina*

**Vooropkweek:** vanaf midden april om te planten vanaf midden mei na de laatste vorst

**Direct zaaien:** vanaf midden mei

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 18-20 °C

**Plantafstand:** ca. 100 x 100 cm

**Optimaal plantenaantal:** 1 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 3 cm

**Duizendkorrelgewicht:** ca. 170 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** AUG, DT, FRE, HEP, MW, PAV, RGP, RH, ROS, SR



G620

### Serafina

K. Becker

Compact-groeiende courgette, die zich omwille van haar open groei makkelijk laat oogsten. Mooi gevormde, cilindrische, donkergroene-gemarmerde, glanzende vruchten. Evenwichtige verhouding tussen vegetatieve groei en vruchtvorming. Relatief robuust tegen echte meeldauw, goed regeneratievermogen in de herfst.



demeter



G818

### Inizia

F. Kanso

Donkergroene, cilindrische courgettes met homogene, relatief lange vruchten voor buiten-teelt. Krachtig groeiende en gezonde planten. Vroeg rijpend en gelijkmatig opeenvolgende vruchtzetting. Relatief hoog opbrengstpotentieel. Zeer goede oogstbaarheid, gezien de open groei van de planten.



demeter



G449

### Alberello

b-d EHZ

Struiktype met lichte, licht gemarmerde, cilindrisch en licht gebogen vruchten. Open groei, rijke en vroege vruchtzetting. Het vruchtvlees heeft een fijne consistentie en een bijzonder delicate, boterige smaak.

demeter





**G823**

## Malachita

K. Becker

*In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt.* Laag en open groeiende courgette met lichtgroen gestreepte vruchten die om ze te oogsten makkelijk van de plant gedraaid kunnen worden. Vroeg rijpend. Ietwat gedrongen mooie vruchtvorm, gladde schil en zeer uniform. Goed bewaarbaar na de oogst. Robuust tegen echte meeldauw.



**G450**

## Cocozele von Tripolis

b-d EHZ

Niet veeleisend ras met krachtige groei. Lange, groene, gestreepte vruchten. Hoog opbrengstpotentieel. Zeer goede smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.



**G451**

## Zuboda

b-d EHZ

Niet rankend ras met groene, licht gemarmerde, lange vruchten met gering zaadholtege-deelte. Vroeg en goede opbrengst.



**G763**

## Solara

K. Becker

Productieve, gezonde plant met felgele vruchten. Korte, cilindrische vruchten met geelgroene vruchtenhals. Niet vertakte planten met een krachtige open groei, waardoor de courgettes makkelijk te oogsten zijn. Het geel verkleuren van de bladeren in het jongplantenstadium is typisch voor gele courgette. Goede houdbaarheid na de oogst.



bioverita



**G254**

## Zaphito

U. Behrendt

Zaphito is botanisch gezien een pompoen maar de vruchten worden jong geoogst zoals bij courgette. De schil kan dus ook gegeten worden. De vruchten worden bij een diameter van 8-12 cm en nog lichtgroene kleur geoogst. De vruchten hebben een geel vruchtvlees. De planten ranken niet, maar kunnen in de herfst tot 1 m lang worden. De smaak doet denken aan frisse erwten.



bioverita



## Teeltadvies

De courgetterassen Serafina, Solara en Malachita kunnen alledrie heel makkelijk zonder mes worden geoogst. De vrucht wordt onderaan lichtjes vastgepakt en met een zachte draaiende beweging van de stengel losgedraaid. De voordelen hiervan zijn enerzijds de snelheid van het oogsten en anderzijds de verminderde overdracht van virussen en andere ziekten via oogstmessen. De drie rassen harmoniëren ook uitstekend in de vermarktning en brengen kleur en variatie in de groentekist.



# Paprika/Spaanse Peper

*Capsicum annuum, Capsicum frutescens, Capsicum chinense*

**Vooropkweek:** voor kas: januari tot eind februari om te planten vanaf begin maart tot begin mei

voor vollegrondsteelt: vanaf begin maart tot begin april om te planten vanaf begin tot eind mei

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 20-24 °C

**Plantafstand:** ca. 70 x 50 cm

**Optimaal plantenaantal:** 2,5-3 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadidpte:** 0,5-1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 6-7,5 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 85 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** BOL, CBR, COL, FJO, GAT, HDI, HÖR, MF, MHI, MRE, PEN, PLW, QBT, RH, ROS, RS, SR, SVO, UB, WIT



Ras	Botanische naam	Type	Vorm van de vrucht	Kleur bij rijpen	Dikte van het vruchtvlees	Afrijping
Pantos	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	donker groen - donker rood	dik	laat
Resi	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	donker groen - donker rood	dik	middelvroeg
Corno Rosso	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	donker groen - donker rood	dik	middelvroeg
Corno Giallo	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	groen - geel	dik	middelvroeg
Lady Lou	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	licht groen - oranje	dun	middelvroeg
Kyra	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	licht groen - oranje	dun, middel	vroeg
Zazu	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	licht groen - geel	middel	middelvroeg
Sweet Dreams	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	driehoekig, lang, spits toelopend	licht geel - rood	dun	heel vroeg
Ferenc Tender	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	driehoekig spits toelopend	licht geel - rood	dik	vroeg
Yolo Wonder	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	geblokt	donker groen - rood	dik	middelvroeg
Alfonsina	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	geblokt, geribd	groen - geeloranje	dik	medium
Yellow California Wonder	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	geblokt	groen - geeloranje	dik	medium
Chocobell	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	geblokt	donker groen - roodbruin	dik	middelvroeg
Pusztagold	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	afgestompt	licht geel - rood	middel	middelvroeg
Liebesapfel	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	rond	groen - rood	dik	middelvroeg
Padron	<i>Capsicum annuum</i>	paprika	kort, smal	groen	dun	medium
Fritz	<i>Capsicum annuum</i>	snackpaprika	afgestompt, konisch, kort	groen - rood	dik	middelvroeg
Flynn	<i>Capsicum annuum</i>	snackpaprika	afgestompt, konisch, kort	groen - oranje	dik	vroeg
Radja	<i>Capsicum annuum</i>	snackpaprika	afgestompt, konisch, kort	groen - geel	dik	vroeg
Türkischer Gewürzpaprika	<i>Capsicum annuum</i>	scherp paprika	afgestompt, konisch, lang	donker groen - rood	dik	middelvroeg
De Cayenne	<i>Capsicum annuum</i>	chilipeper	lang, smal	groen - rood	dun	medium
Gelbes Rüsselchen	<i>Capsicum annuum</i>	chilipeper	lang, smal	groen - geel	dun	vroeg
Jalapeno Ruben	<i>Capsicum annuum</i>	chilipeper	afgerond, kort, smal	groen - rood	dik	middellaat
Red Gunda	<i>Capsicum annuum</i>	chilipeper	lang, smal	groen - rood	dun	vroeg
Lila Luzi	<i>Capsicum frutescens</i>	chilipeper	driehoekig, kort	paars - geel - oranje - rood	dun	medium
Habanero orange	<i>Capsicum chinense</i>	chilipeper	driehoekig, kort	groengeel - oranje	dun	middelvroeg
NuMex Suave	<i>Capsicum chinense</i>	chilipeper	geribd, kort	groen - geel	dun	vroeg



## paprika

Deze term omvat een groot aantal paprikarassen met een grote verscheidenheid aan kleuren en vormen. Ze hebben echter allemaal één ding gemeen: een milde smaak.



G299

### Pantos

R. Specht

Lang type met spitse (ca. 20 cm lange, 200 g zware), lange, glanzende donkergroene, laat roodrijpende vruchten. Deze variëteit kenmerkt zich later door haar enorme groeikracht en gezondheid. Opbinden aanbevolen. Robuust tegen bodemziektes. De dikwandige roodrijpende vruchten zijn zeer smakelijk, een ware beleving voor het gehemelte!



demeter



G810

### Resi

b-d EHZ

Zeer stabiele paprika voor de buitenteelt, Bullhorn-type met overvloedige vruchtzetting. Dikvezige, rood afrijpende zware vruchten die makkelijk te oogsten zijn. Hoog opbrengstpotentieel, vruchtgewicht ong. 200 g. Zeer gezond en groeikrchtig, middelvroeg afrijpend. Sappige vruchten met milde smaak.



demeter



G677

### Corno Rosso

b-d EHZ

Productieve, middel vroegrijpe paprika van het Bullhorn-type (stierenhoorn). Dikwandige, zware, rood afrijpende vruchten, ca. 17-20 cm lang. Vruchtgewicht ca. 200-300 g. Krachtig, hoog groeiend, volle smaak.



demeter



G642

### Corno Giallo

b-d EHZ

Vroegrijp Bullhorn-type met zware, dikwandige, geel afrijpende vruchten. Goede opbrengst. Lengte van de vruchten ca. 17-20 cm. Vruchtgewicht ca. 200-300 g. Heerlijke smaak.



demeter



G754

### Lady Lou

I. Attrot

Van lichtgroen naar oranje afrijpende puntpaprika met weinig zaadzetting. Dunwandige, ong. 18-22 cm lange vruchten. Krachtig en hooggroeiend. Lang oogstvenster. Voor de teelt onder glas en folie. Zoet en aromatisch van smaak.



demeter



G752

### Kyra

B. Vosselman

Zoete puntpaprika met open, hoge groei. De langwerpige vruchten verkleuren snel van lichtgroen naar oranje en hebben een lengte van ong. 20-22 cm. Goede houdbaarheid na de oogst. Robuuste planten, de vruchten rijpen aan het einde van de teelt bij koeler weer nog goed af. Zeer goede, zoete smaak.



demeter



G753

### Zazu

B. Vosselman

Zoete puntpaprika met open, hoge groei. De langwerpige vruchten verkleuren van lichtgroen naar geel en hebben een lengte van ong. 18-22 cm. Robuuste planten, de vruchten rijpen aan het einde van de teelt bij koeler weer nog goed af. Goede houdbaarheid na de oogst. Zeer goede, zoete smaak.



demeter



G303B

### Sweet Dreams

T. Ritter

Zeer productieve, vroege paprika van het peroni-type: lange tot ca. 15 cm, smalle vruchten, ca. 3 cm breed, spits toelopend. Lichtgeel, rood afrijpend. Goed geschikt voor de vollegrondsteelt. Milde smaak.



demeter



**G309A**

## Ferenc Tender

ReinSaat

Vroegrijpende paprika met lichtgele, spitse vruchten, die helder rood afrijpen.



**G300**

## Yolo Wonder

b-d EHZ

Grote, glanzend donkergroene rijpend tot rood, dikvlezige blokpaprika. In het bijzonder geschikt voor teelt in kas. Gezond groeiend en relatief vroeg rood afrijpend. Zeer productief. Goede smaak.



**G685**

## Alfonsina

b-d EHZ

Ontwikkeld uit Afrodita. Van groen naar oranje-geel afrijpende paprika met blokkige, van sterker geribde, dikwandige vruchten. Middelsnelle ontwikkelingstijd. Hoog vruchtgewicht tot 200 g. Homogene plantengroei. Goed geschikt voor teelt onder glas en folie. Hoog opbrengst-potentieel. Niet geschikt voor volgrondsteelt. Uitstekende smaak.



**G751**

## Yellow California Wonder

b-d EHZ

Middelhoge blokpaprika met geel-oranje afrijpende, licht hartvormige vruchten. Het gewicht van de vrucht is ongeveer 185 gram. Dikwandige vruchten die gemakkelijk afbreken voor de oogst. Goed opbrengstpotentieel.



**G742**

## Chocobell

b-d EHZ

Laag- tot middelhoog groeiende blokpaprika met donkergroene naar roodbruin afrijpende, dikwandige vruchten. Middelvroege ontwikkelingstijd, vruchtgewicht ca. 160 g. Bijzonder geschikt voor de teelt onder glas en folie. Zeer aromatische smaak.



**G306**

## Pusztagold

b-d EHZ

Middelvroeg, productieve paprika met lichtgele, grote, afgestompte vruchten. Lichtrood afrijpend. Ook geschikt voor buitenteelt. Milde, aromatische smaak, kan ook onrijp goed rauw gegeten worden.



**G661**

## Liebesapfel

b-d EHZ

Bekend, traditioneel fijnproever-ras met tomaatvormige, ronde vruchten. Dikvlezig, van groen naar rood rijpend. Ook geschikt voor teelt in volgrond. Uitgesproken smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.



**G755**

## Padron

Hooggroeiend, zeer productief ras. Vele kleine vruchten met dunne schil. Rijkdragend tot in de herfst. De vruchten worden uitsluitend groen geoogst met een maximale lengte van 5 cm. Grotere vruchten worden zeer pikant. Bekend als "Pimientos de Padron" (klassieke Spaanse tapasschotel). Ook wel bekend als "Russische Roulette Paprika", want af en toe zijn de kleine vruchten ook heet. Grillpaprika.



**G740**

## Fritz

I. Attrot

Laag- en compact groeiende minipaprika. Middelvroege rijpend met een hoog opbrengst-potentieel. Robuust en krachtig, zeer stabiel. 10-12 cm lange, licht konische, dikwandige vruchten die van groen naar karmozijnrood afrijpen. Bijzonder geschikt voor de buitenteelt en de teelt in potten of verhoogde perken. De vruchten zijn na de oogst zeer goed houdbaar. Aromatisch en lekker.







G721

## Flynn

B. Vosselman

De snackpaprika Flynn is een robuust ras en vormt stevige planten met lage groei. Dikvlizige vrucht met feloranje kleur, 7-8 cm lang en ong. 40 g zwaar. Goede vruchtzetting met makkelijk te oogsten vroegrijpe vruchten. Door de hoge opbrengst is regelmatig oogsten mogelijk. Bijzonder geschikt voor buitenteelt. Bijzonder goede smaak.



demeter



G720

## Radja

B. Vosselman

De snackpaprika Radja is een robuust ras en vormt stevige planten met lage groei. De geel afrijpende vruchten worden 7-8 cm lang en wegen ong. 30-40 g. Goede vruchtzetting met makkelijk te oogsten vroegrijpe vruchten. Door de hoge opbrengst is regelmatig oogsten mogelijk. Bijzonder geschikt voor buitenteelt. Zeer goede smaak.



demeter

## Teeltadvies

Buitenteelt van paprika's biedt verschillende voordelen:

- Een bredere vruchtwisseling is mogelijk
- Minder stress voor de planten door extreme piektemperaturen
- Er is minder risico op verzilting van de grond in de buitenteelt
  - De teelt is vaak extensiever en vraagt dus minder arbeid
- Paprika's in de buitenteelt worden pas in mei geplant, waardoor de vooropkweek pas in maart begint en dus maar 50-60 dagen duurt.

Een van de belangrijkste doelstellingen bij de veredeling van buitenpaprika is het ontwikkelen van selecties die een stabiele steel hebben en zeer goed in de grond geworteld zijn, zodat er geen extra ondersteuning nodig is. In ons assortiment geldt dit alvast voor Resi (G810), Flynn (G721) en Radja (G720) en Ferenc Tender (G309A). Rassen die een steun nodig hebben voor buitenteelt zijn Fritz (G740), Pusztagold (G306) en een prachtige specialiteit, Liebesapfel (G661).



Paprika

## chili-pepers/ spaanse pepers

Pepers zijn nog warmteminnender dan paprika's en zijn min of meer uitgesproken pikant. De mate van scherpte wordt ingedeeld op een schaal van 10: van 0 (mild) tot 10 (extreem pikant).



G674

## Türkischer Gewürzpaprika

RS b-d EHZ

Scherpe, middelvroeg "kruidenpaprika" met afgestompte vruchten met dunne schil die van donkergroen naar rood afrijpen. Lengte: ca. 7-8 cm. Zowel geschikt om vers te gebruiken als om te drogen. Scherptheitsgraad: 3.



G304

## De Cayenne

b-d EHZ

Scherpe Chili-peper met 10-12 cm lange, slanke groene vruchten. Rood afrijpend. Relatief hooggroeiend, goed opbrengstpotentieel. Scherptheitsgraad: 6.



demeter





G778

## Gelbes Rüsselchen

b-d EHZ

Zonnegele chili met gebogen vruchten. Goede opbrengst dankzij de vroege rijping, eerste rijpe vruchten ca. 60 dagen na het planten. Vruchtgewicht ca. 10 g, lengte 10-14 cm. Met zijn groeihogte van 80-100 cm en de lange zijscheuten wordt ondersteuning aanbevolen. Geschikt voor de buitenteelt in pot. Zeer aangenaam aroma met een goede scherppte. Scherpptegraad: 5



demeter



G657

## Jalapeno Ruben

ReinSaat

Zeer productieve, dikvlezige chili-peper. Vruchten ca. 7 cm lang met afgeronde punt, roodrijpend. Voor glasteelt en vollegrond. Kurkvorming aan de vrucht is typisch voor het ras. Fruitig-aangename scherppte. Scherpptegraad: 3.



demeter



G804

## Red Gunda

b-d EHZ

Productieve Thai chili-peper met 7-12 cm lange rode vruchten, die in rechtopstaande trosjes aan de plant groeien. Overvloedige vruchtzetting, vruchtgewicht ong. 3 g. Hoogte 80-100 cm. Bijzonder decoratief als balkon- of potplant. Ook geschikt voor buitenteelt. Goede Chili-peper om te drogen. Aangenaam Chili-aroma. Scherpptegraad: 7.



demeter



G684

## Lila Luzi

b-d EHZ

Decoratieve, productieve chilipeper met paarse bladeren en zeer kleine vruchten. De vruchten rijpen van paars over geel en oranje naar rood af. Bijzonder geschikt voor teelt in potten. Ook geschikt voor buitenteelt. Scherpptegraad: 7. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



G673

## Habanero Orange

ReinSaat



Zeer scherpe, fruitig-aromatische Habanero chilipeper. De lantaarn-vormige vruchten rijpen af van groengeel naar oranje. Bijzonder geschikt voor pikante sauzen, best vers te gebruiken, bij drogen verliezen ze aroma. Ontwikkelingstijd: ca. 100 dagen. Vroege en warme vooropkweek zijn zeer belangrijk! Scherpptegraad: 9-10. Zeer scherp!



demeter



G777

## NuMex Suave

b-o EHZ

Vroeg afrijpende stralend gele Habanero Chili met dunwandige, glanzende vruchten. Vruchtgewicht ca. 20 g met een diameter van 6-8 cm. Productief en gelijkmatige oogstperiode, zeer goede houdbaarheid na de oogst. Niet geschikt om te drogen. Hoogte 100-120 cm. Ook zeer geschikt voor de buitenteelt in pot. Zeer fruitig aroma met milde scherppte. Scherpptegraad: 3.



demeter





# Tomaten *Solanum lycopersicum*

**Vooropkweek:** voor kas: vanaf januari tot begin april om te planten vanaf maart tot midden mei  
voor vollegrondsteelt: vanaf maart tot begin april om te planten vanaf begin tot eind mei

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 18-22 °C

**Plantafstand:** kas in dubbele rijen 75 x 40-60 cm  
vollegrondsteelt ca. 100 x 50 cm

**Optimaal plantenaantal:** 2-3 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 0,5-1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 3-4 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** BGH, BOL, CBR, CHE, COL, CUL, DHC, FJO, FRE, GAT, GOL, MF, MHI, MTB, MW, PEN, PLW, QBT, RGP, RH, ROS, SR, SVO, SWE, UB, WH



Ras	Type	Kleur	Vorm van de vrucht	Vruchtgewicht	Afrijping	Teeltomstandigheden
Pilu	normaal	rood	rond	80-100 g	middelvroeg	☀️
Tica	normaal	rood	rond	70-80 g	middelvroeg	☀️
Bolstar Granda	normaal	rood	rond	100 g	middelvroeg	☀️
Matina	normaal	rood	rond	70-80 g	vroeg	☀️
Hellfrucht	normaal	rood	rond	80 g	middelvroeg	☀️
Dorenia	normaal	rood	rond-ovaal	60-70 g	middelvroeg	☀️
Quadro	normaal	rood	ovaal	70 g	medium	☀️
Bellarubin	normaal	rood-bruin	rond-ovaal	80-90 g	medium	☀️
Goldene Königin	normaal	geel	rond	60-70 g	medium	☀️
Green Zebra	normaal	groen - geel	rond	100-120 g	medium	☀️
Berner Rose	vleestomaat	roos - rood	rond	150-250 g	medium	☀️
St. Pierre	vleestomaat	rood	vlak-rond	100-150 g	medium	☀️
Sonnenherz	Coeur de Boeuf tomaat	geel	hartvormig	250-350 g	vroeg	☀️
Heart of Gold	Coeur de Boeuf tomaat	geel	hartvormig	340 g	medium	☀️
San Marzano	pruimtomaat	rood	lang-ovaal	90 g	medium	☀️
Marmorossa	pruimtomaat	rood	lang-ovaal	200 g	medium	☀️
Donnavita	pruimtomaat	rood	lang-ovaal	50 g	medium	☀️
Rio Grande	pruimtomaat	rood	rond-ovaal	125-140 g	vroeg	☀️
Trixi	cherry tomaat	rood	rond-ovaal	20 g	medium	☀️
<b>Nieuw!</b> KS-TOT-CHE-Traube	cherry tomaat	rood	rond	20 g	medium	☀️
Zuckertraube	cherry tomaat	rood	rond	20-25 g	medium	☀️
Goldiana	cherry tomaat	oranje	vlak-rond	20 g	middelvroeg	☀️
Yellow Submarine	cherry tomaat	geel	peervormig	20 g	medium	☀️
Black Cherry	cherry tomaat	donker paars	rond	25 g	medium	☀️
Datella	cherry tomaat	rood	dadelvormig	10-15 g	vroeg	☀️
Ormato	cherry tomaat	oranje	dadelvormig	15 g	vroeg	☀️
Philamina	cherry tomaat	rood	rond	12 g	vroeg	☀️
Ruthje	Cocktailtomaat	rot	rund, leicht herzförmig	40-55 g	mittel	☀️
Duttingold	buitentomaat	geel	rond	50-60 g	medium	☀️
Primabella	buitentomaat	rood	rond	25-30 g	middelvroeg	☀️
Resibella	buitentomaat	rood	rond	50 g	medium	☀️
Bogus Fruchta	struiktomaat	rood	rond	40 g	heel vroeg	☀️
Rotkäppchen	struiktomaat	rood	rond	50 g	heel vroeg	☀️
<b>Nieuw!</b> Sterntaler	struiktomaat	rood	rond	5 g	vroeg	☀️
Golden Currant	wilde tomaat	geel	rond	6 g	vroeg	☀️
Rote Murrel	wilde tomaat	rood	rond	3 g	vroeg	☀️

☀️ = vollegronds ☀️ = vollegronds (bescherming aanbevolen) ☀️ = kas



## gewone vruchten

Ronde tomaten met een vruchtgewicht van ca. 60 tot 120 g. In de handel worden deze tomaten vaak verkocht als trostomaten. Daarom zijn rassen nodig waarbij de vruchten aan eenzelfde tros gelijkmatig afrijpen.



**G418**

**Pilu**

R. Specht

Sterk groeiend, middelvroeg tomatenras voor de beschutte teelt. De vruchten zijn glanzend, krachtig rood, gemiddeld stevig, smakelijk en sappig en zijn geschikt voor de oogst per stuk voor de rechtstreekse verkoop.



demeter



**G419**

**Tica**

R. Specht

Middelvroeg, hoogproductief tomatenras met korte internodiën, voor de beschutte teelt. Mooie, glanzende, zeer vaste vruchten die lang aan de plant kunnen afrijpen. Ook geschikt voor trostomaat. Door zijn lange houdbaarheid is Tica ook geschikt voor de groothandel.



demeter



**G671**

**Bolstar Granda**

B. Vosselman

Krachtig groeiende, zeer gezonde, laat afrijpende rode tomaat voor teelt onder glas en in tunnel. Vaste, ronde vruchten. Zeer goed bestand tegen barsten.



demeter



**G422**

**Matina**

b-d EHZ

Zeer vroeg afrijpende buitentomaat, ook voor de teelt in kas of tunnel. Aardappelbladerig met middelgrote, helderrode vruchten die niet barsten. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



**G420**

**Hellfrucht**

b-d EHZ

Robuuste buitentomaat met hoge opbrengst. Hellfrucht barst niet, ook niet bij wisselend weer. Goede weerstand. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



**G626**

**Dorenia**

C. Matthes

Middelvroeg, zeer krachtige met rondovale vruchten. Zeer gezonde planten, met bijzondere robuustheid tegen Phytophthora. Goede opbrengst. Evenwichtige, fruitige smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



**G430**

**Quadro**

H. Spieß

Sterk groeiende variëteit met hoge opbrengst. Zowel geschikt voor vollegrondsteelt als voor kasteelt. Robuust tegen Phytophthora. De ovale vruchten kenmerken zich door hun vast vruchtvlees en zijn bijzonder geschikt voor verwerking. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



**G423**

**Goldene Königin**

b-d EHZ

Middelsterk groeiende met middelgrote, ronde, goudgele vruchten. Milde, aromatische smaak, gering zuurgehalte. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter





**G802**  
**Bellarubin**

S. Wedemeyer

Krachtig groeiende medium tomaat met relatief grote rondovale, donkerrood-bruin afrijpende vruchten. Vruchtgewicht ong. 110 g. Hoog opbrengstpotentieel, zeer gelijkmatige oogst tot aan het eind van de teelt. Uitgebalanceerde aromatische smaak.



demeter



**G749**  
**Green Zebra**

b-d EHZ

Middellaat rijpende tomatenspecialiteit met geelgroen afrijpende, gevlamde vruchten. Smaragdgroen, sappig vruchtvlees met dunne schil. Sterk groeiende planten met korte internodiën en een goed opbrengstpotentieel. Kruidig aromatische smaak.



demeter



**Coeur de Boeuf en vleestomaten**

Vleestomaten hebben grote, zachte vruchten en een "gelei"-laagje rond de zaden. Het vruchtgewicht varieert van 100 g naar meer dan 200 g. De eerste en naar keuze ook de tweede tros tot maximaal 3 vruchten uitdunnen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de plant en op de vruchtzetting.



**G431**  
**Berner Rose**

Kultuursaait EHZ

Deze vleestomaat is met zijn zeer goed smakende, grote vruchten een specialiteit voor de rechtstreekse verkoop. Zeer aantrekkelijke, opvallende licht roze kleur. Dunne schil.



demeter



**G424**  
**St. Pierre**

b-d EHZ

Grote vruchten, vlakronde en productieve vleestomaat. Vruchtgewicht ca. 120 g. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



**G734**  
**Sonnenherz**

b-d EHZ

Vroege Coeur de Boeuf tomaat. Door de open gewasstand makkelijk te verzorgen. Geeloranje vruchten met rode strepen, meerkamerig met een hoog aandeel vruchtvlees en weinig geleiachtige substantie. Enige variatie in de vruchtvorm. Zeer goede, fruitig aromatische smaak.



demeter



**G750**  
**Heart of Gold**

I. Attrot

Gezonde coeur de boeuf tomaat met geel afrijpende, hartvormige vruchten. Hoog opbrengstpotentieel. De vruchten wegen ong. 340 g. Ze hebben een gelijkmatige vruchtvorm en de vruchten zijn goed doorkleurd. Gemakkelijk te verzorgen. Zeer goede smaak.



demeter



## pruimtomen

Deze zijn ei- tot flesvormig, hebben weinig zaden en veel stevig vruchtvlees.

Daarom worden deze tomaten vaak gebruikt voor verwerking.



### G429 San Marzano

b-d EHZ

Een robuuste, krachtig groeiende variëteit, met langwerpige vruchten, die ook geschikt zijn voor verwerking tot tomatenpuree. Specialiteit voor de hobbytuinder.



### G766 Marmorossa

b-d EHZ

Roma-tomaat met langwerpige, puntige vruchten met een gewicht van ongeveer 200 g, die rood rijpen met gele vlammen. De vruchten hebben stevig vruchtvlees. Zeer goed aroma.



### G814 Donnavita

F. Jordan



Krachtig groeiende, rode pruimtomaat met hoog opbrengstpotentieel. Vaste vruchten, vruchtgewicht ca. 50 g. Aantrekkelijke kleur en vast vruchtvlees met een aangename consistentie. Harmonische plantopbouw, goed te verzorgen. Zoete, mild-aromatische smaak.

“Het ras kenmerkt zich door een slanke structuur en een goede plantgezondheid met een slanke structuur, de glanzende vruchten aan de lange vruchtrossen springen in het oog. De naam Donnavita is een woordspeling op de Italiaanse woorden Donna (vrouw) en Vita (leven).”

*Veredelaar Florian Jordan*



### G809 Rio Grande

b-d EHZ

Zelftoppende, productieve rode pruimtomaat. Ca. 125-140 g zware, zeer vaste vruchten. Hoog opbrengstpotentieel. Met enige bescherming ook voor de buitenteelt geschikt. Stevige tomaat, goed in schijfjes te snijden, met goed aroma. Ook goed geschikt voor passata. Specialiteit voor de hobbytuinder.



## cherry- en cocktail-tomen

Cherry- of kerstomaten worden vaak gebruikt als snack of snoepgroente. Ze hebben een vruchtgewicht tot ca. 30 gram. Als het vruchtgewicht tussen de 30 en 60 g ligt, spreekt men van een cocktailtomaat.



Nieuw

### G831 KS-TOT-CHE-Traube

C. Henatsch



In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Evenwichtig groeiende cherytomaat met lange, overwegend enkelvoudige trossen en korte internodiën. Rood afrijpende vruchten van ongeveer 20 g. Gemakkelijk te verzorgen, robuuste, gezonde planten met donkergroene bladeren. Gemakkelijk te oogsten, de kelkblaadjes houden stevig vast aan de vrucht. Zeer goede, harmonieuze smaak met een evenwichtige verhouding tussen de stevigheid van de schil en het vruchtvlees.

De cherytomaat KS-TOT-CHE-Traube overtuigt ook als het op oogsten aankomt - de vruchten komen gemakkelijk los van de plant, de kelkbladeren houden stevig vast aan de vrucht en de vruchten, die relatief homogeen van grootte zijn, zijn ook goed houdbaar.







G659

## Trixi

S. Wedemeyer

Harmonisch groeiende en gezonde cherrytomaat. Goed bestand tegen barsten, helderrode, licht ovale vruchten. Goed te verzorgen door de fijne opbouw van de plant en de korte internodiën. Ook geschikt voor een cherrytomaten mix. Ook geschikt voor buitenteelt. Zeer goede, zoete smaak.



bioverita



demeter



G427

## Zuckertraube

b-d EHZ

Rijk dragende, relatief grote cherrytomaat met lange trossen met rode, aantrekkelijke vruchten. Krachtige groei. Kan ook met zijscheuten geteeld worden. Zeer goede, bijzonder zoete smaak.



demeter



G689

## Goldiana

S. Wedemeyer

Oranje, mooie, vlakronde cherry-tomaat. Vitale plant met lichte, geordende opbouw en daardoor makkelijk te verzorgen. Goede blad/vruchtverhouding, vroeg - middelvroeg, vruchten makkelijk te oogsten. Goede opbrengst, goed bestand tegen barsten, gemiddelde bewaarbaarheid. Ook geschikt voor een cherrytomaten mix. Smaak aangenaam zuur en de vrucht heeft een goede consistentie.



bioverita



demeter



G432

## Yellow Submarine

RS b-d EHZ

Gele cherrytomaat. Open gewas. Aardappelblad type. Geeft grote trossen met vele kleine peervormige, wondermooie vruchten met een heerlijke smaak. Omwille van zijn weelderige groei en de lekkere smaak een echte "Kinder-tomaat".



demeter



G623

## Black Cherry

RS b-d EHZ

Rijkdragende en weelderige cherrytomaat met donkerpaars afrijpende vruchten. Goede smaak en zeer gezonde planten. Bijzonder geschikt voor aanbod van gemengde cherrytomaten.



demeter



G798

## Datella

F. Jordan

Rood afrijpende Cherry-dadeltomaat, met open, hoge groeiwijze, makkelijk te verzorgen. Vaste vruchten met een gewicht van ong. 10-15 g en gelijkmatige doorkleuring. Weinig gevoelig voor barsten. Goed met het kroontje te oogsten. Gezonde planten, robuust tegen Cladosporium en neusrot. Aromatische, eerder zuurdere smaak.



bioverita



demeter



G767

## Ormato

B. Vosselman

Felorange pruim cherrytomaat, dadelvormig, goed doorgekleurd. Vruchten met stevig vruchtvlees. Produceert zowel enkele als dubbele trossen. Oogst mogelijk met of zonder kroontje. Goed opbrengstpotentieel. Zoet en aromatisch.



demeter



G736

## Philamina

C. Matthes

Robuuste buitentomaat met aantrekkelijke, kleine, vaste en mooi doorkleurde vruchten. De mooie kelkbladeren zitten goed vast, makkelijk te oogsten. Goede bewaarbaarheid. Visueel mooie planten met een vroege start van het oogstseizoen en een lang oogstvenster. Zeer goed bestand tegen barsten. Cherrytomaat met opvallend goede smaak. Specialiteit voor de hobbytuinder.



bioverita



demeter



G433

## Ruthje

U. Behrendt

Zeer helderrode cocktailtomaat, subtiel gevamd rond de kelk, lichte hartvorm. Glanzende krachtige bladeren, korte internodiën, goede vruchtzetting. Niet als trostomaat geschikt. De vaste vruchten houden lang aan de plant. Uitzonderlijk goede smaak met evenwichtige zoetzuur verhouding.



bioverita



demeter

## buitentomaat

De professionele teelt van buitentomaten vereist rassen die zich onderscheiden door een sterke robuustheid tegen *Phytophthora infestans* (plaag). Deze biologische rassen hebben zich zowel in de teelt als in de rechtstreekse verkoop al bewezen.



G806

### Duttingold

C. Matthes



Krachtig groeiende tomaat voor de buitenteelt, met lichtgele vruchten van "normale" grootte. Homogeen bestand, robuust tegen *Phytophthora*. Gezonde, vaste vruchten, zeer goed bestand tegen barsten. Hoog opbrengstpotentieel, gemiddeld gewicht van ca. 60g. Aangenaam aromatische smaak met een zure toets.



G711

### Primabella

B. Horneburg

Zeer groeikrachtige buitentomaat. Cherry tomaat met middelvroeg, rood afrijpende vruchten en mooie kelkbladeren. Zeer robuuste plant met donkergroen loof. Primabella heeft een uitzonderlijk goede weerstand tegen *phytophthora*. Goed bewaarbare vaste vruchten. Aromatisch evenwichtig met een zuurzoete smaak.



G735

### Resibella

B. Horneburg

Krachtige buitentomaat. Zeer aantrekkelijke, goed doorkleurde glanzende tomaten. Cocktailtomaat met gemiddeld snelle ontwikkelingstijd. Hoog opbrengstpotentieel en makkelijk te oogsten vruchten. Zeer robuust tegen *Phytophthora*.



## Al ontdekt?

Ons titelmotief refereert deze keer aan de groeiende belangstelling voor buitentomaten. De cocktailtomaat Resibella, afkomstig van het ecologische buitentomatenproject aan de universiteit van Kassel, stond model samen met onze collega Conny, die met veel ervaring en plezier in onze onderzoeksteelt-afdeling werkt.



G629

### Bogus Fruchta

C. Matthes



Open groei, vroegrijpende struiktomaat met fruitig-zoet smakende, ronde, rode vruchten van het Hellfrucht-type. Bij de beperkt groeiende struiktomaat is dieven niet aanbevolen. Hoogte tot 65 cm, de plant vraagt ondersteuning met een stok. Specialiteit voor de hobbytuinder.



G434

### Rotkäppchen

b-d EHZ

Compact en relatief open groeiende struiktomaat met smakelijke ronde, rode vruchten van het Hellfrucht-type. Hoogte tot 55 cm. Zeer goed geschikt voor balkon en grote bloempot. Bij de beperkt groeiende struiktomaat is dieven niet aanbevolen. Specialiteit voor de hobbytuinder.



## balkontomaten

Voor het balkon worden meestal struiktomaten gebruikt. Deze hebben een begrensde groei en zijn zo ideaal voor de teelt in potten.





Nieuw

### G800 Sterntaler

I. Attrot

*In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Compacte, laaggroeiende struik tomaat met stabiele scheuten die niet tot knikken neigen, zelfs bij rijke vruchtzetting. De vruchten houden goed aan de plant, breed oogstvenster. Vruchtgewicht ong. 5 g. Gezonde en weelderige planten, robuust tegen droogtestress. De planten ontwikkelen een veelheid aan kleine, knapperige, zeer zoete en aromatische vruchten. Specialiteit voor hobby-tuinier.*



demeter



## wilde tomaten

### *Solanum pimpinellifolium*

Wilde tomaten zijn minder veeleisend dan cultuurtomaten. De bemestingsbehoefte is zeer gering. Te veel bemesting en water leiden tot sterke loofontwikkeling en verminderen de vruchtkwaliteit. Ze zijn veel toleranter tegen Phytophthora in blad en vrucht (*Phytophthora infestans*) dan gebruikelijk bij tomaten en kunnen daarom ook goed vollegrondsgroenten worden. Ze groeien struikachtig. De zijscheuten matig dieven en de planten enigszins vastbinden.

Wanneer van enkele planten meerdere zijscheuten worden opgebonden aan een stok, zullen de vruchten hiervan vroeger rijpen. De weelderige groei van verschillende scheuten laat vele verschijningsvormen toe: de planten kunnen vrijgroeënd op minimaal 1 m<sup>2</sup> geteeld worden, of als hekverfraaiing, straalvormig of trechtervormig aan stokken.



G607

### Golden Currant

Goudgele tomaten met zoete en aromatische vruchten ter grootte van een kers. Robuuste vollegrondsvariëteit. Vroeg en productief. Ook voor grote potten op balkon en terras. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter



G608

### Rote Murrel

Zeer zoete, kleine vruchten. Ongeveer zo weelderig als Golden Currant. Aanbeveling voor de teelt: heeft doorgaans een kiemtemperatuur van ca. 24° C nodig. Specialiteit voor de hobbytuinder.



demeter

## Aubergine *Solanum melongena*

**Vooropkweek:** voor kas: vanaf januari om te planten vanaf maart voor vollegrondsteelt: vanaf maart om te planten in mei

**Kiemtemperatuur voor opkweek:**  
20-24 °C

**Plantafstand:** kas in dubbele rijen ca. 75 x 40-60 cm  
vollegrondsteelt ca. 100 x 50 cm

**Optimaal plantenaantal:** 2-3 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 0,5-1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 4-5 g

**Precisiezaadgoed:**  
minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** COL, CUL, MTB, PEN,  
RH, WIT





**G641**

### Zora

R. Specht

Krachtige, productieve variëteit voor de professionele teelt, met lang-ovale, donkerpaarse vruchten. Kelk slechts licht gestekeld. Gelijkmatische vruchtvorming. Door haar harmonische opbouw is de plant makkelijk te verzorgen. Goede, typische aubergine smaak.



bioverita



**G681**

### De Barbentane

EHZ

Zeer groeizaam en gezond vollegrondsras uit Frankrijk, rechtop groeiend. Aanbinden is aanbevolen. De vruchten worden ca. 20-25 cm lang, zijn lang cilindrisch, met donkere, zwarte kleur en gladde, glanzende schil. Specialiteit voor de hobbytuinder.



**G780**

### Lea

I. Attrout

Robuuste krachtige aubergine voor de buitenteelt, hoogte ong. 50 cm. De rondovale vruchten zijn wit-roos gevamd, 200 tot 250 g zwaar. Vast vruchtvlees met aromatische smaak. Specialiteit voor de hobbytuin.



bioverita



## Physalis *Physalis peruviana*

**Vooropkweek:** vanaf midden maart om te planten vanaf mei

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 20-24 °C

**Plantafstand:** ca. 70 x 50 cm

**Optimaal plantenaantal:** ca. 3 planten/m<sup>2</sup>

**Zaadiepte:** 0,5-1 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 1-1,6 g

**Vermeerderaar:** GAT



**G646**

### Schönbrunner Gold

b-d EHZ

Zeer krachtige plant met donker goudgele bessen voor de verse markt. Physalis selectie met grote vruchten, van het Onderzoeksinstituut voor Tuinbouw Schönbrunn/Wenen. Enkel geschikt voor buitenteelt. Ondersteunen of opbinden noodzakelijk. Klimaatvereisten vergelijkbaar met paprika's en aubergines. Zeer aromatische vruchten met een zoetzure smaak.



Artisjok | Physalis | Auberginen



## Artisjok

*Cynara cardunculus*



**Vooropkweek:** februari om te planten vanaf mei

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 18-22 °C

**Plantafstand:** ca. 100 x 60-75 cm

**Optimaal plantenaantal:** 1-2 planten/m<sup>2</sup>

**Duizendkorrelgewicht:** 35-45 g

**Teeltadvies:** Kan tot 5 jaar lang oogst geven, indien de plant niet afvriest. De zaden voor het zaaien 2 à 3 uur in lauw water voorweken.

**Vermeerderaar:** SR



Nieuw

**G712**

### Green Globe

b-d EHZ

Hooggroeiende artisjok met ronde, weinig stekelige knoppen en een goede bladgezondheid. In het begin langzame groei, later zeer productief, met veel zijknoppen. Een goede opbrengst vanaf het eerste jaar. In eerder mild klimaat is de plant overblijvend. De donkerpaarse bloemen worden vaak gebruikt in de bloemisterij.

Vroeg planten vanaf midden april verhoogt een betrouwbare knopvorming door de koudestimulans in het voorjaar en vervroegt de start van de oogst, die dan al begin juli kan beginnen. Oogsttijd ongeveer 6-8 weken. Regelmatig oogsten is belangrijk, de bloemknoppen moeten worden geoogst wanneer ze nog goed gesloten zijn.





# Suikermaïs *Zea mays convar. saccharata*

**Direct zaaien:** begin mei tot midden juni

**Plantafstand:** enkele rijen ca. 60 x 20-25 cm  
dubbele rijen 80-100 x 20-25 cm

**Optimaal plantenaantal:** 6-10 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 3-5 cm

**Zaaihoeveelheid:** ca. 1.000 zaden/a;  
5-7 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 100-300 g

**Teeltadvies:** Wegens inkruisingsgevaar, een afstand van minstens 500 m aanhouden van voedermaïs en normaalzoete rassen.

**Precisiezaadgoed:** minstens 85 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** FRE, PAV, SR



**G455**

## Golden Bantam

b-d EHZ

Het sinds 1902 bekende normaalzoete suikermaïsras oogst je om een goede kwaliteit van de kolf te verkrijgen als de maïskorrels deegrijp zijn. Omdat de omzetting van suiker in zetmeel bij normaalzoete rassen snel na de oogst plaatsvindt, moet Golden Bantam in afwezigheid van een gesloten koude keten, de dag van oogsten getogen worden. Aangename smaak, minder zoet dan hybriden. Specialiteit voor de hobbytuinder.



## suikermaïs dubbel-zoet

De omzetting van suiker in zetmeel is, zoals bij de zogenaamde sh2-typen gebruikelijk is, duidelijk vertraagd. Deze rassen hebben een krachtige jeugdontwikkeling, zijn stabiel en robuust. De kolven zijn gelijkmatig en groot.

De planten hebben een middelhoge tot hoge groei. De in vergelijking met hybriden variabele hoogte van de planten heeft geen invloed op de kolvenopbrengst. Bijzonder aromatische smaak met uitgesproken zoetheid.



## Damaun (vroeg)

F. Ebner

Kortste groeiperiode van ca. 85-95 dagen. Middelhoge groei. De kolven zijn iets kleiner dan bij de latere rassen.



bioverita



**G458**

## Tramunt (laat)

F. Ebner

Groeiperiode van ca. 100-105 dagen. Hoge groei.



bioverita



**G726**

## Sugrano

C. Matthes

Krachtig groeiende suikermaïs met hoge groei. Grootte van de kolven vergelijkbaar met Tramunt. Wat minder zoet geaccentueerd sh-type met aromatische smaak. Veredeling van Dotenfelder Hof. Cultuurtijd ca. 100 dagen.



bioverita



# Prei *Allium porrum*

## Vooropkweek:

zomerprei: vanaf midden januari om te planten in maart  
herfstprei: februari tot maart om te planten vanaf mei tot juni

winterprei: april tot begin mei om te planten vanaf begin juli tot begin augustus

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** 16-18 °C

**Plantafstand:** 30-40 x 8-15 cm

**Optimaal plantenaantal:** zomerprei tot 25 planten/m<sup>2</sup>  
herfst/winterprei 12-16 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** 2-3 cm

**Duizendkorrelgewicht:** 2-4 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 85 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** FRE, HÖR, MAL, PAV, PLW, SR, SUE, WB, WDA, WIT



## Teeltadvies

Sommige bedrijven kiezen voor het opkweken van prei met succes voor vooropkweek in vollegrond. Het grote voordeel daarvan is de vrije rassenkeuze en het kunnen afstemmen van het uit de grond trekken van de jongplanten en het planten. Daardoor blijven bij slechte weersomstandigheden de jongplanten niet te lang in de koeling of op het erf staan.

## Teeltaanbeveling prei

■ Planten ■ Oogsten

Ras	Jan	Feb	Maa	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Kulaures			■	■				■	■			
Prelat			■	■				■	■			
Philomene				■	■	■	■		■	■	■	■
Hannibal				■	■	■	■		■	■	■	■
Sevino					■	■	■			■	■	■
Haldor					■	■	■			■	■	■
Husky							■	■	■			■
Blaugrüner Winter	■	■					■	■				■
Freezo	■	■	■	■			■	■				■



**G733**

**Kulaures**

T. Heinze



bioverita

**zomerprei**  
Snelgroeïende, relatief lichtgekleurde rassen voor vroege aanplant vanaf maart om te oogsten vanaf eind juni. Niet gevoelig voor schieten.

Snel groeiend zomerprei-ras. Zeer geringe neiging tot schieten. Zowel geschikt voor de vroegste zaai voor zomerprei als voor de herfststeelt. Planten met lange schacht, bladopstelling rechtop, geringe bolvorming en goed opbrengstpotentieel. Bijzonder goede smaak. Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m.



**G794**

**Prelat**

V. Becher



Natuurzaat

Zeer vroege zomerprei met dikke, zware schachten en opstaand blad. Relatief donker blad. Hoge vermarktbaar opbrengst en goed te poetsen.





## herfstprei

Langzamer groeiende, donkerder en productievere rassen voor oogst in de herfst.



G682

### Philomene

C. Henatsch



Herfstprei met lange schacht. Hoog groeiend met middeldikke stengel. Bladopstelling rechtop, middellate ontwikkeling. Nagenoeg geen bolvorming, makkelijk schoon te maken. Productief. Aangenaam aromatische en evenwichtige smaak.



G323

### Hannibal

b-d EHZ

Herfstprei met middelgroene, dikke stengel. Ietwat neerhangend blad. Zeer productief. Geschikt voor de hele herfst en de winter. Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m.



G759

### Sevino

K. Becker



Een vroege herfstprei met donker blad en steile bladeren. Geringe bolvorming en goede uniformiteit. Hoog opbrengstpotentieel en makkelijk te poetsen. Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m.



G321

### Haldor

M. Groen



Selectie van het type "Blaugrüner Herbst". Middellange schacht met hoog wit-aandeel. Donker, blauwgroen loof, bladopstelling rechtop. Slechts zeer geringe neiging tot bolvorming. Beperkt winterhard. Voor de late herfst tot de winter. Zeer goede smaak. Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m.



## winterprei

Bijzonder winterharde rassen met een kortere schacht voor oogst in winter en voorjaar.



G324A

### Husky

b-d EHZ

Winterharde, productieve winterprei voor oogst doorheen de winter. Lange witte schacht zonder bolvorming. De blauwgroene bladeren zijn gezond, stabiel en staan relatief rechtop waardoor de oogst makkelijker wordt.



G326

### Blaugrüner Winter

b-d EHZ

De lijn Avano kenmerkt zich door een verbeterde schachtlengte en nauwere bladopstelling. De bladeren hebben een krachtige, blauwgroene kleur, staan rechtop en hebben een goeie winterhardheid. Voor oogst door de winter heen. Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m.



G630

### Freezo

C. Nagel



Donkere, late winterprei. Bijzonder goed geschikt voor de overwintering voor oogst in het voorjaar, zeer winterhard. Ca. 17 cm schachtlengte. Opgerichte groei zonder bolvorming. Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m.



# Ui/Ajuin *Allium cepa*

**Vooropkweek:** begin maart om te planten vanaf begin april

**Direct zaaien:** begin tot eind maart

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** ca. 20 °C

**Plantafstand:** direct zaaien 25-30 x 2,5 cm;  
planten ca. 30 x 30 cm

Milde ui: 20 x 20 cm, 1 plant/perspot (4 cm)

**Optimaal plantenaantal:** 80-100 planten/m<sup>2</sup>;  
10-12 perspotten/m<sup>2</sup>; Milde ui: 25 planten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 2 cm

**Zaaihoeveelheid:** ca. 50 g/a;  
ca. 40 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 3-4 g

**Precisiezaadgoed:** minstens 90 % kiemkracht

**Vermeerderaar:** BGH, FRE, GBF, MAL, MH, ROS,  
SR, SWE, TRO



**G460**

## Stuttgarter Riesen

b-d EHZ

Vroege tot middelvroege, vlakronde, gele ui met zeer goede houdbaarheid en fijne smaak. Ook goede variëteit voor teelt van plantui.



**G461**

## Sturon

b-d EHZ

Middelvroege, ronde variëteit met geelbruine schil voor teelt van consumpte-ui en plantui. Productief en goede bewaringskwaliteit.



**G462**

## Rijnsburger 5/Bajosta

b-d EHZ

Rijnsburger-5-Selectie met goede bewaareigenschappen. Middelvroege zaaiui met mooie ronde vorm en lichtbronzen kleur. Groeit snel en krachtig met sterk loof. Vaste ronde bewaarui met sterke schil, zeer productief.



**G718**

## Rijnsburger 5/Bingo

b-d EHZ

Rijnsburger 5-selectie met zeer goede bewaarbaarheid en goede ziekteverstand. Middellatte, bijzonder homogene zaai-ui. Ui met smalle hals en lichtbronzen kleur. Snelle en krachtige groei met sterk loof. Vaste, ronde bewaarui met sterke schil. Zeer goede opbrengst.



**G463**

## Robelja

b-d EHZ

Middelvroege donkerrode, goed doorkleurde ui, rond tot vlakrond. Zeer productief, gezond en voor middellange bewaring geschikt.



**G760**

## Rose de Keruel

S. Wedemeyer

Grote roze-bronzen ui. Zeer uniform, rechtstaand middelsterk loof. Vroege rijping, productief, zeer homogeen. Zeer goede bewaring. Roze vruchtvlees, visueel zeer aantrekkelijk. Relatief zoet en niet erg scherp. Goed aroma.







G757

## Cuisse de Poulet

b-d EHZ

Lange, sjalotvormige, traditionele ui uit Frankrijk. Kort, licht grijsgroen loof, roze-wit vruchtvlies, gemiddelde bewaarbaarheid. Goed zoetgehalte en uitstekend aroma. Ideaal voor rauwe consumptie.

demeter



G808

## Yellow Sweet Spanish

b-d EHZ

Visueel aantrekkelijke, ronde, koperkleurige milde ui met sterke schil. Uniforme uien met zeer goede bewaringseigenschappen, ca. 400-500 g zwaar. Robuust tegen zonbrand. Langzame ontwikkeling. Aromatisch, gemiddeld scherp.

demeter

# Stengelui *Allium fistulosum*

**Vooropkweek:** voor vollegrondsteelt: meermaals zaaien vanaf midden januari om te planten midden maart, laatste zaai eind juni om te planten vanaf eind juli voor kas: midden juli om te planten midden augustus

**Direct zaaien:**

vollegrondsteelt: meermaals zaaien vanaf begin maart tot midden juli  
overwintering in kas: begin tot eind augustus

**Kiemtemperatuur voor opkweek:** ca. 20 °C

**Plantafstand:** direct zaaien 25-30 x 2 cm  
planten ca. 30 x 20 cm

**Optimaal plantenaantal:** ca. 100 planten/m<sup>2</sup>; 5-7 perspotten/m<sup>2</sup>

**Zaaidiepte:** ca. 2 cm

**Zaaihoeveelheid:** ca. 50 g/a; 60-70 zaden per lopende meter

**Duizendkorrelgewicht:** 3-4 g

**Vermeerderaar:** ROS



G466

## Ischikrona

A. Maaß



bioverita

Ontwikkeld uit Ishikura long white. Stengelui, zonder bolvorming met lange, witte schachten. Het loof is frisgroen en staat zeer rechtop. Voor busselui/bosui meermaals zaaien vanaf begin maart tot midden juli. Geschikt voor het hele seizoen, betrekkelijk winterhard.

demeter



G616

## Winterheckenzwiebel (Pijplook)

b-d EHZ

Meerjarige, robuuste snij-ui of pijplook met krachtig loof. Maakt clusters, wordt ca. 30-60 cm hoog. Snel nagroeiend, ook voor de wintersteelt in tunnel geschikt. Zaaien: begin maart tot eind april. Het steeds nagroeiende groen kan verscheidene jaren geogost worden.

demeter

# Plantgoed, Ui en Knoflook

Plantgoed wordt omwille van de vochtigheid niet samen met zaadgoed verzonden en heeft dus extra verzendingskosten. Het tijdstip van verzending van plantgoed hangt af van groeistadium en gunstige weersomstandigheden voor verzending. **Verzending in het voorjaar eind februari, in de herfst midden tot eind september.**

## Toelichting bij het uien-plantgoed:

De productie van plantuien voor de biologische landbouw vormt nog steeds een grote uitdaging voor de telers. Om mogelijke besmetting met schimmelziekten (*Fusarium oxysporum* en *Peronospora destructor* (valse meeldauw)) te voorkomen, worden de uien met een warmtebehandeling gedurende drie dagen geventileerd met warme lucht bij een temperatuur van 40 tot 42 °C.

### Let op:

Bestellingen van plantgoed voor uien en knoflook gelden als aparte bestelling, met bijbehorende verzendingskosten. De beschikbare verpakkingen vindt u in de afzonderlijke prijslijst.



## Voorjaarsplantgoed

*Allium cepa, Allium sativum*

**Planten:** maart tot april

### Plantafstand:

Uien: ca. 30 x 5-10 cm

Knoflook: ca. 30 x 15-20 cm

**Plantdiepte:** 4-5 cm

**Teeltadvies:** Levering in hele bollen.

Belangrijk: De bollen delen net voor het planten.

**Vermeerderaar:** TOP, AIL

Ras	Art. nr.	Grootte (Ø)	1 kg omvat	Plantgoedhoeveelheid (kg/a)
Sturon (klein kaliber, schietvast)	G521A	10-22 mm	350-450 stuks	15
Sturon (groot kaliber, voor de productie van pijpajuin/bosui)	G521C	22-26 mm	150-180 stuks	40
Stuttgarter Riesen	G758A	10-22 mm	350-450 stuks	15
Red Baron (rood)	G525	10-22 mm	350-450 stuks	15
Sjalotten 'Red Sun'	G535	22-44 mm	40-60 stuks	45
Knoflook Cledor	G725		ca. 150 tenen	10-15

**Bestelperiode:** oktober tot januari  
**Levering:** eind februari



**G521**

### Sturon

Ronde uien met stevige schil, goed bestand tegen schieten. Goede bewaring. De kleine sortering (G521A) is goed geschikt voor de productie voor bewaring. Voor de productie van bosui/lente-ui is het grote kaliber (G521C) een goede keuze omdat de uien zich sneller en krachtiger ontwikkelen en eerder naar schieten neigen dan bij het kleine kaliber.



**G758A**

### Stuttgarter Riesen

Vroege tot middelvroege, vlakronde, gele ui met zeer goede houdbaarheid en fijne smaak. Speciaal voor ons uit Demeter zaadgoed geproduceerd.



**G525**

### Red Baron

Rode ui. In het bijzonder geschikt om te bus-selen/bossen. Warmtebehandeld en daardoor bestand tegen schieten. Sortering: 10-22 mm.







### G535

## Sjalotten 'Red Sun'

Rode schil, ronde variëteit voor de fijnproeverskeuken. Sjalotten kenmerken zich door een bijzonder kruidige, toch milde smaak. Bij ca. 25 cm tussen de rijen, 12-15 cm in de rij is de benodigde plantgoedhoeveelheid ca. 45 kg/100 m<sup>2</sup>.



### G826

## Plantui trio

De drie beproefde plantuien Sturon, Stuttgarter Riesen en Red Baron zorgen voor een verscheidenheid aan uien in de tuin en op het bord. Sturon ontwikkelt goudgele ronde uien met een stevige schil, Stuttgarter Riesen is een traditioneel ras met vlakronde, middelgrote, aromatische uien en de geliefde donkerrode Red Baron heeft een ronde tot vlakkere vorm en een eerder milde smaak. Alle drie de rassen zijn goed bestand tegen schieten en goed te bewaren.



### G725

## Cledor

Voorjaarsknoflook met witte schil en rooskleurige tenen. Langzaam groeiend, geschikt voor vermarkting als half gedroogde of gedroogde knoflook. 10-16 tenen per knol. Bijzonder robuust tegen Fusarium en daarom goed bewaarbaar.



# Herfstplantgoed

*Allium cepa, Allium sativum*

**Planten:** Eind september tot midden oktober

**Plantafstand:** Uien: ca. 30 x 5-10 cm; Knoflook: ca. 30 x 15-20 cm

**Plantdiepte:** 4-5 cm

**Teeltadvies:** Levering in hele bollen. Belangrijk: De bollen delen net voor het planten.

**Vermeerderaar:** TOP, AIL, GBF

**Bestelperiode:** mei tot augustus  
**Levering:** midden tot eind september

Ras	Art. nr.	Grootte (Ø)	1 kg omvat	Plantgoedhoeveelheid (kg/a)
Ui Shakespeare	G784	10-22 mm	350-450 stuks	15
Knoflook Thermidrome	G540		ca. 150 tenen	10-15
Knoflook Thüla	G785		ca. 150 tenen	10-15



### G784

## Shakespeare

Ronde winter-plantui met goede sortering, stevige schil en hoge opbrengst. Ook geschikt voor beperkte bewaring. Planten mogelijk tot eind oktober.



### G540

## Thermidrome

Vroege herfstknoflook met witte, licht blauwpaars geaderde tenen. Productief, robuust ras. Ideaal voor de versvermarkting, gemiddelde bewaarbaarheid.



### G785

## Thüla

S. Lange



Laatrijpe herfstknoflook met middelgrote tenen. Zeer goed bewaarbaar. Softneck-type. De schil van de knoflookbol is witachtig met lichtbruine aftekeningen. 11-15 dicht aansluitende tenen in een bol. Aangenaam volmondige smaak met een prettige scherpte, ook voor rauw gebruik geschikt. Sappige consistentie.

Doorheen vele generaties geselecteerd uit het Thüringer landras en niet verkregen door meristeemcultuur. Thüla gedraagt zich zeer stabiel in de vermeerdering, ideaal voor de ontwikkeling van bedrijfseigen selecties. Voor selectie van stekplanten is het gebruik van grote knoflooktenen aan te bevelen. Als hele plant in de schaduw drogen.



# Groenbemestinggrassen

Het gebruiken van groenbemesters is in de biologische landbouw heel belangrijk. Op oppervlakken die voor korte of langere tijd niet gebruikt worden voor de teelt, zouden consequent groenbemesters moeten worden ingezaaid. De bodem kan zich zo herstellen, hij wordt diep doorworteld en de bodemkwaliteit blijft bewaard of verbetert zelfs.

- Winterharde soorten verhinderen de uitspoeling van voedingsstoffen in de winter.
- Snelgroeiende soorten werken onkruidonderdrukkend.
- Diepwortelende soorten kunnen voedingsstoffen in diepere bodemlagen weer naar de oppervlakte brengen.
- Vlinderbloemigen leggen door symbiose met wortelknobbelbacteriën stikstof vast uit de lucht en maken deze beschikbaar voor de vervolgteelt.

**Groenbemesting voor tuinbouw. Let u op de aangegeven verpakkingshoeveelheden in de prijslijst.**


Wij betrekken de zaden van groenbemestingsgewassen uit biologische teelt bij marktleidende aanbieders van biologische groenbemesterszaden. Deze zaden worden bijna alleen geproduceerd op velden die geregistreerd zijn bij één van de volgende biologische certificeerders: Bioland, Demeter, Naturland, Bio Suisse (Zwitserland) en Ernte-Verband (Oostenrijk). Een verklaring van de certificeerders voor afzonderlijke zaadgoedpartijen is nog niet mogelijk. We bieden de zaden daarom aan als biologisch zaadgoed in overeenkomst met de EU regeling voor biologische landbouw VO (EU) 2018/848.

Art. nr.	Naam	Botanische naam	Zaaidata	Benodigde zaadhoeveelheid
D203	Veldboon	Vicia faba	februari - eind juli	2 kg/a
D210	Alexandrijnse klaver	Trifolium alexandrinum	april - midden augustus	200-300 g/a
D260	Blauwe lupine	Lupinus angustifolius	midden maart - midden augustus	1,2-1,5 kg/a
D110	Boekweit	Fagopyrum esculentum	april - eind augustus	600-800 g/a
D301	Esparsette (Sainfoin)	Onobrychis viciifolia	februari - midden augustus	1,9 kg/a
D116	Gele mosterd	Sinapis alba	midden augustus - eind september	200 g/a
D220	Inkarnaatklaver	Trifolium incarnatum	april - begin september	250-300 g/a
D470	Vlas 'Lirina'	Linum usitatissimum	april - juli	450 g/a
D115	Bladrammenas	Raphanus sativus var. oleiformis	maart - oktober	250 g/a
D211	Perzische klaver	Trifolium resupinatum	midden april - midden augustus	180-250 g/a
D10	Phacelia (bijenvriend)	Phacelia tanacetifolia	maart - begin september (evt. oktober)	100-300 g/a
D520	Goudsbloem voor groenbemesting	Calendula officinalis	maart - september	120 g/a
D201	Zomerwikke (voederwikke)	Vicia sativa	april - augustus	1,0-1,25 kg/a
<b>Nieuw!</b> D511	Japane haver	Avena strigosa	april - midden september	1,25 kg/a
D300	Serradella	Ornithopus sativus	april - augustus	400 g/a
D120	Zonnebloem	Helianthus annuus	april - eind augustus	400-500 g/a
D510	Tagetes voor nematodenbestrijding	Tagetes patula	midden mei - midden juli	50-70 g/a
D390	Semiblijvende rogge	Secale multicaule	maart - eind oktober	1-1,2 kg/a
D422	Witte klaver, laag groeiend	Trifolium repens	maart - midden april; juli - midden augustus	100-120 g/a
D200	Winterwikke (bonte wikke)	Vicia villosa	augustus - oktober	600-800 g/a

# Groenbemestermengsels

Art. nr.	Naam	Zaaidata	Benodigde zaadhoeveelheid	Cultuurtijd
D490	Bloemenranden/insectenbuffet	begin mei - eind juli	300 g/a	☉
D420	Grasklaver	midden maart - begin september	350 g/a, Untersaat: 200 g/a	☉
D421	Luzerne/rode klaver/gras mengsel	eind maart - eind juli	300 g/a	☉
D424	Snelle bodembedekker	april - september	300 g/a	☉
D400	Wikke-rogge mengsel	september - oktober	1,5 kg/a	☉
D423	Winterleguminozen	september - eind oktober	500 g/a	☉
<b>Nieuw!</b> D425	Biodiversiteitsmengsel	begin mei - eind augustus	500 g/a	☉
<b>Nieuw!</b> D427	Visselhöveder hommelmotbloemen	begin mei - midden juni	300 g/a	☉
<b>Nieuw!</b> D426	Lauenauer actieve humus	eind april - eind augustus	700 g/a	☉





Art. nr.	Cultuurtijd	Specifieke kwaliteiten	Bijen weide	Overwin-tering	Meerdere sneden
D203	☉	Krachtige penwortel, veel groenmassa. Dicht zaaien.	neutraal	neen	neen
D210	☉	Snelle bodembedekking door snelle jeugdontwikkeling. Stikstofbinder.	ja	neen	ja
D260	☉	In het bijzonder geschikt voor lichte tot middelzware bodem. Stikstofbinder.	ja	neen	neen
D110	☉	Snelle bodembedekking.	ja	neen	neen
D301	⌋	Extreme droogtetolerantie.	ja	ja	neen
D116	☉	Zeer snel groeiend, onkruidonderdrukkend gewas.	ja	neen	neen
D220	☺	Voor wintertussenteelt. Stikstofbinder.	ja	ja	neen
D470	☉	Krachtige penwortel, neutraal in de teeltrotatie.	ja	neen	neen
D115	☉	Voor biofumigatie.	ja	neen	neen
D211	☉	Stikstofbinder.	ja	neen	ja
D10	☉	Oktoberzaai kan overwinteren. Teeltrotatie neutraal.	ja	neen	neen
D520	☉	Goede bodembedekker en aantrekkelijke bijenweide.	ja	neen	neen
D201	☉	Sterke onkruidonderdrukking door hoge groenmassa vorming. Stikstofbinder.	ja	neen	ja
D511	☉	Voor het terugdringen van vrijlevende nematoden (Pratylenchus, Trichodorus).	neutraal	neen	ja
D300	☉	Stikstofbinder, voor arme bodem.	ja	neen	neen
D120	☉	Hoge groenmassa opbrengst. Bindt voedingsstoffen en verhindert uitspoeling.	ja	neen	neen
D510	☉	Voor de bestrijding van migrerende wortelnematoden, rijkelijke groene massavorming.	ja	neen	neen
D390	⌋	Krachtige doorworteling, snelgroeiend, goed als wintertussenvrucht.	neutraal	ja	ja
D422	⌋	Stikstofbinder, snelle bodembedekking.	ja	ja	ja
D200	☉	Diepreikende wortels laten veel licht verteerbaar organisch materiaal achter in de bodem. Stikstofbinder.	ja	ja	ja

eenjarig (☉), tweejarig (☺), meerjarig (⌋)

Art. nr.	Specifieke kwaliteiten	Bijen weide	Overwin-tering	Meerdere sneden
D490	Insectenvoederplanten, in het bijzonder geschikt voor veldranden. Mooie blikvanger.	ja	neen	neen
D420	25% vlinderbloemigen, geschikt voor alle standplaatsen (behalve extreem droge).	ja	ja	ja
D421	Maakt de grond diep los. Droogtetolerant.	ja	ja	ja
D424	Snelle bodembedekking	ja	neen	neen
D400	Verhindert uitspoeling in de winter. Intensieve bodemdoorworteling. Stikstofbinder.	ja	ja	ja
D423	Verhindert uitspoeling in de winter, stikstofbinder.	neutraal	ja	neen
D425	Soortenrijk tussenvruchtmengsel voor het stimuleren van de diversiteit van het bodemmicrobioom. Goede onkruidonderdrukking.	ja	neen	neen
D427	Hoog aandeel leguminozen, stikstofbinder.	ja	neen	neen
D426	Leguminozenrijk bloeiend mengsel, bevordert bodemgezondheid en stikstofbinding.	ja	neen	neen

eenjarig (☉), tweejarig (☺), meerjarig (⌋)



D203

## Veldboon

Robuuste, winterharde grove peulvrucht met snelle jeugdontwikkeling. Bij zeer vroege uitzaaai vanaf eind februari, uitstekende voorvruchtwerking, in het bijzonder voor gewassen met een hoge stikstofbehoefte. Bij goede kalkverzorging (pH hoger dan 6,0) een goede, vroege massa-ontwikkeling en hoge korrelopbrengst. Bitterstofarme, kleinzadige variëteit met laag DKG: 450-500 g. Ook voor diepe, zware bodem geschikt. Zaaidiepte: 4-10 cm.



D210

## Alexandrijnse klaver


Meersnedig, voor de eenjarige grasklaver-teelt. Zeer snelle jeugdgroei, snelle bodembedekking, stikstofbinder. Uitzaaaien tot eind juli. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D260

## Blauwe lupine

Langzame jeugdgroei. Groeit goed op lichte tot middelzware bodem. Diepe bodemdoorworteling, geeft goede stikstofvoorziening en verbetering van de bodemstructuur. Deze variëteit van het geslacht Blauwe lupine (*Lupinus angustifolius*) geeft ook witte bloemen. Omwille van het bitterstofgehalte wordt gebruik als veevoeder afgeraden. Zaaidiepte: 3-4 cm.



D110

## Boekweit


Snel groeiende en de bodem bedekkende groenbemester en bijenplant. Teeltrotatie neutraal en droogtetolerant. Compacte groei en relatief robuust ras. Het gewas vriest af in de winter. Wordt ca. 80 cm hoog. Uitzaaaien tot eind augustus. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D301

## Esparsette (Sainfoin)

Bijzonder geschikt voor droge, lage gronden, zonder kalkgebrek. Meerjarige, winterharde vlinderbloemige. Extreem droogtebestand door zijn diepreikende wortelnetwerk. Als eiwitrijke voederplant en als stikstofbindende bodemverbeteraar aanbevolen. Rijk bloeiend in roze, zeer goede nectar- en stuifmeelgift voor bijen. Zaaidiepte: 2-3 cm.



D116

## Gele mosterd

Zeer snel groeiende, niet veeleisende en bladrijke tussenvrucht. Laatbloeiend ras, relatief ongevoelig voor droogte. Snelle bodembedekker met goede onkruidonderdrukking. Niet als voorvrucht voor koolgewassen. Zaaidiepte: 1-3 cm.



D220

## Inkarnaatklaver

Een- tot tweejarige klaver met geringe verestien aan de bodem. Snelgroeiend met sterk vertakt wortelnetwerk, ca. 50 cm groeihoogte. Goede drachtplant. Bij zaaaien in augustus/september is het een geschikte tussenteelt voor de winter. Geringe hergroei en daarom in de regel ingezet als éénsnedig gewas. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D470

## Vlas 'Lirina'

Zeer stabiel olievlas met delicate, hemelsblauwe bloemen. Vroege start van de bloei en lange bloeiperiode. Zeer gezonde planten. Hoog oliegehalte. Warmteminnende plant met krachtige penwortel, in het bijzonder interessant voor zomermengsels. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D115

## Bladrammenas

Nematodenreducerende groenbemester voor biofumigatie. Zeer krachtige, sterke wortel. Zaaidiepte: 3-4 cm.







D211

## Perzische klaver

Snelgroeïende zomerklaver, niet winterhard, met hoge eiwitopbrengst en zeer goed regeneratievermogen, levert vele gelijkmatige snedes tot in de late herfst. De intensief naar honing geurende bloemen vormen een ideale bijenweide. Uitzaaïen: midden april tot midden augustus. Standplaats: verdraagt alle bodemtypes, met een voorkeur voor lichte en middelzware bodem. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D10

## Phacelia (bijenvriend)

Geeft een goede bodemstructuur en is een eersteklas voedselproducent voor bijen, hommels, etc. Phacelia gezaaid in maart komt tot bloei in juli. Later ingezaaid tot begin september heeft het een goed groenbemestingseffect. Het gewas vriest af bij vorst. Phacelia die in oktober gezaaid wordt kiemt goed en overwintert normaal gezien goed. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D520

## Goudsbloem voor groenbemesting

Goed dekkend, rijk bloeiend goudsbloemengsel. Bijzonder geschikt voor akkerranden en kopkokers. Verbeterd de bodemstructuur. Vriest af. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D201

## Zomerwikke (voederwikke)

Kleinzadige, makkelijk groeiende bemestings- en eiwitrijke voederplant. Sterke onkruidonderdrukking door hoge groenmassa-vorming, krachtige doorworteling van de bodem, geeft een goede kruimelstructuur en een hoge stikstofverrijking. Niet winterhard. Zaaidiepte: 2-5 cm.



Nieuw

D511

## Japane haver

Oude Europese cultuurplant, bijzonder geschikt voor het terugdringen van vrijlevende nematoden (pratylenchus, trichodorus), vooral op lichte, zanderige bodems. Geschikt voor alle grondsoorten, inclusief zure bodems. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D300

## Serradella

Serradella is een robuuste, wit-roze bloeiende vlinderbloemige, die vaak wordt gebruikt als voorvrucht voor gewassen met een hoge stikstofbehoefte. Het heeft een wat langzame aanvangsontwikkeling, houdt niet van kalk en geeft de voorkeur aan zure, leemachtige zandgronden. Serradella is niet winterhard, maar groeit ook bij lage temperaturen en verdraagt vorst tot -5 °C. Éénsnedige, eiwitrijke voederplant. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D120

## Zonnebloem

Goede groenbemestingsplant met hoge groenmassa-opbrengst. Ook als versvoeder of inkulien te gebruiken. De zonnebloemen door de winter laten staan is goed voor nuttige insecten. Zaaïen tot eind augustus mogelijk. Om tot bloei te komen moeten de zonnebloemen ten laatste begin juli gezaaid worden. Hoogte: ca. 200 cm. Zaaidiepte: 2-3 cm.



D510

## Tagetes voor nematodenbestrijding

Tagetes patula lijn, speciaal geschikt om migrerende wortelnematoden tot 95 % te bestrijden. Rijkelijke groene massavorming, goede onkruidonderdrukking. Zaaïen van eind mei tot half juli. Zaaidiepte: 1 cm.







D390

## Semiblijvende rogge

Meerjarige, zeer winterharde en weinig veel-eisende bemestingsplant. Sterke uitstoeling en intensieve doorworteling van de bodem, goed geschikt als wintertussenvrucht, snelle opkomst, ook bij droogte. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D422

## Witte klaver, laag groeiend

Laaggroeiend witte klaverras, goed geschikt voor onderzaai. Goede biomassa-ontwikkeling en goed nagroeivermogen. Geringe neiging tot uitval in de winter. Tot ca. 15 cm diepte goede ontwikkeling van een fijn wortelnetwerk. Voor meerjarige mengsels. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D200

## Winterwikke (bonte wikke)

Winterwikke hoort met haar diep reikende wortels tot de wintertussenvruchten die de bodem het sterkst voorzien van licht verteerbaar organisch materiaal. Uitstekende voorvrucht voor gewassen met een grote stikstofbehoefte. Zaaidiepte: 2-5 cm.



## groenbemestermengsels



D490

## Blühstreifenmischung (Bloemenranden)

Eenjarig, laaggeprijsd bloemenrandenmengsel met insectenvoederplanten speciaal voor de professionele tuinbouw ontwikkeld. Bestanddelen: boekweit, phacelia, zonnebloem, bernagie, lupine, alex. klaver, Perzische klaver, zomerwikke, serradella, hartgespan, dille, kaasjeskruid. Veranderingen in samenstelling voorbehouden. Mengsel zonder kruisbloemigen. Snelgroeiende rassen zorgen voor een goede onkruidonderdrukking. Zaaidiepte: 3 cm.



D420

## Grasklaver

Dit mengsel bevat 25 % rode klaver, 40 % Engels raaigras, 35 % Italiaans raaigras (veranderingen in de mengverhouding voorbehouden). Zaaidiepte: ca. 1 cm.



D421

## Luzerne/rode klaver/gras mengsel

Meerjarig mengsel. Gezien luzerne zich in het eerste jaar vaak slechts langzaam ontwikkelt, is voor de zekerheid rode klaver in het mengsel aanwezig. De grassen zorgen voor een vergaande onkruidonderdrukking. Luzerne maakt vanaf het tweede jaar, door zijn diepreikende, krachtige penwortel de bodem goed los. Luzerne heeft een hoge droogtetolerantie. De luzerne is met rhizobieën geënt. Zaaidiepte: 1-2 cm.



D424

## Snelle bodembedekker

Mengsel van krachtig groeiende gewassen, die door hun snelle kieming en hun vlotte jeugdontwikkeling bijzonder geschikt zijn voor onkruidonderdrukking. Het "snelle bodembedekker" mengsel bestaat uit boekweit, phacelia, bladrammenas en gele mosterd. Voor alle standplaatsen geschikt. Zaaidiepte: 1-2 cm.







**D400**  
**Wikke-rogge mengsel**

Winterharde groenbemester/voedermengsel van rogge en winterwikke. Verhindert uitspoeling van voedingsstoffen in de winter, goede onkruidonderdrukking. Zaaidiepte: 2-3 cm.



**D423**  
**Winterleguminozen**

Winterhard leguminozenmengsel in te zetten als tussenvrucht, makkelijk in te werken in het voorjaar. Het mengsel bestaat uit wintererwt, Italiaans raaigras en winterwikke (bonte wikke). Zaaidiepte: 4-5 cm.



Nieuw

**D425**  
**Biodiversiteitsmengsel**

Breed mengsel van verschillende soorten om de microbiële diversiteit in de bodem te stimuleren. Bevat alle plantenfamilies die geschikt zijn als tussenvrucht. Goede onkruidonderdrukking en terugdringing van rotatie-gereleteerde ziekten. Goede insectenweide. Zaaidiepte: 1-2 cm.



Nieuw

**D427**  
**Visselhövede r  
hommelbloemen**

Eenjarig bloeiend mengsel zonder kruisbloemigen. Vrij hoog aandeel aan leguminozen en zo een goede voorvrucht voor de volgteelt. Waardevolle insectenweide. Bestanddelen: boekweit, phacelia, olievlas, zonnebloem, goudsbloem, zoete lupine, Alexandrijnse klaver, Perzische klaver, zomerwikke, squarosum klaver, dille, koriander, kaasjeskruid. Zaaidiepte: 1-2 cm.



Nieuw

**D426**  
**Lauenauer actieve humus**

Beproefd bloeiend mengsel, rijk aan leguminozen, voor het bevorderen van de bodemgezondheid en het vastleggen van stikstof. De fijne leguminozen en phacelia zorgen voor een goede onkruidonderdrukking, terwijl de grove peulvruchten zorgen voor een uitstekende bodemstructuur. Goede insectenweide. Bestanddelen: bittere lupine, voedererwt, zomerwikke, Perzische klaver, Alexandrijnse klaver, phacelia. Zaaidiepte: 2 cm.



# Kruiden

Art. nr.	Soort	Botanische naam	Cultuurtijd	DKG	Zaadhoeveelheid voor direct zaaien (g/100 m <sup>2</sup> )
K8-K17, K82, K92, K93	Basilicum (verschillene rassen)	Ocimum spp.	☉	1,0-1,7 g	40-50
K15	Bonenkruid 'Saturn'	Satureja hortensis	☉	0,4-0,6 g	50-60
K16	Berg-Bonenkruid	Satureja montana	⌞	0,3-0,5 g	50-70
K18	Bernagie/Borage (komkommerkruid)	Borago officinalis	☉	16-22 g	250
K81	Waterkers	Nasturtium officinale	⌞	0,25 g	30
K20, K22	Dille 'Bob', Tetra Dille	Anethum graveolens	☉	1,4-2,2 g	80-120
K32	Venkel 'Feline'	Foeniculum vulgare	☉	3,5-8,5 g	60-80
K30	Kervel 'Commun'	Anthriscus cerefolium	☉	1,1-2,3 g	40-60
K31	Koriander 'Konrad'	Coriandrum sativum	☉	10-17 g	80-100
K35	Zuring	Rumex acetosa	⌞	0,8-1,3 g	200
K25	Karwij	Carum carvi	☉	2,5-3,0 g	60-100
K38	Lavendel 'Provence'	Lavandula officinalis	⌞	0,7-0,9 g	20
K40	Lavas 'Lydia'	Levisticum officinale	⌞	2,4-3,6 g	50-80
K45	Marjolein 'Roman'	Origanum majorana	☉	0,12-0,18 g	50-80
K46	Wilde Marjolein	Origanum vulgare	⌞	0,07-0,1 g	40-50
K80	Griekse Oregano 'Hera'	Origanum heracleoticum	⌞	0,05-0,13 g	40-50
G310-G313, G770	Petersilie (verschillene rassen)	Petroselinum crispum ssp. crispum	☉	1,45 g	30-40
K50	Pimpernel	Sanguisorba minor	⌞	7-11 g	300
K58	Salie 'Salvador'	Salvia officinalis	⌞	7,5-9 g	50-80
K61 K63	Bieslook (verschillene rassen)	Allium schoenoprasum	⌞	0,8-1,5 g	60-100
K91	Chinese bieslook	Allium tuberosum	⌞	3 g	500
G409	Snijselderij 'Gewöhnlicher Schnitt'	Apium graveolens var. secalinum	☉	0,3 g	Vooropkweek aanbevolen
K64	Zwarte komijn	Nigella sativa	☉	1,9-2,7 g	150-200
K65	Gekroonde ganzebloem	Chrysanthemum coronarium	☉	2,4-2,7 g	100-120
K70	Tijm 'Deutscher Winter'	Thymus vulgaris	⌞	0,25-0,3 g	50-70
K73	Hyssop	Hyssopus officinalis	⌞	0,9-1,2 g	40-60
K95	Winterdragon	Tagetes lucida	☉	0,7 g	
K79	Barbarakruid	Barbarea praecox	☉	1,0-1,2 g	40-50
K97	Witte melisse	Nepeta cataria ssp. citriodora	⌞	ca. 0,5 g	11
K90	Citroenmelisse 'Mia'	Melissa officinalis	⌞	0,5-0,7 g	10





## basilicum

Kruid- en geneeskrachtige plant, warmtebehoevend en vorstgevoelig. Veel regen en temperaturen onder 8 °C veroorzaken verkleuringen van het blad. Beschaduwden leidt tot grote bladeren. Basilicum is geen „strikte“ lichtkiemer, dus het zaaioppervlak kan dun bedekt worden met gezeefde aarde/zand. Oogst voor en aan het begin van de bloei. Sterke terugsgnoei bij de start van de bloei met ca. 1/3 bevordert nieuwe scheuten. Let op: Slakken houden van basilicum.



### K 8 Struikbasilicum

b-d EHZ  
Struikbasilicum is een zeer compact groeiende, vertakte plant met kleine blaadjes. Deze variëteit is goed geschikt voor teelt in pot. Zeer laat bloeiend. Lichtkiemer en zeer warmtebehoefstig. Ook beschikbaar als zaadschijven.



### K10 Basilicum middelgrootbladig

Basilicumvariëteit met middelgrote bladeren met een kruidig aroma. De planten hebben een sterke vegetatieve groei en worden tot 30 cm hoog. Mooie planten voor teelt in pot. Lichtkiemer en zeer warmtebehoefstig.



Nieuw

### K82 Potbasilicum 'Netti'

A. Tillmanns  
Gedrongen groeiende, zeer stabiele potbasilicum met donkergroen blad. Licht getand, wat toegespitst blad, uniforme groei. Goede weerstand tegen valse meeldauw. Intensief kruidig aroma. Voor teelt in pot: afhankelijk van het seizoen 4-6 weken vooropkweek; ong. 40 zaden/12 cm pot. Lichtkiemer en warmtebehoefstig. Ook beschikbaar als zaadschijven.



### K11 Basilicum, grootbladig

b-d EHZ  
Genovese type met grote bladeren, krachtige groei en zeer goed aroma. Meest geschikte variëteit om te busselen/bossen en voor verwerking. Lichtkiemer en zeer warmtebehoefstig. Ook beschikbaar als zaadschijven.



### K12 Basilicum roodbladig

b-d EHZ  
Decoratieve donkerrood-paarse variëteit met een krachtige basilicumsmak. Ook gebuseld/gebost zeer aantrekkelijk. In teelt wat gevoeliger dan groene basilicum. Rode basilicum zorgt voor een leuke kleurschakering in mediterrane gerechten. Lichtkiemer en zeer warmtebehoefstig. Ook beschikbaar als zaadschijven.



### K13 Citroenbasilicum

Citroenbasilicum verenigt de kruidige smaak van basilicum met een fijn, fruitig-fris citroenaroma. De kleine delicate blaadjes geven smaak aan mediterrane zomergerechten, desserts en gedroogde kruidentheemengsels. Lichtkiemer en zeer warmtebehoefstig.



### K92 Limoenbasilicum

Laaggroeiende basilicum met donkergroene, smalle blaadjes. Het bijzonder intense aroma doet denken aan limoen, citroen en bergamot. Past goed bij tomaten en Aziatische gerechten, maar ook bij een fruitsalade of verfijnde jam. Gedroogd sterk aanbevolen voor thee. Lichtkiemer en zeer warmtebehoefstig.



### K14 Kaneelbasilicum

Verbindt kaneel en basilicum tot een uniek geur- en aromabouquet dat ook na het drogen van de grote bladeren behouden blijft. Zeer decoratief in bloemperken en boeketten met zijn rode stelen en kleine, paarse bloemen. Lichtkiemer en zeer warmtebehoefstig.







### K17

## Thaise basilicum

Laaggroeiende basilicum met groene, licht paars getinte middelgrote bladeren. Een smaakcompositie van anijs, dragon en basilicum. De donkerpaarse steel en roze-lila bloemen maken van Thaise basilicum ook een bekoorlijke sierplant in het bloemenperk of op het balkon. Lichtkiemer en zeer warmtebehoefstig.



### K93

## Heilige basilicum

b-d EHZ

Robuuste, hooggroeiende basilicum met wat steviger blad en talrijke roze bloemen. De hele plant verspreidt een bloemige geur. Onder de Indiase naam "Tulsi" is het een belangrijke plant voor ceremonies in het hindoeïsme. Het aroma is zoet-kruidig, licht peperig. Lichtkiemer en zeer warmtebehoefstig.



### K15

## Bonenkruid 'Saturn'

Eenjarig bonenkruid, tot 50 cm hoog groeiend. Groeit sneller en heeft fijnere stengels en bladeren dan meerjarig bonenkruid. Oogsttijdstip kort voor de bloei. In setjes zaaien voor een continue oogst doorheen het hele seizoen. Ook beschikbaar als zaadschijven.



### K16

## Berg-Bonenkruid

Meerjarige geneeskrachtige kruidenplant die meestal individueel of in kleine clusters (2-3 planten) wordt opgekweekt en verspeend. De planten worden ongeveer 50 cm hoog en de teeltvereisten zijn dezelfde als voor tijm: volle zon, goed gedraineerde grond en niet overbemesten.



### K18

## Bernagie/Borage (komkommerkruid)

Een klassiek saladekruid dat altijd vers wordt gebruikt. Komkommerkruid (Borage) is een éénjarige plant die tot 80 cm hoog kan worden. De jonge bladeren kunnen het hele jaar door geoogst worden. De mooie blauwe bloemen zijn eetbaar en een waardevolle insectenweide. Geschikt voor direct zaaien en voor potteelt.



### K81

## Waterkers

De verse bladeren worden gebruikt in salades, kwark of als broodbeleg. Kruidige, mierikswortelachtige smaak en een hoog vitaminegehalte. Wintergroen en vorstbestendig. Gedijt het beste in stromend, ondiep water, maar kan ook gekweekt worden in grond met gelijkmatige vochtigheid op een schaduwrijke plek. In de zomer altijd nat houden. Zeer geschikt voor teelt in pot.



### K20

## Dille 'Bob'

b-d EHZ

Voor de productie van dilletoppen, voor busselen/bossen en voor de zaden. De planten worden tot 1,20 m hoog. Voor rechtstreeks zaaien 80-120 g/100 m<sup>2</sup> of ong. 100 zaden per lopende meter. Voor dilletoppen is een hogere zaaidichtheid (tot 400 g) en nauwere afstand tussen de rijen mogelijk. Bij zomeruitzaai gaat de plant snel in bloei. Ook beschikbaar als zaadschijven.



### K22

## Tetra Dille

Tetra dille groeit over het algemeen robuuster en hoger dan dille, met dichter loof. Tetra dille vormt veel bladmassa en is daarom bijzonder geschikt om te busselen/bossen. Zaaiperiode, gebruik, zaadbehoefte en rijfstand zoals voor dille K20. Dille heeft een relatief lange kiemperiode en gedijt beter bij koel weer. Bij hoge temperaturen gaat dille snel in bloei.



### K32

## Venkel 'Feline'

Venkelras speciaal voor het gebruik van zaden en loof. De zaden rijpen erg laat af en worden bijvoorbeeld gebruikt in brood, in curry's en als thee. Een- tot tweejarig. Gevoelig voor vorst, afdekken in de winter. Langzame ontwikkeling bij de start. Groeit uit tot een statige plant, tot 2 meter hoog. Aantrekkelijk voor het oog en geliefd bij talrijke insecten.







**K30**  
**Kervel 'Commun'**

b-d EHZ  
Eenjarig keukenkruid ideaal voor soepen en salades, groeit tot ca. 30 cm hoog. Bij zaaien vanaf juni wordt het doorschieten onderdrukt. Meermaals snijden mogelijk. Bij zaai einde juli tot eind augustus is overwintering mogelijk.



**K31**  
**Koriander 'Konrad'**

b-d EHZ  
Eenjarig, gebruik als vers groen in soepen, voor vleesgerechten of de gemalen zaden ook bij groenten als rode bieten. Hoogte 40-60 cm. Voorkeur voor lichte, doorlaatbare bodem. Rechtstreeks zaaien vanaf maart/april. Selectie voor bladkoriander. Relatief laat schietend. Bijzonder goed aroma. Ook beschikbaar als zaadschijven.





**K35**  
**Zuring**

b-d EHZ  
Meerjarige, winterharde vaste plant met grote, licht gegolfde bladeren. Oogst van de bladeren van buitenaf, zodat nieuwe bladeren nagroeien. De jonge bladeren zijn uitstekend geschikt voor frisse salades, soepen en kruidenmengsels. Wordt ca. 20-40 cm hoog. Lichtkiemer.



**K25**  
**Karwij**

Een één- tot tweejarige plant. Keukenkruid, krachtige, scherpe smaak, eetlustopwekkend en goed voor de spijsvertering. Hoogte 90-120 cm, niet veeleisend, gedeit beter op kalkrijke, humeuze bodems. Ongevoelig voor vorst. Zaaien april/mei tot laat juni. Geschikt voor onderzaai.



**K38**  
**Lavendel 'Provence'**

Vaste plant. Halfstruik. Hoogte 50-80 cm; vooropkweek aanbevolen, voorkeur voor droge, kalkrijke, lichte, doorlaatbare standplaatsen, ook op grotere hoogte. Geneeskrachtige en geurplant. Wisselende temperaturen verbreken de kiemrust (20-30 °C). Langzame jeugdontwikkeling, vanaf mei planten.



**K40**  
**Lavas 'Lydia'**

Lavas is een overblijvende struik die tot 200 cm hoog kan worden. Vooropkweek aanbevolen, vanaf begin maart, planten in april. Gebruiksduur 3 tot 4 jaar. Geeft de voorkeur aan humusrijke, diepe, voedselrijke, vochtige grond.



**K45**  
**Marjolein - Echte marjolein 'Roman'**

Eenjarig keukenkruid. Hoogte 30-50 cm. Vooropkweek aanbevolen. Voorkeur voor doorlaatbare, vruchtbare, kalkhoudende en enigszins warme bodem. Enkel warme en beschutte standplaatsen uitkiezen voor de teelt. Ook beschikbaar als zaadschijven.



**K46**  
**Wilde Marjolein**

Overblijvend. Mooie bijenplant. Keukenkruid, voor tomatengerechten, pizza, e.a. Hoogte 60-90 cm; Rechtstreeks zaaien of vooropkweek mogelijk. Lichtkiemer. Opkweek vanaf februari onder glas bij 16 °C, vanaf april vollegronds.



**K80**  
**Griekse Oregano 'Hera'**

Overblijvend. Hoogte tot 30 cm; zonnige standplaats; armere bodem. Bloei juli/augustus. Kleur van de bloemen wit-rose. Keukenkruid; typisch voor pizza en sauzen. Productieve selectie met bijzonder intensief aroma.





## peterselie

Eénjarig of voor overwintering telen. Direct zaaien mogelijk, maar vooropkweek is gebruikelijk. Lange kiemperiode tot 20 dagen, vooral in het vroege voorjaar. Voor krachtige jongplanten zijn 5-6 zaden per 4 cm perspot nodig. Goed winterhard, maar bij strenge vorst onder -8 °C is afdekken aanbevolen.



**G310**

### Peterselie 'Mooskrause 2'

b-d EHZ

Middel- tot donkergroen, fijn gekrulde bladeren met lange stelen. Krachtig, rechtop tot halfrechtop groeiend. Goede nagroei.



**G311**

### Peterselie 'Annettes Perle'

A. Tillmanns

Ontwikkeld uit Grüne Perle 2. Voor vollegrond en kasteelt. Zwaar, dichtgevoeld, donkergroen loof met sterke, middellange stelen waarbij busselen/bossen nog mogelijk is. Ook goed geschikt voor overwintering in koude kas, laat schietend. Zeer goede smaak. Ook geschikt voor teelt in pot. Ook beschikbaar als zaad-schijven.



**G312**

### Peterselie 'Einfache Schnitt 3'

b-d EHZ

Gladbladig. Robuust en krachtig groeiende peterselie. Groeit wat lager dan Gigante d'Italia en is daarom minder gevoelig voor schieten. Goede, zeer aromatische smaak. Ook beschikbaar als zaad-schijven.



**G313**

### Peterselie 'Gigante d'Italia'

b-d EHZ

Gladde peterselie met groot blad en sterke stelen. Zeer productief, snel en hoog groeiend. Bij ongunstige omstandigheden gevoelig voor schieten.



**G770**

### Peterselie 'Amsterdamse Snij/Felicia'

b-d EHZ

Fijnbladige, donkergroene en zeer gezonde gladde peterselie. Gelijkmatische ontwikkeling, goede opgroei na het snijden. Bijzonder robuust tegen valse meeldauw. Geschikt voor de versmarkt, de industrie en potteelt.



**K50**

### Pimpernel

Overblijvend. Hoogte tot 50 cm. Thee en keukenkruid, geliefd bij salades. Oogst tot in de herfst. Voorkeur voor zonnige, droge, kalkhoudende standplaatsen. Vanaf maart vollegronds.



**K58**

### Salie 'Salvador'

Salie combineert in de keuken bijzonder goed met andere intense smaken of kan worden gebruikt als thee. Geeft de voorkeur aan warme, beschutte plaatsen met een goede kalkvoorziening. Verdraagt droogte en is winterhard. Langzame jeugdontwikkeling. Wordt 50-70 cm hoog. Krachtig snoeien in het voljaar zorgt voor veel jonge scheuten en een weelderige groei.





## bieslook

Overblijvend, hoogte tot 60 cm. Goede waterverzorging nodig. Voorkeur voor kalkhoudende, goed met humus verzorgde bodem. Winterhard. Geschikt voor teelt in potten. Vanaf het tweede standjaar bloei vanaf april, volledige terugsnoei bij volle bloei toepassen en extra bemesting toedienen.



### K61 Bieslook 'Schmitt'



S. Weber  
Middelgrof. Krachtig, met middelsterke strakke halmen. Goed regenererend vermogen.

24



### K63 Bieslook 'Gonzales'



C. Henatsch  
Grove bieslook. Sterk groeiend en rechtopstaand, donkergroen, goede opbrengst. In het bijzonder geschikt voor de buitenteelt. Robuust tegen roest. Ook beschikbaar als zaadschijven.

24



### K91 Chinese bieslook

Qua smaak zit Chinese bieslook ergens tussen bieslook en knoflook in. De aantrekkelijke knoppen en bloemen kunnen ook gegeten worden. De afgeplatte bladeren van dit meerjarige bolgewas kunnen net als bieslook continu worden geoogst. Bloeit vanaf het 2e jaar. Zeer robuust, ook tegen roest. Zaaïen in clusters. Verdraagt een licht beschaduwde standplaats.

24



### G409 Snijselderij/Bladselderij 'Gewöhnlicher Schnitt'

b-d EHZ

Groeit welig. Het zeer aromatische donkergroene loof wordt vers of gedroogd als kruid gebruikt. Voor versverpakking of verwerking, of ook om in te vriezen voor wintervoorraad. In regio's met milder klimaat met niet zo strenge vorst kunnen de planten op het veld overwinteren.

24



### K64 Zwarte komijn

De zaden worden traditioneel in de oosterse keuken gebruikt voor gebak en broodgerechten of in Indiase linsengerechten. De smaak is aromatisch kruidig, licht bitter en nootachtig. Zwarte komijn geeft de voorkeur aan zandleembodems op zonnige locaties zonder wateroverlast. Verdraagt droogte. Weinig onkruidonderdrukkend. Droge periodes zijn gunstig voor het afrijpen en dorsen van de zaden. Groeihoogte 60 cm.

24



### K65 Gekroonde ganzebloem

Deze zomerbloem is vooral bekend in Azië voor zijn gebruik als groente en als smaakmaker. Jonge bladeren en 10-20 cm lange scheuttoppen kunnen vers of gestoomd worden gegeten, en ook de felgele bloemen en knoppen zijn eetbaar. Geschikt als aanvulling voor babyleafmengsels. Gedijt op zonnige tot halfschaduw standplaatsen. Wordt 100 cm hoog.


24



### K70 Tijm 'Deutscher Winter'

Een gemakkelijk te verzorgen en droogtetolerante allrounder onder de kruiden. De groenblijvende halfheester wordt 30-40 cm hoog. Hij geeft de voorkeur aan lichte, kalkrijke bodems, maar verdraagt ook zwaardere bodems zolang deze niet te vochtig zijn. Om winterverliezen te voorkomen, niet te diep afsnijden en eventueel afdekken. Geschikt voor teelt in pot Ook beschikbaar als zaadschijven.

24



### K73 Hysop

Deze halfheester is zowel een sier- als specerijplant. De pittige, kruidige smaak past goed bij stevige gerechten, in marinades of als thee. De plant is erg decoratief met zijn meestal violette blauwe bloemen (zelden ook roze of wit) en is bijzonder geliefd bij insecten. Terugsnoeien na de bloei. Vooropkweek aanbevolen vanwege de trage jeugdontwikkeling.

24







### K95

## Winterdragon

Ook bekend als Yauhtli, uit Mexico afkomstig aromatisch kruid met langwerpige, spits toelopen, zeer aromatische bladeren. De smaak lijkt sterk op die van Franse dragon, met een intens anijsaroma. De plant is niet winterhard, maar beschermd tegen de vorst kan hij als vaste plant overwinteren.



demeter



### K79

## Barbarakruid

Kruidige plant met een tuinkersachtig, scherp aroma, smaakvol in een groene salade. Ook bekend als landkers. Sterke groene, groei-krachtige bladrozetten die meermaals gesneden kunnen worden. 2-jarige, vorstbestendige plant. Bijzonder geschikt voor overwintering in een koude kas. Geeft de voorkeur aan voedselrijke, vochtige bodem op een zonnige tot halfschaduwrijke plek.



demeter

Bioland



### K97

## Witte melisse

Deze inheemse vaste plant is ideaal voor het maken van een verfrissende thee. De zachte, intens citroenachtige smaak van de bloemen en bladeren blijft lang na het drogen aanwezig. De witbloeiende oude erfplant is vorstbestendig en een echte insectenmagneet. Terugsnoeien na de bloei zorgt voor nieuwe bloei. Groeihoogte ongeveer 60 cm.

Citroenkattekruid of witte melisse is een veelzijdig kruid. Naast gebruik voor thee kan het toegevoegd worden aan salades en kruidenk-wark. Het kan gebruikt worden om limonade op smaak te brengen, gedroogd worden in kruidenzout of voor een ontspanningsbad of in bossen opgehangen worden voor een frisse kamergeur.



demeter



### K90

## Citroenmelisse 'Mia'

Robuuste en groei-krachtige vaste plant met een fijne citroengeur en veelzijdige toepassingen. Geeft de voorkeur aan voedselrijke, niet te droge, warme grond op een zonnige tot halfschaduwrijke plek. Uiterlijk half september planten, de planten zijn het eerste jaar nog licht vorstgevoelig. Terugnnoeien na de bloei stimuleert nieuwe groei. Ook beschikbaar als zaadschijven.



demeter


## Ons thee-kruiden assortiment

Met thee-kruiden bedoelen we de kruiden waarvan de bladeren en/of bloemen vers of gedroogd met heet water kunnen worden overgoten en dus geschikt zijn voor de bereiding van kruidenthee. In de zomer vers en nog warm van de zon geogst of gedroogd voor de winter: thee van kruiden van eigen bodem is altijd genieten.

We hebben een uitgebreid assortiment thee-kruiden voor je samengesteld, herkenbaar aan het theekopje-symbool onder de betreffende soorten en in de grote kruidentabel op

pagina 86. Je kunt je verheugen op een breed scala aan thee-kruiden en dus veel verschillende soorten om te zaaien. Creëer je favoriete mix om van te genieten of om cadeau te geven.

De volgende bloemen zijn ook geschikt als thee-kruid of geven kleur aan themengsels. Informatie over de soorten vind je op de vermelde pagina's.



**Koreaanse munt**  
Agastache rugosa

B654 p. 100



**Anijshyssop**  
Agastache anisata

B467 p. 100



**Goudsbloem, gevuld**  
Calendula officinalis

B130A p. 102



**Korenbloem**  
Centaurea cyanus

B145 p. 103



**Turkse Drakenkop**  
Dracocephalum moldavica

B619 p. 104



**Echte kamille**  
Matricaria chamomilla
























































B345 p. 108

# Zomerbloemen

Art. nr.	Botanische naam	Naam	Bloemkleur	Cultuurtijd	Snijbloem	Balkon/pot	Vrijstaand	Droogbloem	Rankende/ klimplant
<b>Nieuw!</b> B650	Achillea millefolium	Duizendblad 'Rosella'		⌞					
B467	Agastache anisata	Anijshysop		⌞					
B654	Agastache rugosa	Koreaanse munt		⌞					
B466	Ageratum houstonianum	Mexicaantje, Leverbalsem		⊙					
B110	Agrostemma githago	Bolderik		⊙					
B470	Agrostemma gracilis	Oosterse bolderik		⊙					
B644	Alcea rosea	Stokroos 'Lene'		⊙					
B117	Alcea rosea	Stokroos, tweejarig		⊕					
B112	Amaranthus tricolor	Kattenstaart, Amaranth		⊙					
B468	Ammi visnaga	Fijn akkerscherf		⊙					
B647	Anthemis tinctoria	Gele kamille		⌞					
B119	Antirrhinum majus	Leeuwenbek, kleurmengsel		⊙					
B118	Antirrhinum majus	Leeuwenbek 'Black Prince'		⊙					
<b>Nieuw!</b> B662	Aquilegia vulgaris	Akelei		⌞					
B120	Arnica montana	Arnica, Valkruid		⌞					
B122	Asarina scandens	Asarine, Klimmend leeuwenbekje		⊙					
B617	Brachyscome iberidifolia	Australisch madeliefje		⊙					
B130	Calendula officinalis	Goudsbloem, kleurmengsel		⊙					
B130A	Calendula officinalis	Goudsbloem, gevuld		⊙					
B135	Callistephus chinensis	Zomeraster, niet gevuld		⊙					
B606	Callistephus chinensis	Zomeraster 'Prinova'		⊙					
B607	Callistephus chinensis	Zomeraster 'Biedermeier'		⊙					
B626	Callistephus chinensis	Zomeraster, Krallenaster		⊙					
B140	Campanula medium	Marietteklokje		⊕					
B589	Carthamus tinctorius	Saffloer		⊙					
B145	Centaurea cyanus	Korenbloem		⊙					
B164A	Chrysanthemum carinatum	Bonte ganzebloem		⊙					
B175	Clarkia elegans	Clarkia, Amandelroosje		⊙					
B180	Convolvulus tricolor	Driekleurige winde		⊙					
B185	Coreopsis tinctoria	Meisjesogen		⊙					
B190	Cosmos bipinnatus	Cosmea, kleurmengsel		⊙					
B193	Cosmos bipinnatus	Cosmea, wit		⊙					
B192	Cosmos sulphureus	Cosmea, oranje		⊙					
B635	Cynoglossum amabile	Chinees vergeet-me-nietje		⊙					
B200	Delphinium ajacis	Ridderspoor		⊙					
B637	Dianthus amurensis	Chinees anjer		⌞					
B210	Dianthus barbatus	Duizendschoon, kleurmengsel		⊕					
B643	Dianthus barbatus	Duizendschoon 'Chris'		⊕					
B619	Dracocephalum moldavica	Turkse Drakenkop		⊙					
B461	Echium plantagineum	Slangenkruid		⊙					
B235	Eschscholzia californica	Slaapmutsje		⊙					
B631	Eschscholzia californica	Slaapmutsje 'Karminkönig'		⊙					

Bloemen



Art. nr.	Insecten-/bijenweide	Aromatische plant	Eetbare bloemen	Hoogte (in cm)	Zaaihoeveelheid/ 1000 planten	Plantafstand (cm)	Zaai-diepte (cm)	Vooropkweek om te planten vanaf mei	Direct zaaien	Koele bloemen	Bloei
B650				60-75	0,5 g	30 x 30	lichtk.	apr-mei; sep		*	juni-sep
B467				80-120	1 g	40 x 40	0,5	apr	mei-juni		juli-okt
B654				60	2 g	40 x 40	0,5	april			juni-sep
B466				40-60	0,2 g	20 x 20	lichtk.	maart-apr			juli-nov
B110				50-80	15 g	20 x 25	1		maart-juni; sep	*	juli-sep
B470				50-80	8 g	20 x 30	0,5-1		maart-juni; sep	*	juli-sep
B644				ca. 180	15 g	40 x 40	1	maart-apr	apr-mei		juli-sep
B117				tot 200	15 g	50 x 50	1	maart-apr	apr-mei		juli-sep
B112				80-90	2 g	40 x 40	1	apr			juli-sep
B468				70-100	2 g	30 x 40	lichtk.	maart-mei	apr-juni		juli-okt
B647				60	0,8 g	40 x 40	lichtk.		maart-apr		juni-sep
B119				30-60	0,3 g	25 x 30	0,5	maart-apr; sep	apr-midden mei	*	juli-okt
B118				40-50	0,3 g	25 x 25	0,5	maart-apr; sep	apr-midden mei	*	juli-okt
B662				60-80	3 g	30 x 30	lichtk.	maart-apr			mei-aug
B120				50	2 g	15 x 30	lichtk.	feb-apr			mei-aug
B122				tot 200	0,5 g	20 x 20	0,5	maart			juli-okt
B617				25-30	0,5 g	15 x 20	lichtk.	maart-mei	apr-juni		juli-okt
B130				30-60	20 g	25 x 25	1		maart-sep	*	juni-okt
B130A				60	20 g	25 x 25	1-2		maart-sep	*	juni-okt
B135				50	5 g	20 x 25	0,5-1	maart	apr-midden mei		juli-midden okt
B606				50	5 g	20 x 25	0,5-1	maart	apr-midden mei		juli-midden okt
B607				50	5 g	20 x 25	0,5-1	maart	apr-midden mei		juli-midden okt
B626				50	5 g	20 x 25	0,5-1	maart	apr-midden mei		juli-midden okt
B140				70	0,3 g	40 x 40	lichtk.	mei-juli	mei-juli		juni-juli
B589				60-80	50 g	30 x 30	2-3	maart-mei	apr-juni		aug
B145				50-90	8 g	20 x 20	0,5-1		maart-juni; aug-sep	*	juni-sep
B164A				30-50	10 g	30 x 30	5	maart-juni	juni		juli-okt
B175				40-60	1 g	20 x 20	lichtk.		apr-mei		juni-sep
B180				30-40	20 g	20 x 20	1		maart-mei		juni-aug
B185				50-80	0,8 g	20 x 25	lichtk.	apr-mei	apr-mei		juli-sep
B190				100-150	10 g	30 x 30	1-2	maart-mei	apr-mei		juni-nov
B193				100-150	10 g	30 x 30	1	maart-mei	apr-mei		juni-nov
B192				40-50	15 g	30 x 30	1	maart-mei	apr-mei		juni-nov
B635				20-40	10 g	25 x 25	0,5	maart-apr	apr-midden juni; sep	*	juli-sep
B200				50-100	5 g	20 x 20	1		apr-midden juni; sep	*	juni-sep
B637				10-30	1 g	20 x 30	lichtk.	maart-mei	apr-juni		juli-okt
B210				50-60	2 g	30 x 30	0,5-1	apr-juli			juni-juli
B643				50-60	2 g	30 x 30	0,5-1	apr-juli			juni-juli
B619				30-50	4 g	25 x 25	lichtk.	maart-mei	apr-juni		juli-aug
B461				50-60	6 g	20 x 30	0,5		apr-mei		mei-okt
B235				30-50	3 g	20 x 20	0,5		apr-mei; sep	*	juni-sep
B631				30-50	3 g	20 x 20	0,5		apr-mei; sep	*	juni-sep

Art. nr.	Botanische naam	Naam	Bloemkleur	Cultuurtijd	Snijbloem	Balkon/pot	Vrijstaand	Droogbloem	Rankende/ klimplant
B465	Gaura lindheimeri	Prachtkaaars		⌞					
B260A	Gilia tricolor	Gilia (drie kleuren)		⊙					
B265	Godetia grandiflora	Godetia, Zomerazalea		⊙					
B270	Gypsophila elegans	Gipskruid, eenjarig		⊙					
<b>Nieuw!</b> B656	Gypsophila paniculata	Pluimgipskruid 'Elsa'		⌞					
B275	Helianthus annuus	Zonnebloemmengsel 'La Torre'		⊙					
B641	Helianthus annuus	Zonnebloem 'Tamino'		⊙					
B276	Helianthus annuus	Zonnebloem 'Hella'		⊙					
B642	Helianthus annuus	Zonnebloem 'Sinja'		⊙					
B277	Helianthus annuus	Zonnebloem 'Velvet Queen'		⊙					
B624	Helianthus annuus	Zonnebloem 'Valentin'		⊙					
B278	Helianthus debilis	Zonnebloem 'Petita'		⊙					
B280	Helichrysum bracteatum 'Monstrosum'	Goudstrobloem, hoge		⊙					
B616	Iberis amara	Bittere scheefbloem		⊙					
B296	Iberis umbellata	Schermscheefbloem		⊙					
<b>Nieuw!</b> B653	Ipomoea lobata	Spaanse vlag/ Mina lobata		⊙					
B614	Ipomoea quamoclit	Kardinaalswinde		⊙					
B300	Ipomoea rubro-coerulea	Klimmende winde		⊙					
B310	Lathyrus odoratus	Reukerwt		⊙					
B315	Lavatera trimestris	Grootbloemige Lavatera		⊙					
B627	Leonotis nepetifolia	Leeuwenoor		⊙					
B321	Leonurus sibiricus	Siberisch hartgespan		⊙					
B330	Linaria maroccana	Vlasleeuwenbekje		⊙					
B335	Linum grandiflorum	Rood vlas		⊙					
<b>Nieuw!</b> B651	Linum perenne	Overblijvend vlas		⊙					
B645	Lobularia maritima	Ziverschildzaad		⊙					
B343	Malope trifida	Trechtermalva, paars		⊙					
B613	Malope trifida	Trechtermalva, wit		⊙					
B345	Matricaria chamomilla	Echte kamille		⊙					
B350	Nigella damascena	Juffertje-in-het-groen		⊙					
B351	Nigella papillosa	Juffertje-in-het-groen 'African Bride'		⊙					
B369	Papaver rhoeas	Gewone klaproos		⊙					
B371	Papaver rhoeas	Gewone klaproos, rood en wit		⊙					
B633	Phlox drummondii	Phlox 'Märchenzauber'		⊙					
B625	Reseda alba	Witte reseda		⊙					
B395	Rudbeckia hirta	Rudbeckia		⊙					
B396	Rudbeckia hirta	Rudbeckia 'Herbstwald'		⊙					
B462	Salpiglossis sinuata	Trompetbloem		⊙					
B399	Salvia sclarea	Scharlei, Muskaatsalie		⊙					
B399A	Salvia viridis	Decoratieve salie		⊙					
B632	Sanvitalia procumbens	Huzarenknoop		⊙					
B400	Scabiosa atropurpurea	Duifkruid		⊙					
B615	Silene armeria	Pekbloem		⊙					
B414	Tagetes erecta	Afrikaantjes		⊙					

Bloemen



Art. nr.	Insecten-/bijenweide	Aromatische plant	Eetbare bloemen	Hoogte (in cm)	Zaaihoeveelheid/1000 planten	Plantafstand (cm)	Zaai-diepte (cm)	Vooropkweek om te planten vanaf mei	Direct zaaien	Koele bloemen	
											Bloei
B465				40-50	20 g	30 x 40	0,5-1	maart-apr	maart-apr		juni-okt
B260A		☞		20-30	1 g	20 x 20	lichtk.		apr-juni		juni-aug
B265				40-60	1 g	25 x 25	1-2		maart-mei		juli-sep
B270				40-60	2 g	25 x 25	0,25	maart-mei	maart-juni		juli-sep
B656	🐝			120	1,5 g	50 x 50	lichtk.	maart-mei			juni-aug
B275	🐝		🍷	tot 200	40 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli		juli-okt
B641	🐝		🍷	150	40 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli		juli-okt
B276	🐝		🍷	80-100	35 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli		juli-okt
B642	🐝		🍷	150	20 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli		juli-okt
B277	🐝		🍷	170	50 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli		juli-okt
B624	🐝		🍷	160	40 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli		juli-okt
B278	🐝		🍷	150	10 g	40 x 40	2-3		mei-midden juli		juli-okt
B280	🐝			80-100	2 g	30 x 30	0,5	maart-apr	apr-mei		juli-sep
B616	🐝			20-40	5 g	20 x 25	0,25	apr	mei		juni-aug
B296	🐝			25	4 g	20 x 25	0,25	apr	mei		juli-aug
B653				tot 300	30 g	30 x 30	0,5	maart-apr			juni-okt
B614	🐝			tot 300	70 g	30 x 30	0,5-1	apr	mei-juni		midden juli-okt
B300				200-500	50 g	30 x 40	1	maart-apr	midden apr-mei		juli-sep
B310		☞		150-200	110 g	10 x 10	1-2		apr; sep	✳	juni-aug
B315				50	10 g	30 x 40	1	maart-apr	apr-juni		juni-sep
B627	🐝			160-200	5 g	30 x 40	1	apr			juli-okt
B321	🐝			50-100	2 g	40 x 40	0,5	maart-apr	apr-juni		juli-okt
B330				40	0,2 g	15 x 15	0,25		apr-juni		juni-aug
B335	🐝			40-50	5 g	10 x 10	1		apr-juni		juni-sep
B651	🐝			40-80	3 g	25 x 25	0,5	maart-apr	apr-mei		juni-sep
B645	🐝	☞		20	4 g	20 x 20	0,5	apr	mei-juni		juli-midden okt
B343				60-100	5 g	30 x 40	1-2	maart-apr	apr-mei		juli-okt
B613				60-100	5 g	30 x 40	1-2	maart-apr	apr-mei		juli-okt
B345	🐝		🍷	10-50	0,2 g	20 x 20	lichtk.	maart-apr	apr-mei; sep	✳	mei-sep
B350	🐝			40-50	5 g	15 x 20	1		maart-juni; sep	✳	juni-sep
B351	🐝			40-50	5 g	15 x 20	1		maart-juni; sep	✳	juni-sep
B369	🐝			50-60	0,3 g	20 x 25	0,5		maart-mei; sep	✳	mei-juli
B371	🐝			60-80	0,5 g	25 x 25	0,5		maart-mei; sep	✳	juni-sep
B633		☞	🍷	40	4 g	25 x 25	1	maart-apr			juli-sep
B625	🐝			ca. 80	1 g	25 x 25	lichtk.	apr	apr-juni		juni-okt
B395	🐝			60-80	1,5 g	40 x 40	1	maart-apr; sep		✳	juli-okt
B396	🐝			60-80	1,5 g	40 x 40	1	maart-apr; sep		✳	juli-okt
B462				40-50	0,5 g	25 x 30	lichtk.	maart-apr	apr-mei		juli
B399	🐝	☞	🍷	80-120	5 g	75 x 75	0,5	maart-juni	apr-juni		juni-aug
B399A	🐝			30-50	10 g	20 x 20	0,5		apr-mei		juni-okt
B632	🐝			20	1 g	20 x 25	0,5	maart-apr			juli-okt
B400	🐝			90	10 g	25 x 30	1	maart-apr; sep		✳	juli-nov
B615	🐝	☞		40-60	0,4 g	15 x 15	lichtk.	maart-apr	apr-mei		juni-sep
B414		☞	🍷	ca. 80	6 g	30 x 30	1	maart-mei	mei-juni		juli-okt

Art. nr.	Botanische naam	Naam	Bloemkleur	Cultuurtijd	Snijbloem	Balkon/pot	Vrijstaand	Droogbloem	Rankende/ klimplant
B415	Tagetes tenuifolia	Afrikaantjes geel		☉					
B415A	Tagetes tenuifolia	Afrikaantjes, kleurmengsel		☉					
B571	Tanacetum parthenium	Moederkruid		☽					
B415B	Tithonia rotundifolia	Mexicaanse zonnebloem		☉					
B636	Trachymene coerulea	Blauwe kantbloem		☉					
B417	Tropaeolum majus	Oost-indische kers (rankend)		☉					
B418	Tropaeolum majus	Oost-indische kers (niet rankend)		☉					
B469	Ursinia calendulifolia	Golden marigold		☉					
B419	Valeriana officinalis	Valeriaan		☽					
<b>Nieuw!</b> B663	Verbascum phoeniceum	Paarse toorts		☽					
B423	Verbena bonariensis	Ijzerhard		☽					
B618	Viola cornuta	Hoornviooltje, gele		☽					
B422	Viola tricolor	Driekleurig viooltje		☺					
B460	Zinnia angustifolia	Zinnia		☉					
B463	Zinnia elegans	Zinnia 'Carroussel'		☉					
B630	Zinnia elegans	Zinnia 'Sommer in Orange'		☉					

eenjarig (☉), tweejarig (☺), vaste plant (☽)

## Siergrassen

Art. nr.	Botanische naam	Naam	Cultuurtijd	Snijbloem	Balkon/pot	Vrijstaand	Droogbloem	Rankende/ klimplant
B629	Panicum virgatum	Rutenhirse 'Fontaine'	☉					

eenjarig (☉), tweejarig (☺), vaste plant (☽)























## Zomerbloemenmengsels/Wilde bloemenmengsels

Art. nr.	Naam	Zaaihoeveelheid voor 1 m <sup>2</sup>	Cultuurtijd	Hoogte (in cm)	Zaaidiepte (cm)	Direct zaaien	Bloei
B640	Bauerngarten (Erfbloemen)	1 g	☺	60-100	1-2	apr-mei	juni-okt
B566	Sommerpracht (Zomerpracht)	0,5 g	☺	30-50	1	apr-mei	juni-sep
B609	Blühender Balkon (Bloeïend balkon)	1 g	☺	20-40	1	apr-mei	juni-sep
B570	Essbare Blüten (Eetbare bloemen)	1-1,5 g	☺	60-80	1-2	apr-juni	juni-sep
D490	Blühstreifenmischung (Bloemenranden)	3 g	☺	30-150	ca. 3	begin mei-eind juli	juni-okt
B568	Bienenweide (Bijenweide)	1 g	☺	30-80	1-2	mei-juni	juni-okt
<b>Nieuw!</b> B648	Florida	0,65 g	☺	30-60	1	apr-mei	juni-okt
B623	Nützlingsparadies (Nuttige insecten paradijs)	1,5 g	☺	40-80	1-2	mei-juni	juni-sep
<b>Wilde bloemenmengsel</b>							
B601	voor droge standplaatsen	0,3-0,5 g	☽		lichtk.	maart-okt	
B602	voor schaduw standplaatsen	0,3-0,5 g	☽		lichtk.	maart-okt	
B603	voor vlinders	0,3-0,5 g	☽		lichtk.	maart-okt	

eenjarig (☉), tweejarig (☺), vaste plant (☽)

Bij de eenjarige bloemen vindt u aster-mengsels.




Art. nr.	Insecten-/bijenweide	Aromatische plant	Eetbare bloemen	Hoogte (in cm)	Zaaihoeveelheid/ 1000 planten	Plantafstand (cm)	Zaai-diepte (cm)	Vooropkweek om te planten vanaf mei	Direct zaaien	Koele bloemen	Bloei
B415				30-40	2 g	40 x 40 (pot)	1	maart-apr; sep	mei-juni		juli-okt
B415A				30-40	2 g	40 x 40 (pot)	1	maart-mei	mei-juni		juli-okt
B571				70-90	0,2 g	30 x 30	lichtk.	maart-midden mei	midden apr-mid-den mei	* 	juni-okt
B415B				150-180	15 g	30 x 40	lichtk..	maart-mei			aug-okt
B636				70	6 g	20 x 20	1	maart-apr			juli-okt
B417				tot 300 lang	200 g	40 x 40	1	midden maart-mei	mei-juni		juni-okt
B418				60	200 g	30 x 30	1	midden maart-mei	mei-juni		juni-okt
B469				20-30	2 g	20 x 20	0,5	maart-apr	midden mei-mid-den juni		midden juni-sep
B419				ca. 150	1 g	30 x 40	0,5	maart-juni			mei-sep
B663				60-80	0,2 g	30 x 30	lichtk.	maart-mei			mei-aug
B423				100	0,5 g	30 x 40	lichtk.	feb-apr			midden juli-midden okt
B618				10-20	1 g	15 x 15	0,5	jan-juni			maart-okt
B422				10-20	1 g	10 x 10	0,5	juni			mei-aug
B460				40-50	5 g	20 x 20	0,5-1	apr			juli-okt
B463				ca. 70	10 g	30 x 30	0,5-1	apr			juli-okt
B630				100	10 g	30 x 30	0,5-1	apr			juli-okt

lichtk. = lichtkiemer

\* Koole bloemen: Meer op p. 104

Art. nr.	Insecten-/bijenweide	Aromatische plant	Eetbare bloemen	Hoogte (in cm)	Zaaihoeveelheid/ 1000 planten	Plantafstand (cm)	Zaai-diepte (cm)	Vooropkweek om te planten vanaf mei	Direct zaaien	Bloei
B629				40-60	1,5 g	40 x 30	0,5	maart-apr		juli-okt



# Zomerbloemen

Bij de keuze van onze bloemen laten we ons inspireren door het beeld van een biologische boerderijtuin. De verbinding van diversiteit, functionaliteit en schoonheid karakteriseert deze tuin. Insecten vinden er bloemen die goed gevuld zijn met nectar en pollen. Maar ook meer klassieke, deels gevulde snijbloemen, die goed werken in boeketten en onze ziel aanspreken, horen hier thuis.



Nieuw

**B650**

## Duizendblad 'Rosella'

*Achillea millefolium*

Dit kleurrijke duizendbladmengsel is met zijn charme een verrijking voor de vaste plantenborder. Duizendblad is bovendien waardevol voor bijen. De bloei houdt verschillende weken aan. Bij tijdig terugsnijden ontwikkelt zich nog een tweede bloei in de late zomer of herfst. Omdat duizendblad al in het eerste jaar bloeit, kan het ook als eenjarige gebruikt worden. Aanbevolen voor de snijbloementeel.



**B467**

## Anijshysshop

*Agastache anisata*

Een kleurrijke en veelzijdige vaste plant met lange bloeitijd, voor de natuurtuin. Anijshysshop kan rechtstreeks in het bloembed worden gezaaid en vermeerderd zich goed vanuit zaad. De bloemen trekken talrijke insecten en vlinders aan. De krachtige plant ruikt naar anijs en munt. De bladeren en bloemen, die een heerlijk zoethoutaroma hebben, worden gebruikt in desserts, thee en koude dranken.



**B654**

## Koreaanse munt

*Agastache rugosa*

De Koreaanse munt staat mooi in de vaste plantenborder met zijn intens violetblauwe bloemkronen, die bijen, hommels en vlinders aantrekken. De hele plant verspreidt een aromatische geur die doet denken aan munt en anijs. Vers of gedroogd vormen de bladeren van de agastache een smakelijke thee. De plant is meerjarig en verdraagt goed droogte.



**B466**

## Mexicaantje, Leverbalsem

*Ageratum houstonianum*

Een stabiele en goed houdbare snijbloem met een mooi kleurenpalet van blauw tot paars, roze tot wit. Bij regelmatig snijden, bloeit de leverbalsem tot november. Leverbalsem is bijzonder geliefd bij vlinders. Aanbevolen voor de snijbloementeel.



**B110**

## Bolderik, paars

*Agrostemma githago*

Bolderik is een wilde geneeskrachtige plant uit de anjerfamilie. Ze draagt prachtige, grote paarse bloemen op lange stelen. Niet veel-eisende schoonheid voor natuurlijke tuinen. Opgelet: alle plantendelen zijn giftig.



**B470**

## Oosterse bolderik

*Agrostemma gracilis*

De witte bolderik ziet er met zijn prachtige grote, crèmewitte bloemen en smalle bladeren op slanke stelen zeer elegant uit. Deze niet veeleisende zomerbloem is een populaire insectenplant en daardoor een mooie aanvulling in de moestuin en natuurtuin. Opgelet: Alle plantendelen zijn giftig.



**B644**

## Stokroos 'Lene'

S. Lange

*Alcea rosea*

Stokroos 'Lene' is als eenjarige plant een bijzondere stokroos. Mooie grote bloemen, licht- tot donkerroze en wit. De planten worden tot 180 cm hoog en zijn zeer stabiel. Vroege vooropkweek tot midden maart is aan te bevelen voor een rijke bloei.



**B117**

## Stokroos, tweejarig

*Alcea rosea*

Oude, tweejarige boerderijtuinplant. De bloemstengels groeien uit rozetten tot 200 cm hoog. Terugsnoei in de winter. Ideaal om te planten tegen de muur of het hek of als achtergrondplant in bloemperken. Stokroos ontkiemt zeer ongelijkmatig afhankelijk van de soort, daarom wordt de hoeveelheid zaden per verpakking ruim gemeten.







**B112**

## Kattenstaart, Amaranth

*Amaranthus tricolor*

Amaranth met indrukwekkende hangende pluimen, donkerrode stelen en camoufla-gekleurige bladeren. Decoratieve solitaire plant voor zonnige standplaatsen. Met zijn donkerrode bloeiwijze staat de plant bijzonder goed in een vaste planten bed of met houtachtige planten in de achtergrond. Kan ook in groep aangeplant worden of gebruikt worden als "privacy"-scherm.



demeter



**B468**

## Fijn akkerscherm

*Ammi visnaga*

Deze struikachtig groeiende schermbloemige is een oude geneeskrachtige boerderijtuinplant. Uitstekende insectenplant. De grote, witte schermen kunnen worden gecombineerd met bijna alle andere hogere zomerbloemen en zijn een prachtige aanvulling in kleurrijke boeketten. Aanbevolen voor de snijbloementeel.



demeter



**B647**

## Gele kamille

*Anthemis tinctoria*

De gele kamille is een makkelijke, dichte, compacte vaste plant. De goudgele bloemen bloeien uitbundig van juni tot september en zijn geliefd bij zweefvliegen en wilde bijen. Het blad en de bloemen hebben een aromatische geur. Gele kamille werd vroeger als verplant gebruikt.



demeter



**B119**

## Leeuwenbek, kleurmengsel


b-d EHZ

*Antirrhinum majus*

Een hoger groeiend mengsel van deze subtiel geurende, populaire boerderijtuinplant in vele bonte kleuren! Leeuwenbekjes zijn relatief veilig voor slakken. Op een beschutte standplaats zijn ze vaak overblijvend. Klaar om te snijden wanneer in het onderste deel van de bloemnetros 3 tot 5 bloemen open zijn. Aanbevolen voor de snijbloementeel.



demeter



**B118**

## Leeuwenbek 'Black Prince'

b-d EHZ

*Antirrhinum majus*

Een kleurzuiver, laaggroeiend leeuwenbekje met prachtige donkerrode, fluweelzachte bloemen en donkergroene bladeren. Op een beschutte standplaats is het een meerjarige soort. Deze zomerbloem is een populaire snijbloem voor boeketten en geeft met zijn zuivere kleur ook een mooi volume aan het boeket.



demeter



Nieuw

**B662**

## Akelei

*Aquilegia vulgaris*

Betoverend mengsel met veelkleurige bloemen in blauw, paars, rood, roze en wit. De akelei is een van onze mooiste inheemse wilde planten en is een klassieker in de boerderijtuin. Niet veeleisend, zaait zich gemakkelijk uit en kan daardoor makkelijk verwilderen. Geliefd bij hommels en geschikt om te snijden. Aanbevolen voor de snijbloementeel.



demeter



**B120**

## Arnica, Valkruid

*Arnica montana*

Oude geneeskrachtige plant die onder zijn wilde vorm beschermd is. Arnica is met zijn aantrekkelijke, zonnegele bloemhoofdjes een pracht voor elk zonnig perkje. Hij vraagt een goed gedraineerde, arme bodem, kalkarm, eerder zuur en humusrijk. Hij bloeit vanaf het 2e jaar. Met zijn natuurlijke uitstraling past Arnica goed in natuurlijke tuinen en boerderijtuinen.



demeter



**B122**

## Asarine, Klimmend leeuwenbekje

*Asarina scandens*

Deze sierlijke klimplant met mooie, delicate, lavendelkleurige tot roodachtig paarse bloemen verbaast door zijn hoge groei, tot 2 m. Klimopachtige bladeren in lichtgroene kleur. Hij bloeit onvermoeibaar van juni tot de eerste vorst en groeit gemakkelijk in elke tuingrond. Een zonnige, windbeschutte standplaats of licht schaduwrijk is ideaal.



demeter



**B617**

## Australisch madeliefje

b-d EHZ

*Brachyscome iberidifolia*

Laaggroeiende, delicate composietbloem met helderblauwe bloemen. Het Australisch madeliefje vormt vanaf eind mei tot ver in de herfst steeds nieuwe bloemen. Hij houdt van zon en warmte, maar gedijt ook goed in halfschaduw en is geschikt voor bloembakken.



demeter



**B130**

## Goudsbloem, kleurmengsel

*Calendula officinalis*

Populaire mix van eenvoudige, ongevulde bloemen in gele en oranje tinten. Gemakkelijk, niet veeleisende en rijkbloeiende snijbloem. Wanneer ze na de eerste bloei teruggesnoeid worden, bloeien ze tot ver in de herfst verder.



demeter

## Al ontdekt?

De bladeren en bloesems van sommige bloemen in ons assortiment zijn geschikt om gedroogd of vers te gebruiken voor een heerlijke kop thee. Hun bloesems geven kruiden- en vruchtentheemengsels een bijzondere kleur en een specifieke geur. De geschikte soorten vind je in onze nieuwe rubriek „Theekruiden“ op pagina 93.



**B130A**

## Goudsbloem, gevuld

*Calendula officinalis*

Deze goudsbloemselectie, met een hoog flavonoïde gehalte, kan gebruikt worden als snijbloem en als geneeskrachtige plant. De oranjekleurige, overwegend gevulde bloemen bloeien rijkelijk van juni tot oktober. Na de eerste bloei teruggesnoeid, bloeien ze tot ver in de herfst.



demeter

## vollegrondssnijbloemen uit Erfurt

De volgende zomerasters zijn klassieke, gevulde vollegrondssnijbloemen uit Erfurt. Het zijn ideale snijbloemen omwille van hun rechtopstaande groei, de stabiele stelen en de lange houdbaarheid in de vaas.



**B135**

## Zomeraster, niet gevuld

b-d EHZ

*Callistephus chinensis*

Halfhoge zomeraster-mix met ongevulde bloemen in vrolijke bonte kleuren. Asters zijn gevoelig voor bodemschimmels die een verwelkingsziekte veroorzaken. Daarom mogen ze pas na 5-8 jaar opnieuw op dezelfde plek worden geteeld. Voor boeketten pas snijden als de bloemen goed geopend zijn. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



demeter



**B606**

## Zomeraster 'Prinova'

*Callistephus chinensis*

Vroegbloeiend Prinova astermengsel met grote, kleurrijke bloemen. De planten hebben een sterke, rechtopgaande groei. Asters gedijen het best op zonnige plaatsen, bij droogte water van onderaf geven. Jaarlijks van standplaats veranderen om verwelkingsziekte te voorkomen. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



demeter



**B607**

## Zomeraster 'Biedermeier'

*Callistephus chinensis*

Prachtige kleurenmix met kleine, sierlijke bloemen. De planten hebben een sterke, rechtopgaande groei. Asters gedijen het best op zonnige plaatsen, bij droogte water van onderaf geven. Jaarlijks van standplaats veranderen om verwelkingsziekte te voorkomen. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



demeter



**B626**

## Zomeraster, Krallenaster

*Callistephus chinensis*

Deze kleurrijke asters imponeren met hun prachtige, dicht gevulde bloemen, die doen denken aan chrysanten. Ze verdragen goed de regen, bloeien rijkelijk op lange stelen, en zijn zo ideaal voor kleurrijke zomer- en herfstboeketten. Jaarlijks de standplaats wijzigen om verwelkingsziekte te voorkomen. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



demeter



**B140**

## Marietteklokje

*Campanula medium*

Mooi mengsel met eenvoudige, delicaatpaarse of witte bloemen. Deze goed houdbare snijbloem bloeit pas in het tweede jaar. De planten in de winter met bv. sparrentwijgen beschermen om uitdrogen te voorkomen. Klaar om te snijden wanneer de bloemen ontwikkeld zijn en hun kleur hebben maar nog niet geopend zijn. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



demeter





**B589**

## Saffloer

*Carthamus tinctorius*

Snelgroeiende, sterke zomerbloem met helder goudgeel-oranje, distelachtige bloemen. De stengels zijn slechts licht stekelig. Als jonge plant heeft *Carthamus* bescherming tegen slakken nodig. Kan ook gebruikt worden als droogbloem. Aanbevolen voor de snijbloemteelt.



**B145**

## Kornbloem

*Centaurea cyanus*

Kornbloem met helderblauwe, gevulde bloemen, die graag door bijen bevolgen worden. Gemakkelijke, niet veeleisende zomerbloei. Zaaïen kan ook in de herfst, dan verschijnen de eerste bloemen al in mei. Klaar om te snijden zodra de bovenste bloem open is.



**B164A**

## Bonte ganzebloem

b-d EHZ | *Chrysanthemum carinatum*

Decoratieve plant uit de composietenfamilie met grote, divers gekleurde, ringvormige bloemen. Ganzebloemen groeien op elke tuinbodem op zonnige standplaatsen. Een dankbare snijbloem met een lange houdbaarheid in de vaas. Klaar om te snijden zodra de bloemenkorfjes geopend zijn. Als je de bloemen snijdt, verschijnen er snel nieuwe scheuten. Aanbevolen voor de snijbloemteelt.



**B175**

## Clarkia, Amandelroosje

*Clarkia elegans*

Prachtige zomerbloei met weelderige bloei. De kleur van de bloemen in de tinten paars, zalm en roze doet denken aan amandelbloesem. Aantrekkelijk voor bijen. Het amandelroosje houdt van een krachtige bodem en rijke bewatering maar is verder niet veeleisend. Met hun lange stelen zijn ze goed te snijden.



**B180**

## Driekleurige winde

*Convolvulus tricolor*

De bloemen van de driekleurige winde stralen zeer expressief in hemelsblauw en roze en hebben een wit-geel hart. De planten groeien gemakkelijk in zonnige perken in lichte, voedselarme grond en bedekken snel de grond. Ze zijn ook geschikt voor het zaaïen in bloembakken op het balkon.



**B185**

## Meisjesogen

*Coreopsis tinctoria*

*Coreopsis tinctoria* of Meisjesogen is een goed houdbare perk- en borderplant met warme gele tot roodbruine bloemkleuren. Ze verkiest een standplaats in de zon of halfschaduw. Na de eerste bloei kan ze teruggesnoeid worden voor een tweede bloei. Pas snijden wanneer de bloemen goed geopend zijn.



**B190**

## Cosmea, kleurmengsel

*Cosmos bipinnatus*

Uit elegante, sterk groeiende en vertakte planten ontspruiten grote paarse, roze en witte bloemen. Het wegsnoeien van verwelkte bloemen zorgt voor langere bloei. Klaar om te snijden wanneer de eerste bloem goed geopend is. Oude boerderijtuinplant en populaire snijbloem voor fijne zomerboeketten. Aanbevolen voor de snijbloemteelt.



**B193**

## Cosmea, wit

*Cosmos bipinnatus*

Een middelhoge cosmea met prachtige, zuiver witte, grote bloemen. De planten hebben fijn gevederde bladeren. Ze groeien ook in de breedte en hebben dus wat ruimte nodig in het bloemenbed. Aanbevolen voor de snijbloemteelt.



**B192**

## Cosmea, oranje

*Cosmos sulphureus*

Deze prachtige, weinig bekende *Cosmea* met stralend oranje bloemen verwent bijen en hommels met haar weelderige bloemenpracht. De plant bloeit onafgebroken tot de eerste vorst, waardoor ze in de herfstmaanden een constante bron van voedsel is voor insecten. Ook ideaal als snijbloem.





**B635**

## Chinees vergeet-me-nietje

*Cynoglossum amabile*

Geweldige insectenplant voor bloemenperken en voor het balkon. De fel azuurblauwe bloemen zitten losjes op langwerpige pluimen. Mooie helderblauwe kleur afgewisseld met zuiver wit bloeiende planten. Een weinig veeleisende zomerbloeiër die ook droogte verdraagt.



demeter

## Koele bloemen

Robuuste, eenjarige zomerbloemen die onze koude winters ongeschonden overleven als zaailing of jonge plant. Vooropkweek of direct zaaien van augustus tot oktober zorgt voor een beduidend vroegere bloei dan hun in het voorjaar opgekweekte soortgenoten. Alle geschikte variëteiten vind je in de overzichtstabel vanaf p. 94.



**B200**

## Ridderspoor

*Delphinium ajacis*

Deze eenjarige ridderspoor vormt lange, elegante, prachtige bloem pluimen in blauwe, witte en roze tinten. Hij groeit op zonnige en halfschaduwrijke standplaatsen. Bij inkorten na de eerste bloei tot ongeveer 10-15 cm, bloeit hij nog een tweede maal. Zeer aantrekkelijk voor hommels! Opgelet: Alle plantdelen zijn giftig. Aanbevolen voor de snijbloementeelt.



demeter



**B637**

## Chinese anjer

*Dianthus amurensis*

Deze meerjarige, vrolijk stralende anjer heeft een zeer lange bloeiperiode. Met hun krachtige paarsroze kleur maken de bloemen rotstuinen, natuurlijke tuinen en balkon levendig van juni tot september. Bijzonder zijn ook de spitse groene bladeren met hun lichtblauwe schijn. Voor een optimale groei moet de Chinese anjer een zonnige plek krijgen en niet te vochtig worden gehouden.



demeter



**B210**

## Duizendschoon, kleurmengsel

*Dianthus barbatus*

Duizendschoon is een bijzonder goed houdbare, rijkbloeiende snijbloem. Als ze van haar standplaats houdt, bloeit de anjer een paar jaar na elkaar. Na de bloei kan de plant zoals een vaste plant worden vermeerderd door ze te stekken. Zodra de eerste bloemen geopend zijn, kunnen de sterke stelen gesneden worden voor boeketten. Aanbevolen voor de snijbloementeelt.



demeter



**B643**

## Duizendschoon 'Chris'

b-d EHZ

*Dianthus barbatus*

Wondermooie, robuuste boerderijplant met lange bloeiperiode en goede houdbaarheid in de vaas. De dieprode bloemen met witte ogen hebben een subtiele anjergeur. Bloei vanaf het tweede jaar. Ook voor standplaatsen in halfschaduw. Aanbevolen voor de snijbloementeelt.



demeter



**B619**


## Turkse Drakenkop

*Dracocephalum moldavica*

Een Zuid-Europese wilde plant met helder blauwpaarse bloemen en de geur van verse citroen. We raden aan om vanaf april direct ter plaatse te zaaien. Teelt in potten op balkons en terrassen is ook mogelijk. Zeer goede drachtplant, voor veel insecten nog aantrekkelijker dan bv. phacelia. Ook geschikt als theeplant met een fijn citroenaroma.



demeter



**B461**

## Slangenkruid

*Echium plantagineum*

Slangenkruid met zijn weegbree-achtige blad is een verrijking voor de wilde plantentuin. De hemelsblauwe mediterrane zomerbloem bloeit lang en overvloedig. Zeer goed bezochte en makkelijke insectenplant voor drogere locaties.



demeter



**B235**

## Slaapmutsje

*Eschscholzia californica*

Sierlijke, laaggroeiende papaver-variëteit met feloranje en gele bloemen en fijn blauwgroen, zeer decoratief, delicaat blad. De bekervormige bloemen openen zich alleen in de volle zon. Losse, zandige, waterdoorlatende bodems op een zonnige standplaats zijn ideaal. Zeer tolerant voor droogte. Alle delen van de plant zijn giftig.



demeter





B631

## Slaapmutsje 'Karminkönig'

*Eschscholzia californica*

Mooie blikvanger in de natuurlijke tuin met karmijnrode bloemen met een wit hart. Met zijn continue bloei in de zomer transformeert Karmijnkoning de magere hoekjes in de tuin tot een weelderige bloemenzee zonder dat er veel verzorging nodig is. Heel aantrekkelijk voor bijen, hommels en vlinders.



demeter



B465

## Prachtkaars

*Gaura lindheimeri*

Een sierlijke vaste plant met weelderige, rechtopgaande groei. Bloeit continu en onvermoeibaar met lieleachtige witte bloemen die op lange bloeistengels boven de bladrozet zitten. Verkiest volle zon op droge stukken met doorlaatbare, zandige of grindgrond. Kan ook in plantenbakken worden geteeld. Past mooi in kleurrijke boeketten.



demeter



B260A

## Gilia, drie kleuren

*Gilia tricolor*

Gilia tricolor is een wilde, delicate schoonheid met een zoete geur van chocolade. Slanke zomerbloem met delicate, paarse trechtervormige bloemen met donker hart. Bij terugsnoei is een tweede bloeiperiode mogelijk. Past mooi in wilde bloemenboeketten en is een sieraad in bloembakken aan het balkon.



demeter



B265

## Godetia, Zomerazalea

*Godetia grandiflora*

Godetia of zomerazalea, behoort tot de teunisbloemfamilie. Het kleurenspectrum van de bloemen dat varieert van wit over roze tot dieppaars doet denken aan azalea's. Ze verkiest een zonnige en halfschaduwrijke standplaats. De langbloeiende Godetia is een dankbare zomerbloem en komt vaak voor in oude boerderijtuinen en volkstuinten en is bij uitstek geschikt als snijbloem. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



demeter



B270


## Gipskruid, eenjarig

*Gypsophila elegans*

De eenjarige gypsophila vormt vele kleine, zuiverwitte bloemen aan vertakte, open stelen. Gipskruid houdt van zonnige tot halfschaduwrijke standplaatsen en een voedselarme, losse bodem. Om over een langere periode bloemen te snijden, kan men om de vier weken rechtstreeks ter plaatse zaaien. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



demeter



Nieuw

B656

## Plumgipskruid 'Elsa'

S. Lange

*Gypsophila paniculata*

Prachtige gipskruidvariëteit om de border mee te verrijken. De witte bloemen zijn aan de uiteinden van de bloemblaadjes subtiel roze gekleurd. De lichte, mooie en aantrekkelijke planten zijn zeer geschikt voor het vullen van boeketten. De houdbaarheid in vaas is ongeveer 7 dagen. Deze variëteit is niet geschikt om te drogen. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



demeter



B275

## Zonnebloemmengsel 'La Torre'

*Helianthus annuus*

La Torre heeft een vertakte groei met meerdere scheuten en wordt tot twee meter hoog. De bloemen zijn vrij klein, ongeveer 15 cm in doorsnede, in lichtgele, gele en rode tinten en zijn ideaal als snijbloem. Zonnebloemen houden van een zonnige standplaats op een voedselrijke bodem met voldoende vochtigheid. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.

Steeds meer bedrijven breiden hun aanbod uit met biologische snijbloemen voor bonte boeketten op de wekelijkse markt, voor pakketten of voor zelfogst. Op p. 114 vind je de geselecteerde rassen.



demeter



B641

## Zonnebloem 'Tamino'

b-d EHZ

*Helianthus annuus*

Vormt onvertakte, stabiele, tot ongeveer 150 cm lange stelen. De bloemen zijn als goudgele zonnen van ong. 25 cm diameter met een groot, donker hart. Bijzonder harmonieuze bloemen. Zeer decoratief als enkele snijbloem in een grote vaas. Houdbaarheid in de vaas minstens 10 dagen. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



demeter





**B276**  
Zonnebloem 'Hella'

b-d EHZ  
*Helianthus annuus*  
Kleinbloemige, donkergele zonnebloem met bruin hart, bloemdiameter ongeveer 10 cm. De planten worden tot 1 m hoog en vormen talrijke vertakkingen met veel bloemen. Lange, zeer rechtopstaande zijscheuten en goede houdbaarheid in de vaas. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



**B642**  
Zonnebloem 'Sinja'

b-d EHZ | *Helianthus annuus*  
Lang doorbloeierende, vertakte, opvallend homogene zonnebloem met rechtopstaande bloemen in een warme oranje-gele kleur. Diameter van de bloemen ong. 15 cm. De zeer stabiele stelen zorgen voor een goede snijbloemenopbrengst en een lange houdbaarheid in de vaas. O.w.v. haar lange oogstperiode aantrekkelijk voor een snijbloemenperk. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



**B277**  
Zonnebloem 'Velvet Queen'

*Helianthus annuus*  
Buitengewone zonnebloem met een expressieve, fluweelzachte roodbruine kleur. Een bijzondere blikvanger voor de tuin. De bloemdiameter is ong. 20 cm. Een voedingsrijke bodem en een constante goede waterverzorging zijn een voorwaarde voor krachtige planten. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



**B624**  
Zonnebloem 'Valentin'

*Helianthus annuus*  
Deze zonnebloem van uitzonderlijke kleur is rijk aan contrast met citroengele bloemblaadjes en een zwart hart. De goed vertakte, halfhoge planten hebben volle zon en een voedselrijke bodem nodig. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



**B278**  
Zonnebloem 'Petita'

*Helianthus debilis*  
Sterk vertakte zonnebloemvariëteit met, in de nazomer, vele felgele bloemen met een donker hart. Regelmatig terugsnijden bevordert de verdere bloei. Deze zonnebloem met zijn vele kleine bloemen (doorsnede ong. 10 cm) is ook een waardevolle bijenplant. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.




**B280**  
Goudstrobloum, hoge

*Helichrysum bracteatum 'Monstrosum'*  
Mooi, kleurrijk hooggroeiend strobloumenmengsel. De warme kleuren variëren van oranje, geel, wit, roze, zalmkleur tot paarsroze. Traditionele droogbloem en een kleurrijke en zeer lang houdbare blikvanger in een zonnig bloemenperk. Klaar om te snijden zodra 2-4 rijen bloemblaadjes open zijn. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



**B616**  
Bittere scheefbloem

*Iberis amara*  
Een snelgroeiende zomerbloem met parasolachtige schijnschermen. Weelderig bloeiend met witte of lichtroze bloemblaadjes. Blijft vrij laag en is ook geschikt voor de bloembak. Deze oude geneeskrachtige plant trekt nuttige zweefvliegers naar de tuin.



**B296**  
Schermischeefbloem

*Iberis umbellata*  
Mooi kleurrijk mengsel voor in een klein boeket! De scheefbloem vormt een groot aantal bloemschermen in paars, roze en wit. *Iberis umbellata* houdt van droge en zonnige standplaatsen. De jonge planten zijn gevoelig voor aardvlooiën. Na het verwelken van de bloemen terugsnijden, dan ontwikkelt zich een tweede bloei. Populaire oude zomerbloem voor bloemperken en bloembakken.



Nieuw

**B653**  
Spanse vlag/Mina lobata

*Ipomoea lobata*  
De één na de ander openen de prachtige bloemschermen van *Mina lobata* de bloemen met een kleurspel van rood over geleoranje naar helder wit. Ze is zeer warmtetolerant en bloeit de ganse zomer door. Als rankende sierplant ideaal voor een plantenklimrek of voor een groen balkon. Ook bekend onder de naam Spaanse vlag.







**B614**

## Kardinaalswinde

*Ipomoea quamoclit*

Krachtig groeiende, exotisch ogende slingerplant met sterk geveerde bladeren en veel kleine, scharlakenrode bloemen. De plant houdt van een warme en zonnige standplaats en heeft een goede waterverzorging nodig. Lange bloeitijd tot ver in de herfst. Vanaf de eerste koelere nachten in de herfst kleuren de bladeren donkerrood.



demeter



**B300**

## Klimmende winde

*Ipomoea rubro-coerulea*

Prachtige slingerplant met indrukwekkende grote blauw-paarse bloemen, die doen denken aan petunia's. Op warme, zonnige, windbeschermde plaatsen kan de winde tot 5 meter hoog worden. Ze heeft een klimsteun nodig waar ze verder zelfstandig op klimt. Opgelet: Alle delen van de plant zijn giftig.



demeter Bioland



**B310**

## Reukerwt

*Lathyrus odoratus*

Heerlijk geurende klimplant met een rijk bloeiend kleurenpalet. In april niet te oppervlakkig rechtstreeks op het bed zaaien. De bloemen zijn klaar om te snijden als de onderste bloem helemaal geopend is. Verwijder de verwelkte bloemen, dan ontstaan er rijkelijk nieuwe bloemen. Oude boerderijtuinplant voor het verfraaien van tuinafsluitingen.



demeter



**B315**

## Grootbloemige Lavatera

*Lavatera trimestris*

Vertakte struik met grote rozerode kaasjeskruidbloemen. Relatief onaantrekkelijk voor slakken. Populair als rijkbloeiende perkplant. Goed houdbaar in de vaas. Optimaal snijtijdstip wanneer 1 à 2 bloemen per steel geopend zijn. Knoppen die al kleur vertonen bloeien in de vaas na. Aanbevolen voor de snijbloemen-teelt.



demeter



**B627**

## Leeuwenoor

*Leonotis nepetifolia*

Opvallende plant, die tot 2 m hoog wordt, met lange, lancetvormige, diepgroene bladeren en feloranje, fluweelzachte buisvormige bloemen, die in veel boven elkaar geplaatste kranen zitten. Prachtige solitaire plant met lange bloeiperiode tot laat in de herfst. Gevoelig voor vorst. Populaire insectenplant. Ook geschikt als droogbloem.



demeter



**B321**


## Siberisch hartgespan

*Leonurus sibiricus*

Oude Chinese geneeskrachtige plant met hoge sierwaarde. De sierlijke roze tot paarse lipbloemen bloeien over een lange periode. Houdt van een zonnige standplaats. Makkelijk te telen plant die in het voorjaar ter plaatse wordt gezaaid. Uitstekende nectarplant voor bijen, hommels en vlinders.



demeter



**B330**

## Vlasleeuwenbekje

*Linaria maroccana*

Toverachtig kleurenspeel van rood tot paars en geel en wit. Sierlijke, meerkleurige, leeuwenbekachtige bloemen voor rotstuinen, borders en tussen vaste planten. Het vlasleeuwenbekje houdt van een droge standplaats in de zon of halfschaduw. Ter plaatse oppervlakkig en dun zaaien van april tot juli. Vlasleeuwenbekje groeit snel en is relatief onaantrekkelijk voor slakken.



demeter



**B335**

## Rood vlas

*Linum grandiflorum*

Met rood vlas krijg je een heel bijzonder, zijdig glanzend, stralend rood in het zomerbloemenperk! Rood vlas wordt rechtstreeks buiten gezaaid van april tot juli. De planten houden van volle zon, zijn niet veeleisend en gedijen op elke normale tuingrond. Het is ook geschikt voor grotere plantenvoeten of als gatenvuller in borders. Relatief onaantrekkelijk voor slakken.



demeter



Nieuw

**B651**

## Overblijvend vlas

*Linum perenne*

Overblijvend vlas is een niet veeleisende plant met langdurige bloei. Ze verwent ons met haar wekenlange delicate, hemelsblauwe bloemen. Overblijvend vlas voelt zich thuis in volle zon in een natuurlijke tuin met een goed doorlatende bodem. Het wordt bezocht door honingbijen en wilde bijen en bloeit bij tijdige terugsnij nog een tweede keer.



demeter






**B645**  
**Ziverschildzaad**

*Lobularia maritima*

Ook bekend als Alyssum. Niet veeleisende bodembedekkende plant, zgn. kussenplant, die ook op droge standplaatsen goed standhoudt. Trekt de aandacht met zijn geur die aan honing doet denken. Bijzonder aantrekkelijk voor zweefvliegen. Wanneer de overvloed aan bloemen afneemt, tot de helft terugsnoeien voor een tweede bloei die dan duurt tot eind oktober.




**B343**  
**Trechtermalva, paars**

b-d EHZ

*Malope trifida*


Trechtermalva met grote, wondermooie paar-se bloemen die rijk en lang bloeien. Trechtermalva houdt van een zonnige plek op een licht zandige bodem en voelt zich goed tussen hoge vaste planten. Aanbevolen voor de snijbloemteelt.



**B613**  
**Trechtermalva, wit**

*Malope trifida*


Rijke en langbloeiende Malvasoort met trechtervormige, witte bloemen, met een diameter van ongeveer 8 cm. Ze houdt van licht zandige grond op een zonnige standplaats en past goed tussen hoge struiken.



**B345**  
**Echte kamille**

*Matricaria chamomilla*


De Nederlandse naam kamille komt uit het Grieks en betekent "appel op aarde", naar de geur van de bloemen. Deze geneeskrachtige en preparaatplant heeft een trage jeugdontwikkeling maar stelt weinig eisen aan de bodem.



**B350**  
**Juffertje-in-het-groen**

*Nigella damascena*


Snelgroeïende, delicate zomerbloem met hemelsblauwe bloemen en fijn gevederde bladeren. Gemakkelijke teelt. De plant wordt door slakken gemeden. Na de bloei vormt het mooie zaaddozen. Aanbevolen voor de snijbloemteelt.



**B351**  
**Juffertje-in-het-groen 'African Bride'**

*Nigella papillosa*


Delicate en tegelijk robuuste snijbloemen met grote, elegante, zuiver witte bloemen met een donker hart. Houdt van een warme standplaats. De zaaddozen zijn ook zeer mooi voor een droogbloemen boeket. Aanbevolen voor de snijbloemteelt.



**B369**  
**Gewone klaproos**

*Papaver rhoeas*

De Gewone klaproos met grote, helderrode bloemen. Ze groeit op voedselrijke, goed doorlatende bodems op een zonnige plek. Relatief slakkenvrij. De fijne zaden worden rechtstreeks, oppervlakkig gezaaid en slechts licht met aarde bedekt. Voor boeketten de stelen met net openbarstende knoppen snijden. De zaaddozen kunnen gebruikt worden voor droogbloem arrangementen.




**B371**  
**Gewone klaproos (rood en wit)**

b-d EHZ

*Papaver rhoeas*

Grootbloemige klaproos, die de hele zomer door bloeit. Rood-, wit- en rozegekleurd mengsel. Zaai rechtstreeks in het bed en bedek de zaden slechts dun met aarde. Relatief slakkenvrij. Wanneer de opstaande knoppen worden gesnoeid, ontwikkelt de bloem zich in de vaas. De sierlijke zaaddozen worden als droogbloemen gebruikt.




**B633**  
**Phlox 'Märchenzauber'**

b-d EHZ

*Phlox drumondii*

De eenjarige Phlox is een laag blijvende prachtige border- en balkonbloem met lange bloeiperiode. Tussen de groentenrijen geplant, zorgt ze voor kleur tussen de groenten. De verscheidenheid aan kleuren in dit mengsel is betoverend. De bloemen hebben een donker hart. De geur doet denken aan sering in combinatie met honingmeloen.







**B625**

## Witte Reseda

*Reseda alba*

De witte bloemenaren van de hooggroeiende Reseda alba, afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, ruiken slechts zwak, maar zijn een aantrekkelijke voedselbron voor vlinders, kleine wilde bijen en zweefvliegen. Reseda alba bloeit onvermoeibaar door tot de eerste vorst. Mooie snijbloom voor boeketten.



**B395**

## Rudbeckia

*Rudbeckia hirta*

Zonnegele bloemen op lange stelen, ideaal voor nazomerboeketten. Lang houdbaar in de vaas. Rudbeckia groeit het liefst in losse, waterhoudende grond op zonnige tot licht schaduwrijke standplaatsen. Klaar om te snoeien als de bloemen goed geopend zijn. Aanbevolen voor de snijbloementeel.



**B396**

## Rudbeckia 'Herbstwald'

*Rudbeckia hirta*

Sterk groeiende Rudbeckia met contrasterende bruinrode en geel getinte bloemblaadjes. Zeer robuust met grote bloemhoofden die bijzonder geliefd zijn bij vele vlindersoorten. Bijzonder lang houdbaar in de vaas. Aanbevolen voor de snijbloementeel.



**B462**

## Trompetbloom

b-d EHZ | *Salpiglossis sinuata*

De petunia-achtige, fluweelzachte trechtvormige bloemen vertonen een prachtig kleurenpalet van rood tot blauw-paars, geelgevlamd. Ze groeien op goedverzorgde tuinbodems op een windbeschermd, zonnige standplaats. In groep geplant, verfraaien ze borders en bloemenperken met hun zeldzame kleurspel. Ze zijn ook als snijbloom in de vaas goed houdbaar. Alle delen van de plant zijn giftig.



**B399**

## Scharlei, Muskaatsalie

*Salvia sclarea*

Met een groeihoogte tot 120 cm is de muskaatsalie een indrukwekkende verschijning. Muskaatsalie zaait zich op geschikte plaatsen gemakkelijk verder uit en zorgt zo voor zijn voortbestaan in de tuin. Vanaf het begin van de bloei, geurt de hele plant. Het is een voedingsbron voor bijen, een heerlijke geurplant en de bloemen en bladeren zijn eetbaar.



**B399A**

## Decoratieve salie

*Salvia viridis*

Bij Salvia viridis zijn niet zozeer de opvallende, lichtgekleurde bloemen de blikvanger, dan wel de kleurrijke schutbladeren in roze en paars. Bij terugsnoei bloeit de plant nogmaals rijk na. Relatief slakkenvrij. De snelgroeiende zomerbloom heeft een decoratief effect in bloemperken en in boeketten.



**B632**

## Huzarenknoop

*Sanvitalia procumbens*

Vrolijke bloemen, die aan kleine zonnebloemen doen denken. Geliefd bij insecten. De bloemen gaan lang mee en de plant bloeit ook zonder weghalen van de uitgebloeide bloemen voortdurend verder. Geschikt voor bloemenperken en voor balkonbakken. De huzarenknoop gedijt het best in de volle zon, maar verdraagt op een warme standplaats ook lichte halfschaduw.



**B400**

## Duifkruid

*Scabiosa atropurpurea*

Duifkruid is een beproefde, oude snijbloemensoort, geliefd bij bijen. Aantrekkelijke kleurmengeling van paars, roze en wit. Scabiosa geeft de voorkeur aan een niet al te voedselarme grond op een zonnige tot halfschaduwrijke plek. Voor het snijden moeten de bloemhoofdjes half geopend en goed doorkleurd zijn. Aanbevolen voor de snijbloementeel.



**B615**

## Pekbloom

*Silene armeria*

Deze sterk geurende zomerbloeiër met zijn zee van stralend paarse bloemtrosjes op stabiele, dun gebladerde stengels werkt het beste als hij in grote groepen wordt gezaaid. De nectar in de lange buisvormige bloemen is toegankelijk voor veel vlindersoorten. Bloeitijd juni-augustus, bij terugsnoei bloeit Silene tot oktober.







**B414**

## Afrikaantjes

*Tagetes erecta*

Aantrekkelijke, hooggroeiende Afrikaantjes met krachtige bladeren. De rechtop groeiende Tagetes heeft mooie, stralende bloemen in een kleurspel dat varieert van geel tot rood. Een prachtige, voortdurend bloeiende plant die bloemen geeft tot diep in de herfst. Hij gedijt op elke goede tuingrond en heeft weinig onderhoud nodig. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



**B415**

## Afrikaantjes geel

*Tagetes tenuifolia*

Kleinbloemige Afrikaantjes met feloranje bloemen met een aromatische geur. Op zonnige tot halfschaduwrijke plaatsen voortdurende bloei van juni tot oktober. Tagetes komt het best tot zijn recht als ze in groep geplant worden. Vooropkweek in pot, planten in mei op 40 x 40 cm.



**B415A**

## Afrikaantjes, kleurmengsel

*Tagetes tenuifolia*

Kleinbloemige Afrikaantjes, rijk kleurenpalet van citroengeel tot oranje en roodbruin in vele variaties. Aromatische geuren. Op zonnige tot halfschaduwrijke plaatsen voortdurende bloei van juni tot oktober. Tagetes komt het best tot zijn recht als ze in groep geplant worden. Vooropkweek in pot, planten in mei op 40 x 40 cm.



**B571**

## Moederkruid

*Tanacetum parthenium*

Aantrekkelijke, oude geneeskrachtige boerdertuinplant met talrijke, kleine, witte bloemen met een geel hart, vergelijkbaar met kamille. De stevige stengels vertakken zich overvloedig en hebben een zeer goede houdbaarheid in de vaas. Moederkruid is eigenlijk een vaste plant en overwintert in een vrij mild klimaat. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



**B415B**

## Mexicaanse zonnebloem

*Tithonia rotundifolia*

Grote, decoratieve sierplant. De stralend oranje-rode bloemen bloeien tot ver in de herfst. Mexicaanse zonnebloem heeft een zonnige, warme standplaats en humusrijke, leemachtige grond nodig.



**B636**

## Blauwe kantbloem

b-d EHZ | *Trachymene coerulea*

Een ongecompliceerde plant met lange bloei-periode. De bloemen kleuren hemelsblauw met een vleugje lila. De delicaat geurende bloemaren bestaan uit vele individuele bloemen op rode steeltjes. Het blad is diep geveerd. Geweldige insectenweide, die veel zweefvliegen en andere insecten zoals bijen en vlinders aantrekt. Lang vaasleven. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.




**B417**

## Oost-indische kers, rankend

*Tropaeolum majus*

Een rankend mengsel met ongevulde bloemen in een prachtig kleurenpalet van felgele, oranje en rode tinten. Niet veeleidend qua bodem en standplaats, groeit Oost-Indische kers zelfs op noordelijke locaties. Bladeren en bloemen zijn eetbaar, ze hebben een mosterd-tuinkerssmaak. Betere kieming wanneer je de zaden bevochtigt en 5 dagen voorkoelt bij 5 °C.



**B418**

## Oost-indische kers; niet rankend

*Tropaeolum majus*

Niet rankend mengsel met ongevulde bloemen in een prachtig kleurenpalet van felgele, oranje en rode tinten. Ideaal als potplant of voor bloembakken op het balkon. Bladeren en bloemen zijn eetbaar, ze hebben een mosterd-tuinkerssmaak. Betere kieming wanneer je de zaden bevochtigt en 5 dagen voorkoelt bij 5 °C.



**B469**

## Golden Marigold

*Ursinia calendulifolia*

Sierlijke zomerbloeiër met felgele en oranje bloemen. Na de bloei vormen de zaden vele kleine schermpjes, bijna als een nieuw bloeiende bloem, wit met beige-kleurige sterren. Ursinia is zeer geschikt als begrenzing van het bloemenperk, langs paden en hekken of in een bloembak.







B419

## Valeriaan

*Valeriana officinalis*

Bekende geneeskrachtige en preparatenplant, die tot 1,50 m hoog kan worden. Valeriaan houdt van voedselrijke bodems. Valeriaan heeft een bijzonder decoratief effect in zomerse bloembedden voor vaste planten. De geurende bloemen trekken talrijke insecten aan.



Nieuw

B663

## Paarse toorts

*Verbascum phoeniceum*

Hooggroeiende vaste plant met weelderige bloemen op lange stelen in een helder kleurenspeel van paars, roze en wit. De Paarse toorts levert een overvloed aan stuifmeel voor bestuivers. Aanbevolen voor natuurlijke tuinen. Ongecompliceerde, droogteminnende vaste plant die zich goed verspreidt via zaad. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



B423

## Ijzerhard

*Verbena bonariensis*

De kleine paarse bloemschermen van Verbena lijken op hun lange, stevige stelen te zweven. De bloemen worden bezocht door veel verschillende vlindersoorten zoals de kolibriefvinder. Een aanrader voor de natuurlijke tuin dus. De zaden hebben een lange kiempriode, we adviseren minstens 7 dagen voorcooling bij 5 °C. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



B618

## Hoornviooltje, gele

*Viola cornuta*

De goudgele Viola cornuta houdt van elke losse, waterdoorlatende grond en kan makkelijk in plantenbakken geteeld worden. Bloeit in het eerste jaar van juni tot oktober of kan in september geplant worden voor de vroege bloei in maart. De bloemen zijn eetbaar en geven een extra toets aan een kleurrijke zomerse salade.



B422

## Driekleurig viooltje

*Viola tricolor*

Viola Tricolor, het kleinbloemige, wilde viooltje, houdt van een zandlemige, voedselrijke bodem en groeit op een zonnige tot halfschaduwrijke plek. Viooltjes worden bij voorkeur geplant in de herfst en bloeien het volgende voorjaar. De bloemen zijn eetbaar en maken van elke salade een visueel hoogtepunt.



B460

## Zinnia

*Zinnia angustifolia*

Kleinbloemige zinnia, rijkbloeiend in geelbruine tinten. Gemakkelijke zomerbloem die zelfs bij slecht weer bloeit. Hoe vaker je bloemen snijdt, des te meer zij scheuten met nieuwe bloemen zich ontwikkelen. Ze hebben veel licht en warmte nodig om te kiemen en te groeien. Ook zeer geschikt voor potten!



B463

## Zinnia 'Carroussel'

b-d EHZ

*Zinnia elegans*

Mooie, rijkbloeiende, goed houdbare snijbloem die vooral bij vlinders populair is. Deze zinnia's hebben grote, ongevulde bloemen in verschillende tinten rood, oranje, paars en geel. Niet te vroeg zaaien, ze hebben veel licht en warmte nodig om te ontkiemen en te groeien. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



B630

## Zinnia 'Sommer in Orange'

S. Lange

*Zinnia elegans*

Mooie, vrij kleinbloemige zinnia (bloemdiameter ca. 6 cm) in heldergele, oranje, paarse en rode tinten. Deze variëteit is bijzonder robuust, stabiel en rijkbloeiend. Als je de eerste bloem weghaalt, zal de plant zich sterker vertakken. Zinnia's hebben veel licht en warmte nodig om te ontkiemen en te groeien. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



## Siergrassen



B629

### Vingergras 'Fontaine'

*Panicum virgatum*

Opmerkelijk mooi siergras met bloeiwijzen die als fontein opengaan. Laag en snel groeiend. De voortdurend nieuw ontwikkelende pluimen verkleuren van groen naar rood. De afgerijpte bloeiwijzen verwijderen geeft ruimte voor nieuwe bloei. Zeer goede houdbaarheid in de vaas. Aanbevolen voor de snijbloemeteelt.



## Zomerbloemenmengsels



B640

### Bauerngarten (Erfbloemen)


Dit weelderig bloemenmengsel bevat veel kleurrijke, klassieke erfbloemen: bolderik (wit en paars), meisjesogen, bonte ganzenbloem, Rudbeckia, cosmea, korenbloem en dille. Levert voedsel voor veel insecten. Regelmatig oogsten voor kleurrijke boeketten bevordert het vormen van nieuwe bloemen. Opgelet: alle plantendelen van bolderik zijn giftig.



B566

### Sommerpracht (Zomerpracht)

Dit vrolijke, kleurrijke bloemenmengsel met langdurige bloemenpracht bestaat uit vrij laaggroeiende, eenjarige zomerbloemen. Zeer dun uitzaaien. Het mengsel bevat: amandelroosje, slaapmutsje, Godetia, driekleurige winde, Gilia, juffertje-in-'t groen.



B609

### Blühender Balkon (Bloeiend balkon)

Delicaat bloemenmengsel in witte, paarse en gele tinten, ideaal voor bloembakken op het balkon. Bestaande uit Iberis umbellata, Tagetes tenuifolia, Zinnia angustifolia en Gilia tricolor. Door het in elkaar vloeien van bloeiperiodes heeft het mengsel een lange bloeiperiode van begin juni tot eind september. Een portie-verpakking voldoet voor 3 lopende meter balkonbak.



B570

### Essbare Blüten (Eetbare bloemen)

Kleurrijk, eenjarig mengsel van goudsbloem, bernagie, korenbloem en gekroonde ganzenbloem. Ook aantrekkelijk voor insecten. Het mengsel is ook geschikt voor teelt in bloembakken op balkon of terras. Regelmatig oogsten bevordert de vorming van nieuwe bloemen. Enkel als portie-verpakking beschikbaar.



D490

### Blühstreifenmischung (Bloemenranden)

Eenjarig, laaggeprijsd bloemenrandenmengsel met insectenvoederplanten speciaal voor de professionele tuinbouw ontwikkeld. Bestanddelen: boekweit, phacelia, zonnebloem, bernagie, lupine, alex. klaver, Perzische klaver, zomerwikke, serradella, hartgespan, dille, kaasjeskruid. Veranderingen in samenstelling voorbehouden. Mengsel zonder kruisbloemigen. Snelgroeiende rassen zorgen voor een goede onkruidonderdrukking. Zaaidiepte: 3 cm.









**B568**

### Bienenweide (Bijenweide)

Deze samenstelling van kruiden, geurende planten en bloemen is een voedselbron voor vele insectensoorten. Ideaal voor kleine open ruimtes en bloemeneilanden in de tuin, voor zonnige tot halfschaduwrijke locaties. Dit eenjarige bloeiende mengsel bevat boekweit, korenbloem, goudsbloem, bernagie, dille en facelia.




Nieuw

**B648**

### Florido


De weelderige, kleurrijke Florido bloemenmix kan niet ontbreken in een natuurlijke tuin. Bijzonder aan het mengsel is dat het gedurende het hele groeiseizoen nectar en stuifmeel levert voor insecten, waardoor een habitat wordt gecreëerd voor vele soorten, waaronder wilde bijen, vlinders, kevers en andere insecten. Op geschikte locaties zijn sommige componenten meerjarig.



**B623**

### Nützlingsparadies (Nuttige insecten paradijs)

Rijk, kleurrijk bloeiend, eenjarig mengsel van planten, aantrekkelijk voor nuttige insecten zoals sluipwespen, zweefvliegen, gaasvliegen en galmuggen. Het mengsel bestaat uit: bernagie, dille, koriander, venkel, bolderek, goudsbloem, korenbloem, papaver, kers, boekweit, zomerwikke, inkarnaatklaver, raagras, rode klaver, witte klaver, scheefbloem, drakenkop, Tagetes.



## Wilde bloemenmengsels

Het zaad voor de wilde bloemen is overwegend volgens Demeter en BioSuisse richtlijnen geteeld. (BioSuisse correspondeert met de EU-verordening voor biologische landbouw) De mengsels kunnen ofwel als gewas op zich of als onderzaai bij een ander gewas gebruikt worden. Indien als enkel gewas gezaaid, de zaai-oppervlakte spitten, fijn bewerken en breedwerpig uitzaaien. Het zaadgoed slechts aandrukken (bv. met een plank), maar niet toedekken. Het zaadgoed is met een zaaihulp (gesteentemeel) gemengd, om gelijkmatig zaaien te vergemakkelijken. De zaden niet laten uitdrogen. Het wildebloemenmengsel is enkel als portie-verpakking verkrijgbaar. De volledige rassenlijst is op de verpakking aangegeven.


**Opmerking:** de mengsels zijn meerjarig en vele wilde rassen kiemen langzaam. Let er in de kiemingsfase op dat de bodem niet uitdroogt. Omwille van de trage kieming kunnen zich in de bodem ook onkruidzaden gaan ontwikkelen. In het eerste jaar een voorzichtige maai uitvoeren. In het tweede en derde jaar ontvouwt de mengeling haar pracht.



**B601**

### Wilde bloemenmengsel voor droge standplaatsen


Meerjarig wilde bloemenmengsel met veel verschillende Zwitserse wilde bloemensoorten voor kleine hoekjes in de tuin. De planten moeten 1 tot 2 keer per jaar gemaaid worden (in juni/juli en eventueel september/oktober). Het duurt 2 tot 3 jaar voordat het mengsel zich op een plek goed heeft gevestigd. Enkel als portie-verpakking beschikbaar!



**B602**

### Wilde bloemenmengsel voor schaduw standplaatsen


Meerjarig wilde bloemenmengsel met veel verschillende Zwitserse wilde bloemensoorten voor kleine hoekjes in de tuin. Het duurt 2 tot 3 jaar voordat het mengsel zich op een plek goed heeft gevestigd en moet in deze periode onkruidvrij gehouden worden. Enkel als portie-verpakking beschikbaar!



**B603**

### Wilde bloemenmengsel voor vlinders

Meerjarig wilde bloemenmengsel met veel verschillende Zwitserse wilde bloemensoorten voor kleine hoekjes in de tuin. De planten moeten 1 tot 2 keer per jaar gemaaid worden (in juni/juli en eventueel september/oktober). Het duurt 2 tot 3 jaar voordat het mengsel zich op een plek goed heeft gevestigd. Enkel als portie-verpakking beschikbaar!



Rassen voor de duurzame

# snijbloementeel

**B**onte, kleurrijke boeketten voor de weekmarkt, biodiverse bloemenvelden voor zelfoogst die meer te bieden hebben dan enkel gladiolen en zonnebloemen of duurzame bloemendecoratie voor de hoevewinkel - op vlak van vermarking van snijbloemen groeit de belangstelling voor duurzaam en eerlijk geproduceerde bloemen uit biologische teelt. Op de volgende pagina's vindt u een divers assortiment van geselecteerde rassen die voldoen aan criteria als optimale groeihoogte, makkelijk te oogsten stevige en lange stelen, een goede houdbaarheid in de vaas of geschiktheid om te drogen. Wij breiden ons assortiment voortdurend uit en zullen ons in de toekomst meer richten op bloemenrassen die bestand zijn tegen klimaatverandering of die juist vanwege de veranderende klimaatomstandigheden goed in Midden-Europa kunnen worden geteeld.

Als u overweegt de snijbloementeel in uw bedrijf te integreren, neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag bij vragen over ons assortiment.

Specifieke eigenschappen en de rasbeschrijvingen vindt u op voorgaande pagina's.



Nieuw

**Duizendblad 'Rosella'**  
Achillea millefolium

B650

Pagina 100



**Mexicaantje,  
Leverbalsem**  
Ageratum houstonianum

B466

Pagina 100



**Fijn akkerscherf**  
Ammi visnaga

B468

Pagina 101



**Leeuwenbek,  
kleurmengsel**  
Antirrhinum majus

B119

Pagina 101



Nieuw

**Akelei**  
Aquilegia vulgaris

B662

Pagina 101



**Zomeraster,  
niet gevuld**  
Callistephus chinensis

B135

Pagina 102



**Zomeraster  
'Prinova'**  
Callistephus chinensis

B606

Pagina 102



**Zomeraster  
'Biedermeier'**  
Callistephus chinensis

B607

Pagina 102





**Zomeraster,  
Krallenaster**  
*Callistephus chinensis*

B626 Pagina 102



**Marietteklokje**  
*Campanula medium*

B140 Pagina 102



**Saffloer**  
*Carthamus tinctorius*

B589 Pagina 103



**Bonte ganzebloem**  
*Chrysanthemum carinatum*

B164A Pagina 103



**Cosmea,  
kleurmengsel**  
*Cosmos bipinnatus*

B190 Pagina 103



**Cosmea, wit**  
*Cosmos bipinnatus*

B193 Pagina 103



**Ridderspoor**  
*Delphinium ajacis*

B200 Pagina 104



**Duizendschoon,  
kleurmengsel**  
*Dianthus barbatus*

B210 Pagina 104



**Duizendschoon 'Chris'**  
*Dianthus barbatus*

B643 Pagina 104



**Godetia, Zomerazalea**  
*Godetia grandiflora*

B265 Pagina 105



**Gipskruid, eenjarig**  
*Gypsophila elegans*

B270 Pagina 105



**Pluimgipskruid 'Elsa'**  
*Gypsophila paniculata*

B656 Pagina 105



**Zonnebloemmengsel  
'La Torre'**  
*Helianthus annuus*

B275 Pagina 105



**Zonnebloem 'Tamino'**  
*Helianthus annuus*

B641 Pagina 105



**Zonnebloem 'Hella'**  
*Helianthus annuus*

B276 Pagina 106



**Zonnebloem 'Sinja'**  
*Helianthus annuus*

B642 Pagina 106




**Zonnebloem  
'Velvet Queen'**  
*Helianthus annuus*

B277 Pagina 106



**Zonnebloem  
'Valentin'**  
*Helianthus annuus*

B624 Pagina 106



**Zonnebloem 'Petita'**  
*Helianthus debilis*

B278 Pagina 106



**Goudstroblom, hoge**  
*Helichrysum bracteatum*  
'Monstrosum'

B280 Pagina 106





**Grootbloemige Lavatera**  
Lavatera trimestris

B315 Pagina 107



**Trechtermalva, paars**  
Malope trifida

B343 Pagina 108



**Juffertje-in-het-groen**  
Nigella damascena

B350 Pagina 108



**Juffertje-in-het-groen 'African Bride'**  
Nigella papillosa

B351 Pagina 108



**Rudbeckia**  
Rudbeckia hirta

B395 Pagina 109



**Rudbeckia 'Herbstwald'**  
Rudbeckia hirta

B396 Pagina 109



**Duifkruid**  
Scabiosa atropurpurea

B400 Pagina 109



**Afrikaantjes**  
Tagetes erecta

B414 Pagina 110



**Moederkruid**  
Tanacetum parthenium

B571 Pagina 110



**Blauwe kantbloem**  
Trachymene coerulea

B636 Pagina 110



**Paarse toots**  
Verbascum phoeniceum

B663 Pagina 111



**IJzerhard**  
Verbena bonariensis

B423 Pagina 111



**Zinnia 'Carroussel'**  
Zinnia elegans

B463 Pagina 111



**Zinnia 'Sommer in Orange'**  
Zinnia elegans

B630 Pagina 111



**Vingergras 'Fontaine'**  
Panicum virgatum

B629 Pagina 112



**Artisjok 'Green Globe'**  
Cynara cardunculus

G712 Pagina 72



# Netwerk van de telers die de biodynamische/ biologische zaden vermeerderen

---



Ontmoeting Initiativkreis zomer 2024

Op de volgende pagina's stellen wij u de landbouwbedrijven van de *Initiativkreis* voor wiens zaadgoed door Bingenheimer Saatgut AG wordt verdeeld. De *Initiativkreis* verenigt momenteel meer dan 80 landbouwbedrijven die biologisch-dynamisch en biologisch zaadgoed vermeerderen. De leden komen twee keer per jaar bijeen om hun ervaringen met de zaadvermeerdering en om samenwerkingsthema's te bespreken. De meeste vermeerderaars hebben ingetekend op aandelen van Bingenheimer Saatgut AG en onderstrepen daarmee hun verbondenheid met de onderneming.

Bingenheimer Saatgut AG ziet zichzelf als dienstverlener voor het gemeenschappelijke doel van de *Initiativkreis* en de vereniging Kultursaat e. V.. Al deze betrokkenen willen een breed assortiment biologisch zaadgoed aanbieden en bijdragen tot de veredeling en verdeling van biologisch-dynamische rassen. Bij de beschrijvingen van de rassen in de catalogus vindt u telkens de afkorting van de zaadproducent. Op de volgende bladzijden worden deze afkortingen vergezeld van de volledige naam en het adres van deze zaadproducenten.

Tuinders die geïnteresseerd zijn in samenwerking met de *Initiativkreis* kunnen contact opnemen met:

[einkauf@bingenheimersaatgut.de](mailto:einkauf@bingenheimersaatgut.de)

**ABU Demeter**



Anton Butz, Obere Hauptstrasse 60, AT 2291 Lassee.

**APH Demeter**



Gärtnerei Arpshof, Till Paulick, Am Schulberg 6, 21279 Dierstorf-Wenzendorf.

**AUE Bioland**



Auenhof Niederlützschera, Oliver Leipacher, Mügelner Straße 101, 04749 Ostrau.

**AUG EU-Bio**



Augustin Deceans, Earl la Briseterie, FR 58410 ENTRAINS SUR NOHAIN.

**BGH Demeter**



Gärtnerei der Lebensgemeinschaft Bingenheim, Schloßstr. 9, 61209 Echzell.

**CBR Demeter**



Christhild Brauch, Gut Mönchhof 7, 37290 Meißen.

**COL Demeter**



Rémi Colombet, Quartier Maltras, FR 26120 Chabeuil.

**DF Demeter**



Domäne Fredeburg, Arne von Schulz, Domänenweg 1, 23909 Fredeburg.

**DHC Demeter**



Christoph Mattes vermeerdert en veredelt op de velden van Dottenfelder Hof (DH).

**DHS EU-Bio**



Dorfgemeinschaft Hohenroth, SOS Kinderdorf, 97737 Gemünden am Main.

**DLB Demeter**



Gärtnerei der Dorfgemeinschaft Lautenbach, Robert Weber, 88634 Herdwangen-Schönach.

**DT Demeter**



Dorfgemeinschaft Tennental, Gärtnerei Martinshof, Alexander Thierfelder, 75392 Deckenpfronn.

**DZK EU-Bio**



De Zonnekouter, Arne Vastershaeghe, Vossenholstraat 9, BE 9870, Zulte.

**EKK Demeter**



Ekkharthof-Gärtnerei, CH-8574 Lengwil.

**ERW Demeter**



Maatschap Westers Bio-Akkerbouw, Dijksterweg 12, NL 9978 TB Hornhuizen.

**EYS Demeter**



Gärtnerei von Woedtke GbR, Stefan Eysermans, Burgweg 5, 71711 Murr.

**FJO Demeter**



Oldendorfer Saatzeit, Florian Jordan, Oldendorfer Landstraße 10, 27729 Holste.

**FLC EU-Bio**



Fleur Couleur, Lies Couckuyt, Hekstraat, BE 9850 Landegem.

**FÖR Naturland**



Christoph Förster Gut Marienborn 63654 Büdingen/Eckartshausen.

**FRE Demeter**



Elia Betrame, Azienda agricola „Sol Ribaldo“. IT 40042 Lizzano.

**GAT Demeter**



Gärtnerei Apfeltraum, Annette Glaser en Boris Laufer, 15374 Müncheberg.

**GBF Demeter**



Gärtnerhof Grüner Berg, Familie Fischer, Pfarrgasse 3, 06268 Langeneichstädt.

**GKR Demeter**



Gärtnerei Kronacker, 27729 Wallhöfen.

**GM Demeter**



Gärtnerei Marlin GbR, Robert Hahn-Godeffroy en Judith Taschenmacher, Marlin 9, 29496 Wad-deweitz-Marlin.

**GOL EU-Bio**



Gärtnerhof Oldendorf, Oldendorfer Landstraße 24, 27729 Holste.

**GR Demeter**



Betriebsgemeinschaft Gärtnerei Röllingsen, Am Eichkamp 3, 59494 Soest.

**HDI Demeter**



Hof Dinkelberg GbR, Markus Feig en Markus Hurter, Rebacker 2, 79650 Schopfheim.

**HE Bioland**



Familie Heberlein, Gnadenthal 19, 65597 Hünfelden.

**HEC Bioland**



Bioland-Gärtnerei Hecker, Elisabeth Baierl, Estinger Str. 14, 82140 Olching.

**HEP Bioland**



Heiko Pohl, Waldstr. 13b, 86456 Gablingen.

**HGO Demeter**



Hofgut Oberfeld.

**HOE Demeter**



Gärtnerei der Lebensgemeinschaft Höhenberg, Landkreis Landshut.

**HÖR Demeter**



Joel Siegel, Naturgut Hörnle KG, Horner 3, 79227 Mengen.

**HTA Bioland**



Bioland-Gärtnerei Dalwastengarten, Zum Heu-land 14, 29690 Suderbruch, Hans Tappe and Dörte Lorenzen.

**HUS Demeter**



Maatschap Nieuw Bonaventura, Mieke Leen Jan en Niels Reedijk, Boendersweg 38, NL 3295 LB 's-Gravendeel.

**JAK Bioland**



Jürgen Sack, Freiherr-von-Zobel-Str. 20, 97922 Lauda-Königshofen.

**JFE Demeter**



Johanna Fellner, Bredenbock 34, Hitzacker- Harlingen, Einzelunternehmen.

**JOJ Demeter**



Gaas, Jos Jeuken en Ellen Krul, Elandweg 46, NL 8255 RK Swifterbant.

**KBH Demeter**



Krebsbachhof, Peter Heuner, Rodenhäuserstr. 12, 35102 Lohra.

**KEL Demeter**



Wolfgang Keller, Am Heimbacher Pfad 17, 65307 Bad Schwalbach.

**KHS Demeter**



Klosterhof Sitzenkirch 79400 Kandern, Oliver Christ

**KIF Demeter**



Peter Kiefer, An der Schelmenmahd 1, 88430 Rot an der Rot.

**LSA Demeter**



Gärtnerei der Lebensgemeinschaft Sassen, Bernd Schmidt, 36110 Schlitz-Sassen.

**MAB Demeter**



Maria Bienert, Püchenauer Str. 4, 04425 Taucha.

**MAG Demeter**



Poliana Farm, Martin Ganev, Blvd. Patriarh Evtimij No 26, BG 1142 Sofia.

**MAL Demeter**



Hofgut Kreuma, Malte Bauer, Kreumaer Dorfstr. 29, 04519 Rackwitz Ortsteil Kreuma.

**MDÖ Demeter**



Martin Dörr, Herbertshausen 3, 74585 Rot am See.



**MF Demeter**

Matthias Funk, Fischerstr. 8, 86698 Oberndorf.

**MH Demeter**

Martin Hänsel, Püchenauer Str. 3, 04425 Taucha.

**MHI Demeter**

gutSaat UG, Michael Hiss, Luisenstraße 7, 79356 Eichstette

**MHO Bioland**

Gärtnerei Holzmann, Michael Holzmann, Letten 1, 83670 Bad Heilbrunn.

**MÖH Demeter**

Gut Mönchhof, Catherine en Jens Müller Cuen-det, Gut Mönchhof 2, 37290 Meißner.

**MRE Demeter**

LohmannsHof Gärtnerei, Inh. Max Rehberg, Kampstr. 12, 27313 Westen.

**MSH Demeter**

Moritz Schäfer, Im Schwalmgrund 34, 36318 Schwalmthal.

**MTB EU-Bio**

Michel Thibaud, GAEC des Couriols, Les jardins, FR 26120 Montmeyran.

**MW Demeter**

Gärtnerei Medewege, Rainer Holst, Hauptstr. 11, 19055 Schwerin.

**NGS Naturland**

Gärtnerei E. Schönege, Meilendorf 20, 85405 Nandlstadt.

**NHO Demeter**

Neuer Hof, Christoph Bochröder, Stockheimer Landstr. 171, 52351 Düren.

**OGH Demeter**

Kulturpflanzenentwicklung Obergrashof e.V. 85221 Dachau.

**OTT Naturland**

Landwirtschaft Ott Bernhard, Bergstr. 25, 86756 Reimlingen.

**PAN EU-Bio**

Gartneriet Spiren, Per Andersen, Agersø Sundvej 3, DK 4230 Skælskør.

**PAV Demeter**

Kräuter- und Samenbaubetrieb in Querciola IT, Bologna.

**PEN EU-Bio**

Stefan Penov, Vassil Kolarov 103, BG 8300 Sredez.

**PGI Demeter**

Peggy Giertz, Biozüchergarten, ökologische Gemüse- &amp; Blumenzüchtung, Samenbau, See-straße 1b, 16775 Altglobsow.

**PLW Demeter**

Gärtnerei Piluweri, Am Stockacker, 79379 Müll-heim-Hügelheim.

**QBT Demeter**

Gärtnerei Querbeet, Jannis Zentler, Baling-er Straße 15, 79356 Eichstetten.

**REY Demeter**

Reyerhof, Unteraicher Straße 8, 70567 Stutt-gart-Möhringen.

**RGP Demeter**

De Beersche Hoeve, Baesterdijk 5 NL 5091 RA Oostelbeers.

**RJS Bioland**

Gärtnerei Grünerlei, Johannes Schlosser, Riegel-hof 7, 73489 Jagstzell.

**RMY EU-Bio**

GAEC des Fugiers, Marie Pascale en Rémy REY, 115 montée des Fugiers, FR 26150 Romeyer.

**ROS Demeter**

Rose Saatzeit, Im Geströdig 9, 99092 Erfurt.

**RVP Demeter**

Biokwekerij van Paassen, Bovenmolenweg 6, NL 2641PW Oude Leede

**SEK Demeter**

Sekem Farm, 1 Belbes Desert Road, ET POB 2834 El Horreya Heliopolis, Kairo.

**SOL Demeter**

Sonja Lange, Am Rasen 21, 37318 Lindewerra.

**SVO Demeter**

Walsegarten, Sebastian Vornhecke, Dorfstrasse 5, 37318 Dietzenrode/Vatterode.

**SWE Demeter**

Biologischer Gartenbau Wedemeyer, Silke Wede-meyer, Auf dem Placke 14, 37176 Sudershausen.

**SZB Bioland**

Michael Stolzenberger, Balbacherstr. 3, 97244 Bütthard.

**TOS Demeter**

Tom Saat, Mts Saat van den Berg, Kempphaan-pad 14, NL 1358 AC Almere.

**TRO Bioland**

Rose-GbR-Kühren, Tilo Rose, Dorfstr. 33b, 06385 Aken/OT Kühren.

**TST Demeter**

Timann Striffler, 97993 Creglingen.

**UB Demeter**

Oldendorfer Saatzeit, Ulrike Behrendt en Florian Jordan, Oldendorfer Landstraße 14, 27729 Holste.

**UKI Demeter**

Ute Kirchgässer, Kronstr. 2, 61209 Echzell.

**WAH Demeter**

Warmonderhofstede, Wisentweg 16, 8251PC Dronten. Ackerbaulicher Betriebsteil des War-monder Hofes.

**WAT Demeter**

Warmonderhofstede, Wisentweg 16, 8251PC Dronten.

**WB Demeter**

Azienda agricola "La Torre", Wim Brus, IT 40040 Querciola, Bologna.

**WDA Naturland**

Werner Danzeisen, Bahlinger Str. 18, 79356 Eichstetten.

**WGA Demeter**

Gärtnerhof Wendengarten, Lutz Flüger, Am Dorfbrunnen 4, 29378 Wittingen OT Zasenbeck.

**WH Demeter**

Waldhof, Thomas Mauer, Nussallee 3, 34131 Kassel.

**WIT Naturland**

Gärtnerei Witt, Über der Elz, 79312 Emmendingen.

**WOB Naturland**

Wolfgang Beck, Untere Dorfstraße 2, 86655 Har-burg, Ortsteil Großsorheim.



Bloeiende radijs

## Zaadgoedbedrijven



### AIL Bio-Cohérence

GIE L'Ail Drômeois, Z.A. de Brunelle, FR 26400 Eurre.



### BOL Demeter

De Bolster, Oude Oenerweg 13, NL 8161 PL Epe.



### CAM EU-Bio

Camena Samen, Copenbrügger Landstraße 58, 31867 Lauenau.



### CB Demeter

Carel Bouma, Alikruikweg 15, NL 8256 RK Bid-dinghuizen.



### CUL Demeter

Culinaris, Brauweg 55, Göttingen.



### GEM EU-Bio

Germain's Seed Technology B.V. Dinxperloes-straatweg 122, NL 7122 JS Alten.



### GSO EU-Bio

Gartensoja, Fabian van Beesten, Dorfstr 43, 79232 March.



### NMG Naturland

Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG, Ei-chethof 4, 85411 Hohenkammer.



### PHS EU-Bio

Pharmasaat, Arznei- und Gewürzpflanzen Saat-zucht GmbH, Straße am Westbahnhof, 06556 Artern.



### PN EU-Bio

Pascal Naudin, Essem'Bio SARL, Bois de Gajan, FR 32700 Lectoure.



### RS Demeter

ReinSaat, Reinhild Frech-Emmelmann, Am Hornerwald 69, AT 3572 St. Leonhard.



### SRD Demeter

Sativa Rheinau, Klosterplatz, CH 8462 Rheinau.



### SUE EU-Bio

Suet GmbH, Sudetenlandstr. 26, 37269 Esch-wege.



### TIM EU-Bio

Ecobulbs, Annelies Timmermann, Oosterstraat 21; NL 1654 JK Bennisbroek.



### TOP EU-Bio

TOP Onions b.v., Baarlandsezandweg 5, NL 4431 NJ 's-Gravenpolder.





# Bingenheimer Saatgut AG -

## Deel van een levendig netwerk

**W**aar vangt “biologisch” aan? Bij de veredeling van de rassen en de vermeerdering van het zaadgoed! Dat zien we niet enkel bij Bingenheimer Saatgut zo. Steeds meer landbouwers, tuinders en consumenten delen met ons de overtuiging dat we met het behoud van beproefde bestaande rassen en de ontwikkeling van nieuwe zaadvaste groenterassen zorgen voor een gezonde diversiteit en voor smaakvolle, voedende en aangepaste rassen voor de biologische landbouw. En u maakt het mee mogelijk dat wij vandaag bijna 500 zaadvaste rassen kunnen aanbieden, waarvan meer dan 100 nieuwe biologisch-dynamische en biologische rassen. En dit zonder hybride veredeling, octrooien of gentechnologie. U kunt hier lezen hoe dit engagement tot stand is gekomen en hoe ons netwerk van partners zich hieruit heeft ontwikkeld.



Ontmoeting *Initiativkreis* zomer 2024

### Een blik op onze wortels als leidraad voor de toekomst

De doelstellingen en de leidende principes die richtinggevend zijn voor het dagelijks handelen bij Bingenheimer Saatgut AG zijn gebaseerd op een eenvoudig basisidee: om op lange termijn een zelfstandige biologische landbouw mogelijk te maken, is het noodzakelijk zaadvaste groenterassen in stand te houden, ze verder te ontwikkelen en deze zaden onder biologische omstandigheden te vermeerderen, én het zaad van deze rassen aan alle belangstellenden ter beschikking te kunnen stellen. Dit inzicht kwam zo'n 35 jaar geleden tot stand vanuit de vaststelling dat er nauwelijks biologisch zaad beschikbaar was voor de teelt van biologische groenten en dat de snelle opkomst van hybride rassen gepaard ging met een dramatische achteruitgang van zaadvaste rassen. Het bracht een groep ruimdenkende, geëngageerde Demeter-tuinders ertoe de *Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biologisch-dynamischem Anbau* op te richten en werk te maken van zaadteelt van zaadvaste rassen. Aanvankelijk lag de nadruk op een intensieve uitwisseling van ervaringen en het verzamelen van kennis over groentezaadvermeerdering volgens de principes van de biologische landbouw.

Uitwisseling  
binnen het netwerk en  
respectvolle interactie  
tussen de economische  
partners als  
basis


### Een aandelenvennootschap waar samenwerking in het ondernemen centraal staat

De eerste zaadoogsten werden nog eenvoudigweg onderling uitgewisseld. Maar al na enkele jaren ontstond de behoefte aan een centrale plaats voor het testen, schonen en verdelen van de zaden. Aanvankelijk werden deze taken nog uitgevoerd door de werkplaatsen van de Levensgemeenschap Bingenheim e. V.. Maar 14 jaar later, in 2001, was de omvang van het werk m.b.t. de zaden uitgegroeid tot een dimensie die de oprichting van een onafhankelijk bedrijf vereiste: het ontstaan van Bingenheimer Saatgut AG. Door de aandelenvennootschap als vennootschapsvorm te kiezen, konden de impulsen uit het verleden verder worden ontwikkeld. En de vennootschapsvorm laat ook toe dat benodigde middelen voor investeringen worden aangevuld door een grotere kring van gelijkgestemde partners.

Naast de zaadgoedvermeerderaars en Bingenheimer Saatgut AG maken ook de veredelaars van de Verenigingen Kultursaat en Saatgut deel uit van de *Initiativkreis* (zie schema).



Team van Bingenheimer Saatgut AG, september 2023



De nauwe relatie tot alle belanghebbenden is kenmerkend voor de eigenheid van Bingenheimer Saatgut AG.

#### De grondbeginselen van ons handelen

De bij de oprichting vastgelegde grondbeginselen dienen onveranderd als leidende impuls voor onze arbeid. De principes die bij de oprichting van Bingenheimer Saatgut AG werden vastgelegd, vormen nog steeds de leidraad voor ons werk. De basis is achting en respect voor de waardigheid van mensen, dieren en planten, om in alle geledingen van het bedrijf op verantwoorde en respectvolle wijze met elkaar en met ons milieu om te gaan. Naast onze hoofdopdracht, de distributie van zaadvaste rassen en de voorbereiding van het zaadgoed, zijn onze inspanningen vooral gericht op het behoud en het bevorderen van de diversiteit aan rassen voor de biologische landbouw. Bovendien willen we een bijdrage leveren aan het bevorderen van zaadgoedvermeerdering als een culturele opgave in de samenleving. Al onze inspanningen staan ten dienste van een streven naar de ontwikkeling van alternatieve sociaal-economische samenwerkingsmodellen tussen alle partijen die deel zijn van het productie- en verbruiksproces. Dit betekent onder meer dat wij het als onze taak zien de klanten eerlijk te informeren en als bemiddelaar op te treden om alle betrokkenen in de waardeketen te informeren over mogelijkheden en beperkingen van de veredeling en het telen van

zaadvaste biologische rassen. Onze leidende principes worden ook weerspiegeld in de eigendomsstructuur van de aandelenvennootschap: onze aandelen op naam worden alleen uitgegeven aan kopers die zich met de doelstellingen van Bingenheimer Saatgut AG verbinden. Tot de kring van aandeelhouders behoren de Stichting Software AG, de Lebensgemeinschaft Bingenheim, zaadvermeerderaars en klanten, en bevriende instellingen.

#### Een vereniging zonder winstoogmerk als sleutel voor een eigentijds alternatief in de plantenveredeling

Maar wie is eigenaar van de rassen? En aan wie zouden ze moeten toebehoren? Het huidige debat over patenten op planten en dieren illustreert de veranderde betekenis van cultuurplanten: in het verleden nog beschouwd als een belangrijk cultuurgoed, worden rassen tegenwoordig vaak behandeld als zuiver economische goederen. Zaadgoed is nochtans duidelijk meer dan alleen een productiemiddel zoals brandstof, kratten, vliesdoek, enz. Het vormt het levende uitgangspunt van onze voeding. Het is onze overtuiging dat er geen privé-eigendom van rassen en ook niet van DNA-sequenties kan zijn. Om deze overtuiging te vertegenwoordigen werd in 1994 in de schoot van de *Initiativkreis*, de vereniging zonder winstoogmerk Kultursaat opgericht. De vereniging neemt de biologisch-dynamische ontwikkeling van nieuwe rassen, de instandhouding van rassen, veredelingsonderzoek, ontwikkeling van verdelingsmethoden, PR-werkzaamheden en de financiering van de veredeling op zich.



## Winkelassortiment: Biologisch-dynamische zaden voor moestuiniers


- Mooi aanbod van zaden geselecteerd voor de moestuinier.
- Beschrijvingen en details in het Nederlands, Engels en Deens. Duidelijke prijsklassen vermeld op de verpakking en op de display.
- Aantrekkelijke verpakkingen met een duidelijke foto van het gewas en met teeltaanbevelingen. Geleverd in eenheden van 5 zakjes per variëteit.
- Traditionele rassen en nieuwe smaakvolle robuuste rassen voor de biologische teelt. Meer dan 90 verschillende groenten, kruiden en bloemen.
- Decoratieve houten displays voor 42 of 96 referenties, gemaakt in de ateliers van de Bingenheimer Saatgut Levensgemeenschap voor mensen met een beperking. Een kleine stevige hangende display voor 7 tot 12 referenties is ook beschikbaar.
- Het winkelassortiment is te verkrijgen via onze partners voor België en Nederland, Biosano bvba en Odin Foodcoop. Winkels kunnen onze zaden bij hen bestellen. Contactgegevens via [www.biosano.be](http://www.biosano.be) en [www.odin.nl](http://www.odin.nl), of bestellen kan ook rechtstreeks via ons: <https://fachhandel.bingenheimersaatgut.de>



## Onze catalogus in andere talen

Onze catalogus is ook beschikbaar in het Duits en Engels. Er is ook een vertaling van alle rasbeschrijvingen in het Frans. Alle taalversies zijn te vinden op onze website:

[www.bingenheimersaatgut.de/de/katalog](http://www.bingenheimersaatgut.de/de/katalog)



### Imprint

#### Redacteur:

Bingenheimer Saatgut AG; Sitz: Echzell,  
Amtsgericht Friedberg HRB 4963

Coördinatie: Lydia Eickhoff

Layout: hgs 5 GmbH, Fürth

Vertaling: Mieke Lateir en Gineke de Graaf

Foto's: Christian Pochodzala; Debra Bardowicks;

Dietmar Näser - Grüne Brücke;

Michael Buß; Robin Elfes; Kultursaat e. V.

Druk: Druckhaus Kaufmann, Lahr

Gedrukt op 100% gerecycled papier, bekroond met de Blauwe Engel.

Alle rechten voorbehouden.



[www.blauer-engel.de/uz195](http://www.blauer-engel.de/uz195)

- resource-conserving and environmentally friendly manufacturing process
- low emission printing
- mainly from recovered paper

QW9







## Bingenheimer Saatgut AG

Biologische zaden 2025 | 2026

### Wij zijn bereikbaar per telefoon:

+49 (0) 6035 1899-0

De geldende telefonische bereikbaarheid vindt u via onze website of onze voice mail.

Certificaten, actuele beschikbaarheid van zaden:

[www.bingenheimersaatgut.de](http://www.bingenheimersaatgut.de)

Fax: +49 (0) 6035 1899-40  
E-Mail: [info@bingenheimersaatgut.de](mailto:info@bingenheimersaatgut.de)

